

中国認証 2012 年 CQC 通知

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CQC 通知 12/24					本通知の公表日より、CQC が車両用動力電池の安全任意認証業務を開始する。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2012/12/1356282320830333.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/12/24/1312218388616644-1356282320996229.pdf
CQC 通知 12/03					本通知の公表日より、CQC がオフグリッド型風力太陽光相補発電システム及びオフグリッド型風力発電システムの任意認証業務を開始する。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2012/12/1354467654864229.htm CQC16-461102-2012 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/12/03/1351702870316571-1354467656533185.pdf CQC16-461132-2012 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/01/1351702870316571-1351702870409599.pdf
CNCA 公告 第 30 号 12/31 (強制認証)	—	2012 年公告第 36 号		強制性製品認証対象品目及び 2012 年 HS コード対照表	強制性製品認証の適用範囲を明確にする為、CNCA は、「強制性製品認証対象品目及び 2012 年 HS コード対照表」を改訂した。	公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/722154.shtml HS コード対照表原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/31/C48E6

						8AF95CCB21C98C924E35338C79E.doc
CNCA 公告 第 30 号 12/11 (強制認証)	2007 年公告第 9 号	2012 年公告第 30 号	強制性製品認証対象品目定義表		強制性製品認証の適用範囲を明確にする為、CNCA は、「強制性製品認証対象品目定義表」を改訂し、合計 22 カテゴリ、157 品目の製品を対象品目として公表する。 旧定義表 2007 年公告第 9 号は、公告日より廃止する。	公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/719933.shtml 定義表原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2012/12/19/F6974AFC422952EEB3351C81F02BF72C.pdf
CQC 通知 強制認証 11/27	YD1032-2000	GB/T22450.1-2008	—	Limits and measurement methods of electromagnetic compatibility for 900/1800 MHz TDMA digital cellular telecommunications system—Part 1:Mobile station and ancillary equipment	CNCA2012 年公告第 27 号、『子供用ポータブル照明器具及び TDMA 移動端末』の規定に従い、通信端末製品の強制認証について、適用規格 YD1032-2000 版を廃版とし、EMC の適用規格を GB/T22450.1-2008 とする。 公告の公表日以後、従来 YD1032-2000 規格に従い試験を行う製品は、試験規格 GB/T22450.1-2008 で EMC 試験を実施しなければならない。 旧適用規格 YD1032-2000 で認証取得した製品に対しては、本公告公表日から次回の定期工場調査前までに、年版更新申請を提出すべきである。更新申請を行う場合には、試験サンプルを提出し相違点試験を行う。 認証書の書換えは、2013 年 12 月 1 日前までに完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされる。2014 年 3 月 1 日前までに認証書の書換えを完了しない場合には、認証書は取消される。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2012/11/1353949255745623.htm 適用規格の相違点： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/27/1353949255745623-1353949255864653.doc
CQC 通知 11/15	適用規格： GB17896-1999 GB/T14044-2008	適用規格： GB17896-2012	Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades of ballasts for tubular fluorescent lamps 管型蛍光灯安定器エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル		本通知の公表日から管型蛍光灯安定器省エネ認証の実施規則及び適用規格を更新した。通知の公表日から最新版規格で認証を行う。 実施規則の変更内容は、以下の通り： 1. 適用規格は、GB17896-2012 に更新した。旧規格 GB17896-1999、GB/T14044-2008 は廃止とする。 2. インダクタンス整流器に関する規定を削除 3. 適用範囲及び申請区分、サンプルの要求を修正した。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2012/11/1352912534502924.htm 適用規格の相違点： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/15/1352912534
	実施規則： CQC31-46122-5-2010	実施規則： CQC31-461225-2012	管型蛍光灯安定器省エネ認証実施規則			

				4. 実施規則の第 4.2 項：試験項目及び要求、検査判定内容を修正した。 5. 工場調査に対し、製品の一致性検査内容を修正した。 6. 旧実施規則の第 7.2 項を変更した。	502924-1352912534667118.doc 最新版実施規則： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/15/1312218398860327-1352912536108933.pdf
--	--	--	--	---	---

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CNCA 公告 2012 年 第 27 号 10/31		GB7000.4-2007	IDT: IEC 60598-2-10:2003	Luminaires—Part 2-10:Particular requirements Portable luminaires for children 照明器具—第 2-10 部：特定要 求事項—子供用ポータブル照 明器具	本公告の公表日から「電気電子製品類強制認証実施 規則 照明器具」CNCA-01C-022:2007 に以下の適 用規格を追加する：GB7000.4-2007 子供用ポータブル照明器具に対し、最新版規格の GB7000.1 及び GB7000.4 の適合性試験を実施す る。	公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/685083.shtml
	YD1032-2000	GB/T22450.1-2008	参考規格： EN301 489-1 CISPR16 CISPR22, 3GPP51.010 ETSI TS101 293	Limits and measurement methods of electromagnetic compatibility for 900/1800 MHz TDMA digital cellular telecommunications system—Part 1:Mobile station and ancillary equipment	本公告の公表日から「電気電子製品類強制認証実施 規則 通信端末設備」CNCA-07C-031:2007 に以下 の適用規格の変更を行う。 従来の適用規格の YD1032 を廃止する。最新版適用 規格は GB/T22450.1-2008。TDMA 移動用端末製品 に対し、最新版規格の GB/T22450.1-2008 に従い、 EMC 試験を実施する。	
CQC 通知 11/8	適用規格： JB/T9547-19 99	適用規格： JB/T9547-2011	—	単相電動機起動用遠心カスイ ッチ	遠心カススイッチに関する CQC 任意認証の実施規則 及び最新版適用規格 JB/T9547-2011 年版が更新さ れた。最新版の適用規格は、2012 年 4 月 1 日以後 に実施が開始され、本通知の公表日から受理を開始 する。 CQC 認証書の書換えは、2013 年 4 月 1 日前までに 完了する必要がある。期限を過ぎてても完了しない場 合には、認証書は一時休止とされる。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1352307689650947.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/08/1312218388156077-1352307691188604.pdf
	実施規則： CQC16-461311 -2009	実施規則 CQC16-461311-2009	遠心カススイッチ認証実施規則			
CQC 通知 10/31		CQC 実施規則： CQC13-462136-2012	電気制御設備認証実施規則		本通知の公表日から CQC 任意認証の新規対象品目 として、「電気制御設備」の受理を開始する。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1351702866143222.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/01/1312218390022051-1351702866424114.pdf
		適用規格： GB/T3797-2005	—	Electrical control assemblies 電気制御装置		

CQC 通知 10/31		CQC 実施規則： CQC33-461232-2012	オフグリッド型制御装置、インバータ、インバータ制御装置認証実施規則		風力発電、太陽光発電用オフグリッド型インバータ制御一体型装置の CQC 任意認証実施規則が修正された。 修正内容は： 1. 適用規格 ● オフグリッド型風力発電用制御装置：JB/T6939.1-2004, JB/T6939.2-2004 ● オフグリッド型風力発電用インバータ：GB/T 20321.1-2006、GB/T 20321.2 -2006（訳者注：新規追加） ● オフグリッド型風力発電用インバータ制御一体型装置：JB/T6939.1-2004, JB/T6939.2-2004, GB/T 20321.1-2006、GB/T 20321.2 -2006 2. 製品毎の適用規格を見直した。 3. 工場品質検査の試験要求及び重要部品の要求を修正した。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/11/1351702865586137.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/11/01/1312218390242607-1351702865941642.pdf
		適用規格の追加： GB/T20321.1-2006	—	Inverter of wind and solar energy supply power system for off-grid—Part 1:Technical specification 風力発電、太陽光発電用オフグリッド型インバータ給電装置—第 1 部：技術要件		
		適用規格の追加： GB/T20321.2-2006	—	Inverter of wind and solar energy supply power system for off-grid—Part 2:Testing method 風力発電、太陽光発電用オフグリッド型インバータ給電装置—第 2 部：試験方法		
CQC 公告 10/8 CCC 強制認証	GB7258-2004	GB7258-2012	—	Safety specifications for power-driven vehicles operating on roads エンジン駆動車安全技術要件	オートバイ及びオートバイエンジン、自動車製品の強制認証の適用規格 GB7258-2012 年版が 2012 年 5 月 11 日に発表され、2012 年 9 月 1 日から、実施開始される。 認証の年版の更新手続きは、2012 年 9 月 1 日から実施開始し、2013 年 8 月 31 日前までに完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2013 年 11 月 30 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。 注意点： 1. 新しい適用規格の実施日前までに出荷された製品、市場へ流通した製品、且つ製造予定のない認定品について、認証書の書換えは不要です。 2. オートバイ類製品の移行期限の個別要求：最新版適用規格の第 15.8 項 4.1.3 条の規定製品は、車輛の識別コードの刻印位置及び識別の可視性について、適用規格の実施日から起算し第 25 ヶ月目から実施開始とする。この項目について移行期間はない。2014 年 9 月 1 日から新規申請や認定製品に関しては適用規格の要求を満	オートバイ及びオートバイエンジン類の公告原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040256523.htm 自動車製品の公告原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1349630040325938.htm 適用規格の追加試験項目は、公告原文をご参照下さい。

					たす必要がる。 3. 自動車製品の特殊項目の年版更新移行期限は以下の通り： ● 規格第 15.1 項 8.4.1 条の規定製品：2014 年 1 月 1 日まで ● 規格第 15.2 項 8.6.5 条の規定製品：2013 年 3 月 1 日まで ● 規格第 15.4 項 4.1.2 条、4.1. 4 条、4.1. 5 条、11.8. 2 条の規定製品：2013 年 3 月 1 日まで ● 規格第 15.5 項 4.1.6 条、7.2.11 条、12.1.5 条の規定製品：2013 年 9 月 1 日まで ● 規格第 15.7 項 4.1.5 条、12.1.5 条の規定製品：2014 年 3 月 1 日まで ● 規格第 15.8 項 4.1.3 条、7.2.11 条の規定製品：2014 年 9 月 1 日まで ● 規格第 15.9 項の規定製品は、2016 年 3 月 1 日まで	
CQC 通知 9/21 珠検認函 [2010]14 号 CNCA 確認 函 2010/9/16	GB4706.1-1998	適用規格： GB4706.1-2005	IDT： IEC60335-1:2004 Ed4.1	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements 家庭用及び類似用途の電気機器－安全性－第 1 部：一般要求事項	冷却機器、アイスクリームメーカー、製氷機の CQC 任意認証の実施規則が 2010 年 9 月 16 日に CNCA より発表された。「製冷機具、アイスクリームメーカー及び製氷機の強制認証適用範囲確認函」－【珠検認函[2010]14 号】に基づき修正された。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1348160525251231.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/21/1312218388279980-134816052525345824.pdf 珠検認函[2010]14 号－CNCA 確認函： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/gw/2010ngw/09/316283.shtml
	GB4706.13-2004	適用規格： GB4706.13-2008	IDT： IEC 60335-2-24:2007	Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers 家庭用及び類似用途の電気機器－安全性－第 2-24 部：冷却用機器、アイスクリーム機器及び製氷機の特定制要求事項	アイスクリームメーカー、製氷機を CQC 任意認証の適用品目に追加し、適用規格は GB4706.1-2005 及び GB4706.13-2008 とする。新版実施規則に基づいて、通知の公表日から申請の受理を行う。	
	実施規則： CQC12-448112-2009	実施規則（改正版）： CQC12-448112-2009	冷却機器、アイスクリームメーカー、製氷機の安全及び EMC 認証実施規則		【CNCA2010 年第 14 号確認函】 CCC 認証の適用品目である製氷機、アイスクリームメーカーは、家庭用冷蔵庫及び食料品冷凍庫と組合せてユニットタイプのもをを示す。独立式の製氷機、アイスクリームメーカーは、CCC 強制認証の適用外品と規定された。	

CQC 通知 9/16 MIIT 公告 第 14 号	中国産業情報部（MIIT）公告 2012 年第 14 号『高効率旧式モーター製品の淘汰リスト（第二次発表）』の規定に従い、Y 型モーターのエネルギー効率ラベルの変更や、届出登録の取消は、2012 年 10 月 1 日から実施開始とする。淘汰リストの対象製品の認証設計合理化、構造の変更等は、エネルギー効率ラベルの最新版適用規格 GB18613-2012 に適合しなければならない。 エネルギー効率ラベルの変更や、CQC 任意認証の変更申請は、通知の発行日から受理開始とする。				MIIT 公告原文： http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n12845605/n13916898/14560365.html CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzg/webinfo/2012/09/1347815110977744.htm	
CQC 通知 9/6	適用規格： GB/T19141-2003 実施規則： CQC61-448261-2009	適用規格： GB26969-2011	—	Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for domestic solar water heating systems 家庭用太陽光温水システムエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル	家庭用太陽光温水システムの CQC 省エネ任意認証の最新版適用規格 GB26969-2011 年版が 2011 年 7 月 19 日に発表され、2012 年 8 月 1 日以後に実施開始される。 GB/T19141-2011 年版が 2011 年 9 月 9 日 29 日に発表され、2012 年 8 月 1 日以後に実施開始される。適用規格と合わせて、CQC は CQC61-448261-2012 版の実施規則を発表した。 CQC 任意認証の年版の更新手続きは、2012 年 12 月 1 日前までに完了する必要がある。新版規格への更新については追加試験が必要です。試験サンプルは、抜取り方式で行う。認証書の書換えは、2013 年 1 月 1 日前までに完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされる。 適用規格の変更について、 1. 追加試験を伴う。 2. 適用規格 GB26969-2011 を追加した。 3. 工場調査に対し、GB26969-2011 への適合項目を追加した。 4. 認証マークを CQC 太陽光発電製品の認証マークに変更した。 5.	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346864451423713-1346864451603131.pdf 適用規格の相違点： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/06/1346894586461051-1346894586653827.doc
		適用規格： GB/T19141-2011	—	Specification of domestic solar water heating systems 家庭用太陽光温水システム技術条件		
		実施規則： CQC61-448261-2012	家庭用太陽光温水システム省エネ認証実施規則			
CQC 通知 9/4		適用規格： GB26920.1-2012	IDT: ISO23953:2005 NEQ： AS1731.14 ARI Standard 1200	Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades of commercial refrigerating appliances Part 1: Refrigerated display cabinets with remote condensing unit	通知の公表日から CQC 任意認証の新規対象品目として、「冷蔵用ショーケースのリモートコンプレッサーユニット」の受理を開始する。 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346691693997781.htm	

				ショーケースリモートコンプレッサーユニットエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル		実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/04/1346691694342080-1346691694385702.pdf
	GB/T21001.3-2010	IDT: ISO23953-1:2005ISO 23953-2:2005	Refrigerated display cabinets—Part 3:Test rating 冷蔵用ショーケース 試験評価			
	実施規則： CQC31-448113-2012	冷蔵用ショーケース省エネ認証実施規則				
CQC 通知 9/3 9/18 10/15	適用規格： JB/T4088-1999 GB4706.1-1998	適用規格： JB/T4088-2012	—	「日用品の管型電熱部品技術 要求事項」	管型電熱部品の CQC 任意認証の最新版適用規格 JB/T4088-2012 年版が 2012 年 5 月 24 日に発表され、2012 年 12 月 1 日以後に実施開始される。 CQC 任意認証の年版の更新は、本通知公表日から受理開始する。CQC 認証書の書換えは、2013 年 11 月 1 日前までに完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされる。 年版更新の対象範囲は、旧 JB/T4088-1999 及び GB4706.1-1998 に適用する管型電熱部品とする。 適用規格及び実施規則の変更は、 1. 追加試験を伴う。 2. GB4706.1-1998 は、廃止された。 3. 適用範囲及び申請単位の規定が変更された。 4. 認証結果の審査日数を追加した。 5. 工場調査の定期確認検査及び全数検査の項目を変更した。 6. 部品の動作寿命の分類規定を廃止した。動作寿命及び試験方法は、適用規格の規定に準ずる。 7. 認証書の更新(リニューアル)申請は、有効期限の 12 ヶ月前に提出することがお勧めです。	通知原文： 10/15： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/10/1351184449278014.htm 通知原文 9/18： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1347901291042352.htm 通知原文 9/3： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/09/1346605371719049.htm 新しい実施規則： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/10/15/1312218387632540-1350234601860569.pdf 追加試験項目： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/18/1347901291042352-1347901
	実施規則： CQC11-448311-2010	実施規則： CQC11-448311-2012	日用品の管型電熱部品任意認証実施規則			

						291102573.doc
CQC 通知 8/31	GB17896-1999	GB17896-2012	—	Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades of ballasts for tubular fluorescent lamps 管型蛍光灯安定器エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル	管型蛍光灯安定器の CQC 省エネ任意認証の最新版適用規格 GB17896-2012 年版が 2012 年 5 月 11 日に発表され、2012 年 9 月 1 日以後に実施開始される。 CQC 任意認証の年版の更新は、2012 年 9 月 1 日から受理開始する。CQC 認証書の書換えは、2013 年 9 月 1 日前までに完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2013 年 12 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。 適用規格の変更について、追加試験を伴う。 訳者注：試験設備や試験方法に関して、旧規格より厳しくなりましたので、余裕を持って申請を行って下さい。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346157257048.htm
CQC 通知 8/31	適用規格： CQC3114-2009 実施規則： CQC31-045201-2009	適用規格： GB28380-2012 実施規則： CQC31-045201-2012	—	Minimum allowable values of energy efficiency and energy grades for microcomputers マイクロコンピュータエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル	中国標準化委員会公告 2012 年第 9 号により、適用規格 GB28380-2012 年版が 2012 年 5 月 11 日に発表され、2012 年 9 月 1 日以後に実施開始される。 CQC 任意認証の年版の更新は、本通知の発表日から受理を開始する。CQC 認証書の書換えは、2013 年 8 月 31 日前までに完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2013 年 11 月 30 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。 実施規則の改定については、適用範囲を調整し、サ	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1346346145847854.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/09/10/1312218

					ーバー類製品は適用外と明確にした。また、試験に対する要求事項も追加された。 402677724-1347210163786578.pdf 年版更新の追加試験項目原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/31/1346346145847854-1346346146294749.doc
CQC 通知 08/29	CQC33-461239-2011 工場品質管理試験項目要求 (CNCA/CTS0004:2009A)： 1 ボディと構造 2 インバータ効率 3 系統連係電流高調波 4 効率因数 5 直流分量 6 電磁環境両立性 7 保護機能 8 絶縁耐電圧	CQC33-461239-2011 工場品質管理試験項目要求 (CNCA/CTS0004:2009A)： 1 ボディと構造 2 インバータ効率 3 系統連係電流高調波 4 効率因数 5 直流分量 6 ヒートアイランド防止保護試験 7 EMC 8 保護機能 9 直流過電圧保護 10 通信機能 11 自動 On/Off 試験 12 ソフトスタート試験 13 誘電強度 14 ファラックス絶縁抵抗測定 15 ファラックス待機電流測定	太陽光発電系統連係保護用インバータ認証実施規則	太陽光発電系統連係保護用インバータ認証の工場品質管理試験要求事項の試験項目（適用規格：CNCA/CTS0004:2009A）を追加した。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bz/bz/2012/08/1346173275073245.htm 新しい実施規則： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/08/30/1312218390242607-1346259753938217.pdf

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CQC 公告 (強制認証) 8/17	GB9706.1-1995	GB9706.1-2007 2007 年 7 月 2 日発表 2008 年 7 月 1 日実施 適用製品： 1. 心電図計 2. 血液透析装置 3. 医療用 X 線診断装置 4. 人工心肺用ローラーポンプ 5. 人工心肺装置ローラー式拍動血液ポンプ 6. 人工心肺装置の熱交換タンク	IDT: IEC 60601-1:1988	Medical electrical equipment—Part 1:General requirements for safety 医用電気機器 - 第 1 部：安全に関する一般的な要件	左記医療機器の最新版適用規格は、既に公表紙実施されました。適用規格年版を統一する為、CCC 強制認証の適用規格として、本公告発表日から最新版の実施を開始します。 強制製品認証制度の有効な実施を保証するため、『規格改定時の強制製品認証関連問題に関する通知』（国認科聯 [2005] 18 号）及び『強制製品認証の適用規格改定時の関連要求事項に関する公告』（認監委 2012 年第 4 号）の関連規定に基づき、強制製品認証における上記 4 規格の新版適用に関する要求事項を下記のとおり明確にする。 一、新版規格実施の日から、既に CQC は新版規格に基づいて関連製品の認証を実施している。 二、新版規格に基づく認証取得がなされていない製品については、旧版規格の認証書の認証取得者が本公告発表の日から新版規格認証への書換え申請を提出し、必要な場合はサンプルを提出して型式試験を行い、新版規格に基づく確認を完了させる。 旧版規格の認証書の書換えは本公告の発表日以降、最初の定期調査が終了（是正期間含む）する前に完了させなければならず、期限を過ぎても完了しなかった場合は旧版規格の認証書を一時停止とする。 旧版規格の認証書の書換えは 2013 年 7 月 1 日より前に完了しなければならず、期限を過ぎても完了しなかった場合は旧版規格の認証書を一時停止とし、2013 年 10 月 1 日	CQC 公告原文： http://www.cqc.co.m.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/08/1345136660096145.htm 年版更新実施要領（中文）： 1. GB9706.1-2007 http://www.cqc.co.m.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542094841.d oc 2. B9706.15-2008 http://www.cqc.co.m.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542112645.d oc 3. YY0267-2008 http://www.cqc.co.m.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542125802.d oc 4. YY0053-2008 http://www.cqc.co.m.cn/chinese/rootfiles/2012/08/20/1345136660096145-1345396542142673.d oc
	GB9706.15-1999	GB9706.15-2008 2008 年 12 月 15 日発表 2010 年 2 月 1 日実施 適用製品： 医療用 X 線診断装置	IDT: IEC 60601-1-1:2000	Medical electrical equipment—Part1:General requirements for safety—1.Collateral standard:Safety requirements for medical electrical systems 医用電気機器—第 1-1 部：安全性の一般要求事項—副通則：医用電気システムの安全要求事項		
	YY0267-1995	YY0267-2008 2008 年 4 月 25 日発表 2009 年 12 月 1 日実施 適用製品： 血液浄化装置の体外循環血液回路	MOD:ISO8638 +a→GB19335 の試験条件 MOD: ISO1135-4:1998	Cardiovascular implants and artificial organs – Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters 心臓血管インプラント及び体外システム—血液透析器、血液フィルタ及び血液濃縮器用の体外血液回路 Blood flow products for single use - General specification 医用輸血器具—第 4 部：使い捨て輸血セット		
	YY0053-91	YY0053-2008 2008 年 4 月 25 日発表 2009 年 12 月 1 日実施 適用製品： 中空繊維透析器	MOD: ISO8637:2004	Cardiovascular implants and artificial organs – Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators 心臓血管インプラント及び体外システム—血液透析器、血液透析フィルタ、血液フィルタ及び血液濃縮器		

					より前に書き換えを完了しなかった場合は、旧版規格の認証書を取り消す。 三、新版規格の実施前に出荷されて市場に出回っており、かつ今後二度と製造されない認証製品については、認証書の書換えを行う必要はない。	
CNCA 公告 117 号令 (強制認証) 8/14	1. 製品鋁業用可撓ゴムキャブタイヤケーブル 【0102】 実施規則：CNCA-01C-002:2007				公告発表日より、CCC 強制認証対象リストから左記製品を除外する。認証書及び使用されていないラベルは、認証機関及び CCC マーク管理センターへ返却して下さい。 認証機関 CQC は、8 月 14 日から上記認証書に対し、取消作業を開始する。また、認証取得したメーカーに対し、CQC 通知の公表日より左記製品の CCC 強制認証から CQC 任意認証への書換え申請の受理を開始する。申請を希望する際に、有効な型式試験レポート及び工場調査レポートを提出する必要がある。 訳者注: 型式試験レポート及び工場調査結果が有効であれば、書類審査のみで書換え可能です。	CNCA 公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggx/648334.shtml 除外製品リスト： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggx/images/2012/08/14/C6F700771A7BEDF8B1791F8C70F064C2.doc CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/08/1345136649549632.htm
	2. 金融及び商取引決済機器(EMC) 【0912】 実施規則：CNCA-01C-021:2001					
	3. 映像及び音声信号のケーブル分配システムー (機器の EMC) 【0815】 実施規則：CNCA-01C-018:2001					
	4. 衛星テレビ、ラジオ受信機 【0816】 実施規則：CNCA-01C-019:2001					
CQC 通知 8/16	5. チューナー 【0803】 実施規則：CNCA-01C-017:2010					
	6. 白黒又はモノクロテレビ受信機及びモノクロテレビ受信機 【0810】 実施規則：CNCA-01C-017:2010					
	7. 車の内部装飾部品の座席シート保護カバー 【1111】 実施規則：CNCA-02C-060:2005					
	8. 車の内部装飾部品で製品の実寸がサンプルの標準サイズ 356mm×100mm より小さいもの。例えば：密閉用テープ、装飾テープ、スピーカーカバー、車内照明及びフロアー、座席シートカバー、ドアの内側保護パネル、前席/両サイド/後部保護パネル、車の天井用保護部品等 【1111】 実施規則：CNCA-02C-060:2005					
NDRC AQSIQ CNCA 連合公告 第 19 号 (強制届出) 6/21	—	適用規格： GB26920.1-2011	—	「家庭用太陽光温水システムエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」	中国国家発展及び改革委員会、国家品質監督検査検疫総局及び CNCA の連合公告 2012 年第 19 号令が発表され、エネルギー効率ラベルの強制届出登録目録第九回対象リストが公表されました。 2012 年 9 月 1 日以後、左記適用製品について、エネルギー効率ラベルの表示及び所管機関へ届出登録を開始とする。2012 年 9 月 1 日前までに既に工場から出荷した製品或いは中国へ輸出した製品について、エネルギー効率ラベルの表示及び届出登録は、2013 年 9 月 1 日まで	公告原文： http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=998 実施規則原文： 冷蔵ショーケース： http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/远置冷机组/冷藏陈列柜能效标识实施规则.pdf 太陽光温水システ
		適用製品： 1. リモートコンプレッサーユニット冷蔵庫ショーケース 2. 家庭用太陽光温水システム				

					に完了しなければならない。	ム： http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/家用太阳能热水系统能源效率标识实施规则.pdf
--	--	--	--	--	---------------	---

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CQC 通知 7/4	実施規則： CQC61-448261-2009 適用規格： GB/T19141-2003	実施規則： CQC61-448261-2012 適用規格： GB/T19141-2011 GB26969-2011		「家庭用太陽光温水システム省エネ環境認証実施規則」 「家庭用太陽光温水システム技術条件」 「家庭用太陽光温水システムエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル」	CQC 省エネ任意認証の「太陽光温水システム省エネ認証実施規則」が改訂されました。新しい適用規格 GB26969-2012 を追加し、従来の適用規格 GB/T19141-2003 年版は、2011 年の要求に更新した。 訳者注 ：新規申請及び認証書の書換えは、公表日から受理を開始しています。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1339642728100478.htm
CQC 通知 7/5	実施規則： CQC 11-462111-2009	GB18802.1-2002 GB/T 18802.21-2004	IEC 61643-1 : 1998 (IDT) IEC 61643-21:2000	Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems—Part 1:Performance requirements and testing methods 低電圧サージ保護装置—第 1 部：性能要求事項及び試験方法 Low-voltage surge protective devices—Part 21:Surge protective devices connected to telecommunications and signaling networks—Performance requirements and testing methods 低電圧サージ保護装置—第 21 部：電気通信及び信号発生ネットワークに接続したサージ保護装置—性能要求事項及び試験方法	左記の、サージ保護装置に関する中国 CQC マークの安全認証は、「サージ保護装置適合性評価規則」（中国気象局公告—中気函[2011]106 号令に従い改訂しました。 訳者注 ：申請は、公表日から受理を開始しています。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341407936242784.htm サージ保護装置適合性評価規則原文： http://zwgk.cma.gov.cn/web/showsendinfo.jsp?id=4017
CQC 通知 7/30	電子レンジ省エネ CQC 任意認証実施規則：CQC 31-448147-2010			「家庭用及び類似用途の電子レンジ省エネ認証実施規則」	CQC 省エネ任意認証の「家庭用及び類似用途の電子レンジ省エネ認証実施規則」が改訂されました。 エネルギー効率の規定及び待機電流の規定が修正されました。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/13435

					訳者注：新規申請及び認証書の書換えは、公表日から受理を開始しています。 81265848224.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1312218400917131-1343581266329034.pdf
エネルギー効率実施に関する問題点の説明 7/9	GB18613-2006	GB18613-2012	参考：IEC60034-30	Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for small and medium three-phase asynchronous motors 中型、小型モーターのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル	エネルギー効率強制届出登録制度の中型、小型類モーターの適用規格が公表されました。最新番の適用規格 GB18613-2012 は、2012 年 9 月 1 日から実施開始とされます。届出登録のラベル更新について、 1. 適用範囲：電圧 1000V 以下、50Hz の三相交流電動機。定格消費電力は、0.75kW ～375kW の範囲のもの。極数は、2 極、4 極、及び 6 極のシングルスピード密閉セルフファン冷却タイプ、N 設計、連続動作汎用電動機或いは汎用防爆電動機。 2. 適用外モーター： ① その他の設備とモールドし一体するモーター、分離して試験出来ないもの。例えばポンプ、ファン、コンプレッサー、減速ボックス等に使用するモーター ② 特殊機械を駆動する為の専用モーター。例えば、始動トルクの大きいもの、特殊要求のトルク剛性/制限トルク特性のもの、大量の駆動/停止循環のもの、回転子の慣性の小さいもの ③ 比較的厳しい電源環境で使用する特殊設計したモーター。（例えば、モーターの始動電流が極めて大きいものではない、電力ネット電圧および/または周波数が大きく変動する環境）。 ④ 特殊な環境条件で使用されているモーター、例えば、標高の高い場所で使用するモーター、排煙モータ 通知原文： http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1020 最新版エネルギー効率ラベルの仕様： http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/附件：中小型三相异步电动机能效标识样式和规格.pdf

					一、織物用モーターなど ⑤ 安全面要求及び特定の設計上の制約による製造された防爆モーター。 (例えば、エアギャップを大きくする、始動電流を低くする、密閉性を強化する)。 ⑥ 可変条件に応じて、特別に設計されたモーター ⑦ クレン用電気ホイスト及び建設機械に設置する円錐形のローターモーター ⑧ 内部に電磁ブレーキ付きのモーター。 ⑨ S1 および操作時間が 80% 或いはそれ以上に到達する S3 動作方式以外のモーター ⑩ 巻線形回転子誘導電動機; ⑪ 二重巻線及び多重巻線モーター 3. エネルギー効率ラベルの表示仕様の変更は有りません。エネルギー効率ラベルの年版更新は、再度届出を提出する必要があります。年版更新の場合、フレームサイズ毎 (80-160、180-280,315-355) から一モデルの試験レポートを提出し届出登録を行う。その他のモデルの試験レポート提出は不要です。新規申請の場合には、フレームサイズ毎から二モデルの試験レポートを提出する必要がある。 4. エネルギー効率ラベルの年版更新は、公表日から実施開始とする。2012 年 9 月 1 日以後、全ての中型、小型モーターについて、新しい適用規格 GB18613-2012 の規定に従い、表示しなければならない。	
--	--	--	--	--	--	--

公告番号 (発表月/日)	製品名	新規格番号	実施規則	新しい適用規格	変更状況	公告のリンク先
CQC 通知 7/13	汎用絶縁変圧器	GB8898-2001	CQC12-045700-2009	a.汎用絶縁変圧器： 1) GB19212.1-2008 2) GB19212.5-2011 b.一般用途安全絶縁変圧器： 1) GB19212.1-2003 2) GB19212.7-2006 c.IT 機器用用絶縁変圧器： 1) GB4943.1-2011： 第 1.7 項；第 2.9.2 項；第 2.10 項；第 4.5 項；第 4.7 項；第 5.2 項；第 5.3 項；附属書 C 変圧器 d.音響設備用絶縁変圧器： 1) GB8898-2011： 第 5 項；第 7 項；第 10.2 項；第 10.3 項；第 11 項；第 13 項；第 14.3 項；第 20 項	実施規則を併合した： CQC11-461213-2012	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/07/1341408192658667.htm 修正目録一覧表： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/07/30/1341408192658667-1343581265819580.xls
	汎用絶縁変圧器	GB 19212.1-2003 GB 19212.5-2006	CQC11-461213-2009			
	汎用絶縁変圧器	GB 19212.1-2003 GB 19212.7-2006	CQC11-461215-2009			
	汎用絶縁変圧器	GB8898-2001	CQC12-045700-2009			
	オーディオ及びビデオ機器用スイッチ型電源トランス	GB8898-2001	CQC11-461214-2009	1) GB19212.1-2003 2) GB19212.18-2006 3) GB4943.1-2011： 第 1.7 項；第 2.9.2 項；第 2.10 項；第 4.7 項；第 5.2 項；附属書 C 変圧器	実施規則を併合した： CQC11-461214-2012	
	スイッチ型電源用絶縁変圧器	GB4943-2001	CQC12-045670-2009	4) GB8898-2011： 第 5 項；第 10.2 項；第 10.3 項；第 13 項；第 14.3 項；第 20 項		
	モード電源絶縁変圧器を切り替える	GB 19212.1-2003 GB19212.18-2006	CQC11-461216-2009			
	消磁コイル	GB8898-2001	CQC11-471811-2009	GB8898-2011 第 14.3 項	適用規格年版更新，実施規則改訂 CQC11-471811-2009	
	リレー	GB8898-2001	CQC11-462151-2009	1) GB 8898-2011 第 5 項，第 10 項，第 13 項，第 14.6 項 2) GB 15092.1-2010	適用規格年版更新，実施規則改訂 CQC11-462151-2012	
	バリスタ	GB/T10193-1997 GB/T10194-1997	CQC11-471551-2009	1) GB/T 10193-1997 2) GB/T 10194-1997 3) GB8898-2011 第 14.12 項 4) GB4943.1-2011 第 1.5.9.1 項及び附属書 Q	適用規格年版更新，実施規則改訂 CQC11-471551-2012	
	ヒューズ抵抗器	SJ2865-1988 SJ2866-1988	CQC11-471211-2009	1) SJ 2865-1988 2) SJ 2866-1988	実施規則更新，更新细节 CQC11-471211-2009	
	プリント回路基板（ポー	GB8898-2001	CQC11-471302-201	GB 8898-2011 第 5.1、20.1.3 項	適用規格年版更新，実	

	ド)	GB4943-2001	1	GB 4943.1-2011 第 1.7.1 項及び附属書 A6	施規則改訂 CQC11-471302-2011	
	金融、事務機器、情報通信機器及び関連部品、付属品	GB4943-2001 GB9254-2008 GB17625.1-2003 GB/T17618-1998 YD/T993-1998 YD1032-2000 GB19484.1-2004 GB19483-2004	CQC12-045670-2009	1) GB4943.1-2011 2) GB9254-2008 3) GB17625.1-2003 4) GB/T17618-1998 5) YD/T993-1998 6) YD1032-2000 7) YD1169.1-2001 8) GB19483-2004 9) GB19484.1-2004 10) YD/T1597.1-2007 11) YD/T1592.1-2007 12) YD/T1595.1-2007	適用規格年版更新，実施規則改訂 CQC12-045670-2009	
	オーディオ及びビデオ機器、マルチメディア機器及び関連部品、付属品	GB8898-2001 GB17625.1-2003 GB13836-2000 GB13837-2003 SJ3273-1990	CQC12-045700-2009	1)GB8898-2011 2)GB13837-2003 3)GB17625.1-2003 4)GB13836-2000	適用規格年版更新，実施規則改訂 CQC12-045700-2009	
	オーディオ、ビデオ機器用抵抗器			GB 4943.1-2011 第 1.5.7 項	CQC 新しい任意認証 実施規則 CQC11-471212-2012 2012.6.30 公表， 2012.7.5 実施	
	IT 機器用ブリッジ抵抗器（二重絶縁または強化絶縁かにブリッジ接続するもの）			GB 8898-2011 第 14.1 項	CQC 新しい任意認証 実施規則 CQC11-471213-2012 2012.6.30 公表， 2012.7.5 実施	
	高電圧部品及び附属品			GB8898-2011	CQC 新しい任意認証 実施規則 CQC11-469400-2012 2012.6.30 公表， 2012.7.5 実施	
	直熱式はしご形正温度係数サーミスタ			1) GB/T 7153-2002 2) GB14536.1-2008 第 15 章，第 17 章，第 J15 章，第 J17 章 3) GB8898-2011 第 14.5.3 項	CQC 新しい任意認証 実施規則 CQC-11-471553-2012 2012.6.30 公表， 2012.7.5 実施	
	電子機器用器具スイッチ			1) GB15092.1-2010	CQC 新しい任意認証	

			2) GB 8898-2011 第 10.2, 10.3, 13, 14.6 項	実施規則 CQC11-461292-2012 2012.6.30 公表, 2012.7.5 実施	
IT 機器、オーディオ、ビデオ機器用リチウムイオン電池パック			1) GB4943.1-2011 : 第 1.7 項, 第 2.1 項, 第 2.2 項, 第 2.9 項, 第 2.10 項, 第 4.1 項, 第 4.2 項, 第 4.3 項, 第 4.5 項, 第 4.7 項, 第 5.3 項 2) GB8898-2011 : 第 5 項, 第 7 項, 第 9 項, 第 10 項, 第 11 項, 第 13 項, 第 14.10 項, 第 20 項	CQC 新しい任意認証 実施規則 CQC11-464113-2012 2012.6.30 公表, 2012.7.5 実施	
IT 機器、オーディオ及びビデオ機器用ケーブル			1) GB4943.1-2011 第 2.10 項, 第 5.2 項 2) GB8898-2011 第 10 項, 第 13 項	CQC 新しい任意認証 実施規則 CQC11-471543-2012 2012.6.30 公表, 2012.7.5 実施	
絶スイッチングトランス用巻線			1) GB4943.1-2011 附属書 U 2) GB8898-2011 附属書 H 3) GB19212.1-2003 附属書 K	CQC 新しい任意認証 実施規則 CQC11-463113-2012 2012.6.30 公表, 2012.7.5 実施	
フライバックトランス	GB8898-2001, SJ3273-1990	CQC12-045700-2009		CQC 任意認証から削除された	
PC マザーボード (電源干渉や放射性妨害波)	GB4943-2001, GB9254-2008	CQC12-045670-2009		CQC 任意認証から削除された	
DC モーターの軸流ファン	GB4943-2001, GB9254-2008	CQC12-045670-2009		CQC 任意認証から削除された	
高圧収集 (プリセット) ポテンショメータ	GB8898-2001, SJ3273-1990	CQC12-045700-2009		CQC 任意認証から削除された	
携帯電話の充電器	GB4943-2001 GB9254-2008 GB17625.1-2003 GB/T17618-1998 YD/T993-1998 YD1032-2000 GB19484.1-2004 GB19483-2004	CQC12-045670-2009		CQC 任意認証から削除された	
ルーター	GB4943-2001 GB9254-2008 GB17625.1-200	CQC12-045670-2009		CQC 任意認証から削除された	

		3 GB/T17618-1998 YD/T993-1998 YD1032-2000 GB19484.1-2004 GB19483-2004				
	ゲートウェイ（音声）	GB4943-2001 GB9254-2008 GB17625.1-2003 GB/T17618-1998 YD/T993-1998 YD1032-2000 GB19484.1-2004 GB19483-2004	CQC12-045670-2009		CQC 任意認証から削除された	

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CQC 通知 6/25		実 施 規 則 : CQC31-439113-2012		「冷却塔省エネ認証実施規則」	左記の冷却塔に関する中国 CQC マークの省エネ認証が、この通知の発表日から受理開始とされます。 訳者注 :中国质量认证中心(英文缩写 CQC)。	通知原文 : http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642512673288.htm
		適 用 規 格 : CQC3136-2012		「オープン式冷却塔省エネ認証技術規範」		

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CQC 通知 6/20	CQC3118-2010	CQC3118-2011		建築ドア、窓、壁の省エネ認証技術基準	CQC 任意認証の建築ドア、窓等の省エネ認証適用規格 CQC3118-2011 版が公表されました。旧版規格の認証書は、次回の定期工場調査前までに更新しなければなりません。適用規格の更新は、サンプルの抜き取り試験が実施されます。試験項目は、熱伝導係数です。年版更新申請は、定期工場調査の抜き取りと合わせて実施する事が可能です。 CQC 認証書の書換えは、2013 年 7 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、一時休止期限内に認証書の書換えを完了出来ない場合、認証書は取消されます。	通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642455186802.htm
CQC 通知 6/14 (新しい認証)	GB/T20234-2006	GB/T20234.1-2011	参考： IEC62196-1 (CDV)	Connection set of conductive charging for electric vehicles—Part 1:General requirements 電気自動車充電用接続装置—第 1 部 共通要求事項	左記の、電気自動車充電用接続カプラーに関する中国 CQC マークの安全認証が、この通知の発表日から受理開始とされます。	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1339642335312878.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/06/14/1339642337897617-1339642337916161.pdf
		GB/T20234.2-2011	—	Connection set for conductive charging of electric vehicles—Part 2:AC charging coupler 第 2 部：交流充電カプラー		
		GB/T20234.3-2011	—	Connection set for conductive charging of electric vehicles—Part 3:DC charging coupler 第 3 部：直流充電カプラー		
		実施規則： CQC11-462196-2012		電気自動車充電用接続装置（充電カプラー）の安全認証実施規則		
CQC 通知 6/12	CQC 省エネ認証実施規則：CQC31-461121-2009			「中型、小型三相非同期モーター省エネ認証実施規則」	CQC 任意認証の「中型、小型三相非同期モーター省エネ認証実施規則」が改訂されました。新しい適用規格 GB18613-2012 の要求に従い、適用範囲、適用規格、試験項目を改訂しました。 訳者注 ：公表日から受理を開始しています。	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334923093683649.htm

CQC 通知 6/4	GB18613-2006	GB18613-2012	—	中型、小型三相非同期モーターのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル	左記の、中型、小型三相非同期モーター類製品の適用規格 GB18613-2012 年版は、2012 年 9 月 1 日以後、実施開始される。 2012 年 9 月 1 日以後は、最新版の適用規格に従い、CQC 省エネ認証を行います。CQC 認証書の書換えは、2013 年 9 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2013 年 12 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 この適用規格の年版更新は、試験設備や、試験方法に対する変更です。 訳者注：CQC 任意認証以外については、GB18613-2012 は、中国強制性行政許可のエネルギー効率ラベルの型式届出登録の適用規格でもあるので、9 月 1 日以後、モーター類のエネルギー効率ラベルの申請及び試験は、最新版規格に従い実施されます。既に届出登録済みのものに対しては、規格の版上げ手続きについて、エネルギー効率に関する所管機関からの通知や規定は現時点ではありません。	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/06/1334922905835667.htm
---------------	--------------	--------------	---	--	--	--

公告番号 (発表月/日)	公告内容概要	公告のリンク先
CQC 通知 5/14 (CCC 認証書更新の 知らせ)	医療機器の CCC 認証実施規則の要求に基づき、CCC 認証書の発行後 5 年目に、認証製品に対して再評価を行わなければならない、評価に合格した場合のみ認証書の有効性を維持することができます。この要求に基づき、2008 年に CCC 認証書を取得した医療機器製品（認証取得年は認証書の番号による。即ち認証書番号の頭の 4 桁が 2008 である）については、2012 年から再審査を開始しなければならず、再審査は CCC 認証書の最初の発行日から 5 年以内に完了しなければなりません。2003 年に CCC 認証書を取得した医療機器製品（認証取得年は認証書の番号による。即ち認証書番号の頭の 4 桁が 2003 である）については、2012 年から 2 度目の再審査を開始しなければならず、再審査は初回の再審査の終了日から 5 年以内に完了しなければなりません。期限を過ぎて再審査を完了していない認証書について、CQC は一時停止とするか、又は辞退として処理します。 2003 年及び 2008 年に取得した認証書を所持する企業は、各自の状況に基づき、認証製品の再審査を手配してください。 2002 年及び 2007 年に発行されて、いまだに再審査を完了していない認証書については、認証取得者は再審査の進捗状況を注視し、認証書の有効性に影響が生じないよう気をつけてください。	CQC 公告原文 http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/05/1334922399032100.htm

	既に有効期限が表示してある CCC 認証書については、認証取得者は認証書の有効期限に基づいて再審査を手配してください。					
公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CQC 通知 04/27 (CQC 任意認証)	GB19212.5-2006	GB19212.5-2011	IDT: IEC 61558-2-4:2009	Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V—Part 5:Particular requirements and tests for isolating transformers and power supply units incorporating isolating transformers 電源電圧が 1100 V 以下の電源変圧器、リアクトル、電源装置及び類似製品の安全性：絶縁変圧器及び絶縁変圧器を内蔵する電源装置の特定要求事項及び試験	左記の、電源電圧が 1100 V 以下の電源変圧器、リアクトル、電源装置及び類似製品の適用規格 GB19212.5-2011 年版は、2012 年 5 月 1 日以後、最新版のみとなります。 認証書の書換えは、2013 年 5 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2013 年 8 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 この適用規格の年版更新は、規格間の相違点の追加試験が実施されます。	CQC 公告原文： http://www.cqc.co.m.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922094757474.htm 適用規格の変更点： http://www.cqc.co.m.cn/chinese/rootfiles/2012/04/27/1334922094757474-1334922094835527.doc
CQC 公告 04/27 (訳者注： CCC 強制 認証)	GB24407-2009	GB24407-2012	—	The safety technique specifications of special school	左記の、スクールバス及びスクールバス座席及び固定アンカの適用規格 2012 年版は、2012 年 5 月 1 日以後、最新版の適用規格のみとなります。 認証書の書換えは、2013 年 5 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2013 年 8 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	CQC 公告原文 http://www.cqc.co.m.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1334922076120987.htm
	GB24406-2009	GB24406-2012	—	The strength of student seat systems and their anchorages of special school bus		
CQC 公告 4/10 (訳者注： CQC 任意 認証)	GB8898-2001	GB8898-2011	MOD: IEC 60065:2005	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements オーディオ、ビデオ及び類似の電子装置－安全要求事項	情報技術機器、オーディオ・ビデオ及び類似の製品並びに部品の CQC 任意認証の最新版適用規格 2011 年版が公表された為、適用規格の年版更新について、この通知の公表日から受理を開始します。認証書の書換えは、最新版適用規格の実施日より、第一回目の定期工場調査（改善期間を含む）前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止となります。 GB4943.1-2011 年版の認証書書換えは、2013 年 12 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合に	CQC 通知原文： http://www.cqc.co.m.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591185691792.htm 適用規格の変更点： http://www.cqc.co.m.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591185691792-13
	GB4943.1-2001	GB4943.1-2011	MOD: IEC 60950-1:2005	Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements 情報技術機器－安全性－第 1 部：一般要求事項		

					は、認証書は一時休止とされ、2014 年 3 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 GB8898-2011 年版の認証書の書換えは、2013 年 11 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 2 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 適用規格への年版更新について、サンプルを提出し、追加試験を行います。 部品の認証について、製品の適用範囲に応じて、特殊な使用環境要素（例：海拔高度及び気候項件等）等にも適合しなければなりません。試験レポート及び認証書に、製品に適用する海拔高度及び気候項件を明記しなければなりません。	33591186565764.d oc
CQC 公告 4/10 (訳者注： CCC 強制 認証)	GB8898-2001	GB8898-2011	MOD: IEC 60065:2005	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements オーディオ、ビデオ及び類似の電子装置－安全要求事項	オーディオ、ビデオ及び類似の電子装置の最新版適用規格 2011 年版が、2011 年 10 月 31 日に公表され、2012 年 11 月 1 日から実施を開始します。 適用規格は、この通知の公表日から 2012 年 10 月 31 日までに、新版規格及び旧版規格の何れでも、認証の適用規格として申請可能です。2012 年 11 月 1 日以後の申請は、最新版の適用規格のみとなります。 適用規格への年版更新については、サンプルを提出し追加試験を行います。 認証書の書換えは、2013 年 11 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 2 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	CQC 通知原文： http://www.cqc.co.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184988358.htm 適用規格の変更点： http://www.cqc.co.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184988358-1333591185115188.d oc
CQC 公告 4/10 (訳者注： CCC 強制 認証)	GB4943.1-2001	GB4943.1-2011	MOD: IEC 60950-1:2005	Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements 情報技術機器－安全性－第 1 部：一般要求事項	情報技術機器の最新版適用規格 2011 年版は、2011 年 12 月 30 日に公表され 2012 年 12 月 1 日から実施を開始します。 適用規格は、この通知の公表日から 2012 年 11 月 30 日までに、新版規格及び旧版規格の何れでも、認証の適用規格として申請可能です。	CQC 通知原文： http://www.cqc.co.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591184608655.htm

					す。2012 年 12 月 1 日以後の申請は、最新版の適用規格のみとなります。 適用規格への年版更新については、サンプルを提出し追加試験を行います。 認証書の書換えは、2013 年 12 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 3 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	適用規格の変更点： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/04/10/1333591184608655-1333591184739038.doc
CQC 通知 4/9	CQC6101-2009	CQC6101-2012		家庭用レンジフードの省エネ環境保護認証技術基準	レンジフード省エネ認証の技術基準 2012 年版は、2012 年 4 月 9 日から実施を開始します。 適用規格への年版更新については、サンプルを提出し追加試験を行います。 認証書の書換えは、2013 年 4 月 10 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2013 年 7 月 10 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/04/1333591157462118.htm
CQC 通知 3/28	JB/T8735.1-1998	JB/T8735.1-2011		定格電圧 450/750V のゴム絶縁コード及びフレキシブルケーブル - 第 1 部：一般要求事項	左記ケーブルの JB 規格 2011 年版の発表日は 2011 年 5 月 18 日、規格の実施開始日は 2011 年 8 月 1 日です。CCC 強制認証の適用規格として、本公告発表日から最新版の実施を開始します。 既に発行されている旧版規格の認証書については、申請者は次回の定期工場調査前までに認証書の書換え（変更）申請を提出しなければなりません。その場合には適用規格の相違点に従った追加試験が行われます。 認証書の書換えは、2013 年 3 月 1 日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とさ	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867673129414.htm 試験及びサンプルの要求： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675586452.d
	JB/T8735.2-1998	JB/T8735.2-2011		定格電圧 450/750V のゴム絶縁コード及びフレキシブルケーブル 第 2 部：汎用ゴムフレキシブルケーブル		

	JB/T8735.3-1998	JB/T8735.3-2011		定格電圧 450/750V のゴム絶縁キャブタイヤーコード及びフレキシブルケーブル 第3部：ゴム絶縁編組コード	れ、更新手続きが2013年6月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	oc 適用規格の相違点： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/28/1332867673129414-1332867675609380.doc
CQC 通知 3/28	CQC31-451412-2009			「コピー機及び複合機の省エネ認証実施規則」	CQC 任意認証の「コピー機及び複合機の省エネ認証実施規則」及び「パソコンモニター省エネ認証実施規則」を改訂し、工場品質管理試験要求事項が追加されました。承認及び評価するエネルギー効率のレベルは、I 級に変更されました。 訳者注 ：公表即実施とのことです	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678047960.htm
	CQC31-452629-2009			「パソコンモニター省エネ認証実施規則」		
CQC 通知 3/28	CQC31-045201-2009			「パソコン省エネ認証実施規則」	CQC 任意認証について、左記の実施規則を改訂し、工場品質管理試験要求事項が追加されました。 訳者注 ：公表即実施とのことです	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1332867678149918.htm
	CQC31-461236-2009			「シングル回路出力式 AC-DC, AC-AC 外部省エネ認証実施規則」		
	CQC31-461235-2009			「マイクロコンピュータ用スイッチング電源省エネ認証実施規則」		
	CQC31-452631-2009			「薄型テレビ省エネ認証実施規則」		
	CQC31-452632-2009			「カラーテレビ、ラジオ受信機の省エネ認証実施規則」		
	CQC31-472111-2009			「デジタルテレビ受信機省エネ認証実施規則」		
	CQC31-461234-2009			「無停電電源省エネ認証実施規則」		

	CQC31-452628-2009	「デジタルプロジェクター省エネ認証実施規則」		
CQC 通知 3/15	実施規則「CQC11-462155-2010」改訂通知	「電動式、機械式リレーの安全認証実施規則」	CQC 任意認証の「電動式、機械式リレーの安全認証実施規則」を改訂し、リレーの非金属材料に対する要求事項が追加されました。 2010 年版の実施規則(CQC11-462155-2010 版)は、現行規則として適用されます。 訳者注：公表即実施とのことです。	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459651096.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459096748.pdf
CQC 通知 3/15	実施規則「CQC13-446441-2010」改訂通知	「家庭用洗濯機プログラム制御装置の性能及び安全認証実施規則」	CQC 任意認証の「家庭用洗濯機プログラム制御装置の性能及び安全認証実施規則」を改訂し、以下の定期確認試験項目を追加しました： ブザー音量 以下の全数試験項目が削除されました： 機能、ブザー音量、感電保護、通常状態の絶縁抵抗 2010 年版の実施規則(CQC13-446441-2010 版)は、現行規則として適用されます。 訳者注：公表即実施とのことです。	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/03/1331744459538895.htm 実施規則原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/03/15/1312218387632540-1331744459139471.pdf

CQC 通知 2/9	GB4943-2001	GB4943-2011	MOD: IEC 60950-1:2005	Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements 情報技術機器－安全性－第 1 部：一 般要求事項 適用規格の実施開始日：2012 年 12 月 1 日	左記適用規格は、2012 年末までに年版更新 を行う予定です。適用規格の新版と旧版間の 相違点内容及び年版更新の手続きなどにつ いては、CQC が中心になり 2 月下旬～3 月 月上旬頃にセミナーを中国国内各地で実施す る予定です。 訳者注：これから CB レポートを活用し、新 規 CCC・CQC 認証を取得するメーカーは、 極力最新版の適用規格の CB レポートを活用 し、申請を行うことをお勧めします。また、 適用規格の実施開始前までは、CCC/CQC 認 証は旧版規格で受理されますので、年版更新 の手続きについては、それぞれの適用規格の 実施開始日及び CNCA、CQC 公告を参照し て下さい。	CQC 通知原文： http://www.cqc.co m.cn/chinese/rootfi les/2012/02/09/132 8720592116180-13 28720592179966.p df 中国標準化委員会 公告 2011 年 23 号 (IT) http://www.sac.gov .cn/gjbzgg/201123/ 公告 2011 年-22 号 (AV) http://www.sac.gov .cn/gjbzgg/201122/
	GB8898-2001	GB8898-2011	MOD: IEC 60065:2005	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements オーディオ、ビデオ及び類似の電子 装置－安全要求事項 適用規格の実施開始日：2012 年 11 月 1 日		
CQC 通知 2/2	IEC60884-2-1-2006	GB2099.1-2008 GB2099.6-2008	IDT: IEC 60884-2-1:2006	Plugs and socket-outlets for household and similar purposes-Part 2:Particular requirements for fused plugs 家庭用及び類似用途のプラグ及びコ ンセントー第 2-1 部：プラグヒュー ズの特定制要求事項	プラグヒューズの CQC 任意認証実施規則 「CQC11-462126-2009」について、内容修 正を行いました。実施規則に規定された適用 規格：IEC60884-2-1-2006 は、 GB2099.6-2008 に変更しました。適用規格 については内容に変更がありません。これか ら新規申請を行う場合には、新しい指定規格 に従い認証を行います。	CQC 通知原文： http://www.cqc.co m.cn/chinese/gkwj/ rzbzxx/bzhbxx/web info/2012/02/13282 02095444996.htm
CQC 通知 1/19		CQC 3130-2011	—	CQC3130-2011「汎用照明用無指向 性（全方向型）セルフバラスト LED 照明器具の省エネ認証技術基準」	左記「汎用照明用全方向型セルフバラスト LED 照明器具」に対し、CQC 省エネ認証(任 意認証)の対象品目として実施を開始しまし た。 訳者注：中国国内製造及び国内販売する製品 については、CQC 省エネ認証の取得が中国 政府購買対象及び政府補助金の項件です。	CQC 通知原文： http://www.cqc.co m.cn/chinese/gkwj/ rzbzxx/bzhbxx/web info/2012/01/13269 92800700462.htm 実施規則： http://www.cqc.co m.cn/chinese/rootfi les/2012/01/16/132 6647038046880-13 26647038105740.p df
		CQC31-465192 -2011	—	CQC31-465192-2011「汎用照明用無 指向性セルフバラスト LED 照明器 具省エネ認証実施規則」		

CQC 通知 1/19		CQC5106-2011		CQC5106-2011「電球型蛍光灯の水銀量認証技術基準」	左記「電球型蛍光灯の水銀量認証」に対し、CQC 環境認証の対象品目として実施を開始しました。	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2012/01/1326992800624761.htm 実施規則： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
		CQC51-465191-2011		CQC51-465191-2011「電球型蛍光灯の水銀量認証実施規則」		
CQC 公告 2/6	2012 年 1 月 18 日に、中国太陽光発電に関する政府補助の「2012 年金太陽実証プロジェクト業務通知」(財建 [2012] 21 号) が公表されました。政府補助対象範囲、項件、補助内容、申請方法等について規定されました。また、プロジェクトの附属書 1 に、太陽光ユニット、発電系統連結保護装置及び蓄電池等の太陽光発電に関わる重要部品や設備に対し、国が承認した認証機関の認証を取得しなければならないことを規定した。中国 CQC は、国が承認した太陽光発電製品の認証機関です。 2012 年年金太陽実証プロジェクトのリンク先は、以下の通りです。 http://jjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/tongzhigonggao/201202/t20120201_625315.html http://www.nea.gov.cn/2012-02/02/c_131387275.htm 訳者注 ：CQC 太陽光発電認証に関わる実施規則は、以下の通りです。 シリコン太陽電池モジュール CQC33-471541-2009 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385073313.pdf オフグリッドコントローラ、インバータ、制御インバーター一体装置 CQC33-461232-2009 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385088808.pdf スタンドアロン太陽光発電システム CQC33-464141-2009 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385107208.pdf 薄膜太陽光発電モジュール CQC33-471542-2009 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385126172.pdf グリッド接続インバータ CQC33-461239-2011 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/06/1312218390242607-1325783139706615.pdf 太陽光発電システム用蓄電池 CQC33-464142-2010 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385159513.pdf 太陽電池モジュール用ジョイントボックス CQC33-462192-2010 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385179435.pdf 集光型太陽光発電製品 CQC33-464143-2010 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385200766.pdf PV アレイコンバイナボックス CQC33-462194-2011 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2011/08/05/1312218390242607-1312477385219581.pdf					CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/cprz/zyxcprz/tzgg/webinfo/2012/02/1328461257568571.htm

CQC 公告 1/18	2012 年 1 月 1 日、CQC 任意認証のマーク（ラベル）申請について、以下の調整を行いました。 1. CQC は標準ラベルの販売を停止する。申請者は CQC マークの使用方法について、自ら選定することが出来る。 2. CQC 任意認証マークの使用許可及び購入は、届出登録方法に変更する。登録許可書は電子版を発行し、従来の紙による「中国質量認証中心標識使用許可書」の発行は中止する。 訳者注：CQC マーク印字許可の届出登録は、複数の認証書を一括で登録することができます。既に登録済みの認証書については、再申請及び変更申請を行う必要がありません。まだ届出していない新規の認証書の場合には、届出登録する必要があります。	CQC 通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2012/01/1326819687390585.htm
----------------	---	--

上記の公告及び通知については、**JET** が参考和訳したものですので、疑義がある場合には「公告のリンク先」の欄に記載のリンクにアクセスし、中国語の原文を基に御判断ください。また、公告・通知に関連した変更申請や新規申請については **JET** で代行を行うことが可能ですので、御遠慮なく下記のお問合せ先までお知らせください。その場合には、対象となる製品の仕様や外観の分かる資料と御要望をメールで送付して頂ければ、迅速な対応ができますので、よろしくお願い致します。

【お問合せ先】

一般財団法人 電気安全環境研究所
東京事業所 国際業務担当グループ
TEL: 03-3466-9818 FAX: 03-3466-5142
E-mail: kokusai@jet.or.jp