

## 中国認証 2013 年 CQC 通知

公告番号 (発表月/ 日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
強制認証 公告 12/16	GB/T5013.8-2006	GB/T5013.8-2013	IDT: IEC 60245-8:2004	Rubber insulated cables—Rated voltages up to and including 450/750 V—Part 8:Cords for applications requiring high flexibility ゴム絶縁ケーブル—450/750 V 以下の定格電圧—第 8 部：高可とう性を必要とする用途のコード	<p>1. CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 左記のゴム絶縁ケーブルに関連する技術基準 GB/T5013.8-2013 版について、2013 年 7 月 19 日発表され、2013 年 12 月 2 日から正式実施する。本通知発表日から最新版のみの申請を受入れ、最新版適用規格の認証書を発行する。 旧版規格で認証取得された製品については（型式：245IEC51(RX)の認証書を含む）、公告の発表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さい。適用規格の年版更新について、追加試験を行います。 旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 12 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 3 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p> <p>2. 強制認証の適用範囲の調整 ①最新版適用規格に以下の旧版規格の対象品目は、含まれません。 60245 IEC 86(RQ) 300/300V 0.75～1.5(2 芯～3 芯)、 60245 IEC 87(RQVJ) 300/300V 0.75～1.5(2 芯～3 芯)、 60245 IEC 88(RQVJVJ) 300/300V 0.75～1.5(2 芯～3 芯) 上記製品は、CCC 認証対象品目から除外されます。取得された CCC 認証書は、公告日より取消しとする。 ②最新規格にエチレンプロピレンゴム (EPR) 絶縁編組シース高可とう性ケーブル 60245 IEC 89(RQB) 300/300V 0.75～1.5(2 芯～3 芯) を追加した。このケーブルは、GB5013.4-1997 の編組キャブタイヤケーブル 245IEC51 (RX) に類似するもの。 ③GB5013.4-1997 規格の CCC ケーブル：245 IEC61 (RX) 編組キャブタイヤケーブルに対し、GB/T5013.8-2013 規格への変更申請を提出し、60245 IEC 89(RQB)として書換えを行う。試験サンプル 1 本 50m を提出。 ④認証書のモデルが、245 IEC 51(RX)のみの場合、変</p>	<p>公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/12/1386145168517984.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/12/1386145168517984.htm</a></p>

				更申請を提出する際に、製品名：ゴム絶縁高可とう性ケーブルに変更する。認証書にその他のモデルが同時に存在する場合、245 IEC 51(RX)を削除し、個別に60245 IEC 89(RQB)の新規申請を提出する。製品名は、ゴム絶縁高可とう性ケーブルとする。	
強制認証 公告 12/16	GB20044-2005	GB20044-2012	MOD : IEC 61540:1999 Electrical accessories—Portable residual current devices without integral overcurrent protection for household and similar use(PRCD) 電気附属品—家庭用及び類似用途の過電圧保護を内蔵しないポータブル残留電流装置(PRCDS)	CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 左記の RPCDs 製品に関連する技術基準 GB20044-2012 版について、2012 年 12 月 31 日発表され、2013 年 12 月 1 日から正式実施する。 本通知発表日から最新版のみの申請を受入れ、最新版適用規格の認証書を発行する。 旧版規格で認証取得された製品については、公告の発表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さい。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験を行います。 旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 12 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 2 月 28 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/12/1386145168287172.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/12/1386145168287172.htm</a> 相違点の追加試験内容 (中文)： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168287172-1386145168443591.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168287172-1386145168443591.doc</a>
強制認証 公告 12/16	GB14711-2006	GB14711-2013	General requirements for safety of small and medium size rotating electrical machines 中小型回転モータの安全共通要求事項	CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 左記の中小型回転モータ製品に関連する技術基準 GB14711-2013 版について、2013 年 7 月 19 日発表され、2013 年 12 月 2 日から正式実施する。 本通知発表日から最新版のみの申請を受入れ、最新版適用規格の認証書を発行する。 旧版規格で認証取得された製品については、公告の発表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さい。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験を行います。 旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 12 月 2 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 3 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/12/1386145168182163.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/12/1386145168182163.htm</a> 相違点の追加試験内容 (中文)： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168182163-1386145168263306.docx">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/12/16/1386145168182163-1386145168263306.docx</a>
CQC 通知 12/05	CQC13-448312-2013	CQC11-448312-2013	太陽光集熱装置任意認証実施規則	CQC 任意認証の実施規則の更新通知： CQC は、通知日より、太陽光集熱装置任意認証実施規則を CQC11-448312-2013 版に改訂した。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb</a>

				<p>変更の主な内容は以下の通り：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 製品安全及び性能認証から製品安全認証に修正し、適用範囲、認証方式、試験項目及び工場品質管理の要求事項の内容に対し修正を行った。</li> <li>2. 製品マークは、 から  に変更</li> </ol>	<a href="http://www.cqc.com.cn/c/hinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/12/1386144965867742.htm">xx/webinfo/2013/12/1386144965867742.htm</a>
強制認証 公告 12/05	GB15579.11-1998	GB15579.11-2012	MOD: IEC 60974-11:2010 Arc welding equipment—Part 11:Electrode holders アーク溶接機 第11部電極ホルダ	<p>CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 左記のアーク溶接製品に関連する技術基準 GB15579.11-2012、GB15579.12-2012、GB10235-2012 版について、2012年12月31日発表され、2013年12月1日から正式実施する。</p> <p>2013年12月1日から最新版のみの申請を受入れ、最新版適用規格の認証書を発行する。</p> <p>旧版規格で認証取得された製品については、公告の発表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さい。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験を行います。</p> <p>旧版実施規則の認証書更新については、2014年12月1日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2015年3月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p>	<p>公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/c/hinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/12/1386144956978476.htm">http://www.cqc.com.cn/c/hinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/12/1386144956978476.htm</a> 相違点の追加試験内容（中文） GB14479.11 <a href="http://www.cqc.com.cn/c/hinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957055045.doc">http://www.cqc.com.cn/c/hinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957055045.doc</a> GB115579.12 <a href="http://www.cqc.com.cn/c/hinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957079781.doc">http://www.cqc.com.cn/c/hinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957079781.doc</a> GB10235 <a href="http://www.cqc.com.cn/c/hinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957102031.doc">http://www.cqc.com.cn/c/hinese/rootfiles/2013/12/05/1386144956978476-1386144957102031.doc</a></p>
	GB15579.12-1998	GB15579.12-2012	MOD: IEC 60974-12:2005 Arc welding equipment—Part 12:Coupling devices for welding cables 第12部溶接ケーブル用カップリング装置		
	GB10235-2000	GB10235-2012	Hazard reducing device for arc welding power source アーク溶接電源 漏電防止装置		
CQC 通知 12/02	CQC33-461239-2011	CQC33-461239-2013	太陽光系統連係インバータ装置認証実施規則	<p>CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： CQC 系統連係インバータ装置の任意認証の実施規則が修正されました。修正内容は以下の通り：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 適用規格 NB/T32004-2013 及び GB/T199654-2012 を追加した。</li> <li>2. 質量等級の評価規定を追加し、異なる質量等級に対する試験項目及び要求事項がそれぞれ異なる。</li> <li>3. 認証範囲は、太陽高発電系統連係インバータ装置の性能及び安全認証、パワーオプティマイザの安全認証に適用すると修正した。</li> <li>4. 申請単位の区分規定を追加した。</li> <li>5. 低電圧穿越試験(LVRT)は、GB/T19964-2012 の規定に従い実施する</li> </ol>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/c/hinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/12/1385703347972710.htm">http://www.cqc.com.cn/c/hinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/12/1385703347972710.htm</a></p>

CQC 通知 11/26	CQC3127-2010	CQC3127-2013	LED 道路トンネル照明製品省エネ認証技術基準	CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記の LED 照明に関連する技術基準及び実施規則について、本通知発表日から 2014 年 1 月 1 日まで、申請者が最新版技術基準或いは 2010 年版の旧版技術基準の何れかを指定し、申請することができる。 2014 年 1 月 1 日から最新版のみ受入れる。CQC 任意認証の取得製品について、旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さい。 適用規格の年版更新について、追加試験を行います。 旧版実施規則の認証書更新については、2015 年 1 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 4 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 CQC 任意認証実施規則の変更内容は、認証書有効期限の変更のみ。最新版の規定では、認証書は、長期有効となります。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/11/1384918727413131.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/11/1384918727413131.htm</a> 相違点内容の原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/11/26/1384918727413131-1384918727512895.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/11/26/1384918727413131-1384918727512895.doc</a>
	CQC3128-2010	CQC3128-2013	LED ダウンライト省エネ認証技術基準		
	CQC3129-2010	CQC3129-2013	反射型セルフバラスト LED 照明省エネ認証技術基準		
	CQC31-465315-2013		LED ダウンライト省エネ認証実施規則		
	CQC31-465137-2013		反射型セルフバラスト LED 照明省エネ認証実施規則		
	CQC31-465392-2013		LED 道路トンネル照明製品省エネ認証実施規則		
	CQC12-465138-2010		一般照明器具用セルフバラスト LED 照明安全及び EMC 認証実施規則		
強制認証 CNCA 公告 28 号 11/15	CNCA は、「強制性製品認証目録製品と 2013 年 HS コード対象参考リスト」を発表した。対象製品の定義範囲は 2012 年公告 30 号の内容に準ずる。 <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/11/15/FE8F28371FD0AF79960CB0A21E6C9540.doc">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/11/15/FE8F28371FD0AF79960CB0A21E6C9540.doc</a> 【訳者注：各税関で実際に管理する CCC 対象製品 HS コードは、CNCA 発表の内容と異なりますので、詳細については通関予定地の検査検疫局に問い合わせてください。上海税関の CCC 対象製品 HS コードリスト： <a href="http://www.shciq.gov.cn/upload/201244090444429709.xls">http://www.shciq.gov.cn/upload/201244090444429709.xls</a> 】			公告原文： <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/749488.shtml">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/749488.shtml</a>	
CQC 通知 10/25	CQC11-448311-2012		日用品の管型電熱部品安全認証実施規則	CQC 任意認証実施規則の改訂通知： 左記の CQC 任意認証実施規則は改定されました。 修正内容は以下の通り： 1. 認証書は長期有効認証書に変更した。 2. 更新申請の要求事項を削除した。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/10/1381806922929100.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/10/1381806922929100.htm</a>
	CQC11-471113-2010		電子レンジコンデンサ安全認証実施規則		
	CQC11-462155-2010		電動メカニカルリレ安全認証実施規則		
	CQC12-461237-2009		家庭用及び類似用途電気製品用外部電源アダプター、充電機及び内部スイッチング電源の安全及び EMC 認証実施規則		
	CQC13-461241-2009		高周波高電圧共振誘導式加熱コンデンサ安全及び性能認証実施規則		
	CQC13-461242-2010		交流電動機始動コンデンサ認証実施規則		
	CQC13-446441-2010		家庭用洗濯機のプログラム制御装置性能及び安全認証実施規則		

CQC 通知 10/15	CQC12-461291-2011	無停電電源装置の安全性及び EMC 認証実施規則	CQC 任意認証実施規則の改訂通知： 左記の CQC 任意認証実施規則改定されました。修正内容は以下の通り： 3. 認証書は長期有効認証書に変更した。 更新申請の要求事項を削除した。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/10/1381806756272009.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/10/1381806756272009.htm</a>
	CQC14-464234-2011	電気自動車の交流充電ステーション認証実施規則		
	CQC14-464233-2011	電気自動車用車載型充電器認証実施規則		
	QC14-464232-2011	電気自動車用非車載型充電器認証実施規則		
	CQC 16-473231-2013	デジタルカメラ認証実施規則		
	CQC11-463113 -2012	スイッチング変圧機用絶縁巻線認証実施規則		
	CQC11-471811 -2009	消磁コイル安全認証実施規則		
	CQC11-464113-2012	IT 設備（通信端末設備）、音響設備用リチウム電池パックの安全認証実施規則		
	CQC11-461211 -2013	玩具用変圧機及び電源安全認証実施規則		
	CQC11-471302-2011	PCB 基板安全認証実施規則		
	CQC11-471212 -2012	AV 機器及び類似電子類設備用抵抗器安全認証実施規則		
	CQC11-471211 -2009	ヒューズ抵抗器安全認証実施規則		
	CQC11-471213 -2012	IT 機器用架橋抵抗器（二重絶縁或いは強化絶縁に架橋するもの）安全認証実施規則		
	CQC12-044689-2009	測量、制御及び試験室用電気設備安全及び EMC 認証実施規則		
	CQC11-469400 -2012	高電圧部品及びユニット安全認証実施規則		
	CQC25-452626-2009	液晶プロジェクター性能認証実施規則		
CQC25-452625-2009	デジタルテレビ LCD リアプロジェクターディスプレイ性能認証実施規則			

CQC25-452624-2009	デジタルテレビリアブラウン管プロジェクター ディスプレイ性能認証実施規則		
CQC25-452623-2009	デジタルテレビ陰極線管ディスプレイ性能認証 実施規則		
CQC25-452622-2009	デジタルテレビ、プラズマディスプレイ性能認証 実施規則		
CQC25-452621-2009	デジタルテレビ、LCD モニタ性能認証実施規則		
CQC 16-273131-2009	カラーテレビ受信機性能認証実施規則		
CQC 16-044580-2009	デジタル事務機器性能認証実施規則		
CQC13-471812-2009	無線周波干渉防止固定インダクター性能及び安全認 証実施規則		
CQC12-482431-2009	電気工学測量及び試験用手持ち及び手動タイプ の電流センサー安全及び EMC 認証実施規則		
CQC11-483241-2009	撮影用電子フラッシュ装置安全認証実施規則		
CQC 11-482411-2009	電気工学測量及び試験用手持ち式プローブユニ ット安全認証実施規則		
CQC11-471552-2009	直接式マイナス温度係数サーミスタ安全認証実 施規則		
CQC11-471111-2009	電子設備用固体及び非固体電解質アルミ電解コ ンデンサ安全認証実施規則		
CQC11- 461213-2012	汎用絶縁変圧器/安全絶縁変圧器安全認証実施規 則		

	CQC11-461214-2012	スイッチングタイプ電源用変圧器安全認証実施規則		
	CQC11-461292-2012	器具用スイッチ安全認証実施規則		
	CQC11-462151-2012	AV 類電子設備及び IT 類設備用制御リレー安全認証実施規則		
	CQC11-471303-2011	PCB 回路用銅張積層板、PCB 回路用金属ベース銅張積層板安全認証実施規則		
	CQC11-471543 -2012	IT 機器、AV 機器用光カップラー安全認証実施規則		
	CQC11-471551 -2012	電子設備用バリスタ安全認証実施規則		
	CQC11-471553 -2012	直熱式ポジティブ温度係数サーミスタ安全認証実施規則		
	CQC12-045670-2009	IT 設備及び附属品安全及び EMC 認証実施規則		
	CQC12-045700-2009	AV 設備及び類似用途の電子設備及び附属品の安全及び EMC 認証実施規則		
強制認証 CNCA 公告 27 号 9/30	CNCA-00C-003	「強制認証製品認証実施規則 生産企業分類管理、認証方法の選択と確定」 <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/F00216E95AAEE9E4189CA2EE566183C5.doc">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/F00216E95AAEE9E4189CA2EE566183C5.doc</a>	CNCA は、「認証認可条例」、「強制性製品認証管理弁法」及び「強制認証製品実施規則」等の資料に従い、認証に係る内容を調整し、左記の 2 つの汎用実施規則を確立し、発表した。	公告原文： <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/747500.shtml">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/747500.shtml</a>
	CNCA-00C-004	「強制認証製品認証実施規則 生産企業試験資源及びその他の認証結果の利用」規定 <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/BB6C79F4EFC95E63C1B8DA205BA0FA84.doc">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/09/30/BB6C79F4EFC95E63C1B8DA205BA0FA84.doc</a>		

CQC 通知 9/29	適用規格：GB19044-2013	一般照明用セルフバラスト蛍光灯エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル Minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades of self-ballasted fluorescent lamps for general lighting service	CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記の蛍光灯省エネ CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。 CQC 任意認証の取得製品について、2013年10月1日から受理開始とする。旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。 適用規格の年版更新について、追加試験を行います。旧版実施規則の認証書更新については、2014年10月1日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2015年1月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 適用規格の年版更新について、申請者は、第一段階のデータ照合を行う（つまり、2000時間の光束維持率適合性確認段階：試験レポートの発光効率の初期値及び2000時間の光束維持率の具体数値の確認を行う、最新規格の4.4項の要求と照合する）実施規則の修正内容： 一般照明用蛍光灯 CQC31-465131-2013 1. 適用規格年版の修正 2. 省エネの評価値は、GB19044-2013に適合するように規定した。 3. 光束の維持率は、従来の80%から85%に修正 ダブルキャップ蛍光灯 CQC31-465132-2013 1. 適用規格年版の修正 2. 適用製品の対象範囲修正 3. 申請単位の修正	通知原文 <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/09/1380357210010666.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/09/1380357210010666.htm</a>
	実施規則：CQCCQC31-465131-2013	一般照明用セルフバラスト蛍光灯省エネ認証実施規則		
	適用規格：GB19043-2013	一般照明用ダブルキャップ蛍光灯エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル		
	実施規則：CQC31-465131-2009	一般照明用ダブルキャップ蛍光灯省エネ認証実施規則		
CQC 通知 9/25	実施規則：CQC31-461212-2013	実施規則「三相配電変圧器省エネ認証実施規則」	CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記の三相配電変圧器省エネ CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。 GB20052-2013版は、2013年6月9日発表され、2013年10月1日から正式実施する。適用規格発表と同時に	公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/09/1379465796909401.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/09/1379465796909401.htm</a>

	適用規格：GB20052-2013	適用規格 Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for three-phase distribution transformers 三相配電変圧器エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル	に CQC は、CQC31-461212-2012 版を修正し、最新実施規則 CQC31-461212-2013 を発表した。 CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1 日から最新版実施規則及び適用規格に従い、受理し、最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書更新については、2013 年 12 月 31 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 3 月 31 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 変更点： ● 適用規格年版更新 ● 実施規則の第 5.1 項、製造工場外注するコア製品の工場調査要求事項を修正した。 ● マーク表示する要求を追加した。	
CQC 通知 9/25	実施規則：CQC31-439131-2013	実施規則「臭化リチウム吸収式冷水機ユニット省エネ認証実施規則」	CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記の臭化リチウム吸収式冷水機ユニット省エネ CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。 GB29540-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013 年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格の発表と同時に CQC は CQC 31-439131-2009 版を修正し、最新実施規則 CQC 31-439131-2013 を発表した。 CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1 日から最新版実施規則及び適用規格に従い受理し、最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 変更点： ● 適用規格変更 ● 適用範囲修正した ● 試験適用規格及び試験項目を修正した	公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhxx/webinfo/2013/09/1379465796819024.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhxx/webinfo/2013/09/1379465796819024.htm</a>
	適用規格：GB29540-2013	適用規格 Minimum allowable values of the energy efficiency and energy efficiency grades for lithium bromide absorption chillers 臭化リチウム吸収式冷水機ユニットのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル		

CQC 通知 9/25	実施規則：CQC31-439133-2013	実施規則「ヒートポンプ式温水器省エネ認証実施規則」	<p>CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記のヒートポンプ式温水器省エネ CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。</p> <p>GB29541-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013 年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時に CQC は、CQC 31-439131-2009 版を修正し、最新実施規則 CQC31-439133-2013 を発表した。</p> <p>CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1 日から最新版実施規則及び適用規格に従い、受理し、最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p> <p>変更点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用規格変更</li> <li>● 適用範囲修正、実施規則名称変更</li> <li>● 試験適用規格及び試験項目を修正した</li> <li>● 製品概要の規定修正</li> </ul>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/09/1379465796341635.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/09/1379465796341635.htm</a></p>
	適用規格：GB29541-2013	<p>適用規格</p> <p>Minimum allowable values of the energy efficiency and energy efficiency grades for heat pump water heaters</p> <p>ヒートポンプ式温水器エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル</p>		
CQC 通知 9/25	実施規則：CQC61-448151-2013	実施規則「レンジフード省エネ認証実施規則」	<p>CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記のレンジフード省エネ及び環境 CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。</p> <p>GB29539-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013 年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時に CQC は CQC61-448151-2012 版を修正し、最新実施規則 CQC61-448151-2013 を発表した。</p> <p>CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1 日から最新版実施規則及び適用規格に従い受理し、最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p> <p>変更点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用規格変更、</li> <li>● 実施規則の 4.2.2 試験項目及び要求事項を修正</li> </ul>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/09/1379465795981223.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhb/xx/webinfo/2013/09/1379465795981223.htm</a></p>
	省エネ及び環境認証適用規格 (製品カテゴリ 702103) GB29539-2013	<p>適用規格：</p> <p>Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for range hoods</p> <p>レンジフードエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル</p>		
	CQC6101-2012\$4.5			
	省エネ認証 (製品カテゴリ：701328) 適用規格 GB29539-2013	<p>適用規格：</p> <p>Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for range hoods</p> <p>レンジフードエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル</p>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 製品の中文名は家庭用レンジフードからレンジフードに統一した</li> <li>● 実施規則の適用範囲 1.0 項を修正し、外部排出色レンジフードのみに適用すると規定した。</li> <li>● 3.1 項の申請区分規定を修正した</li> </ul>	
CQC 通知 9/25	実施規則：CQC62-448121-2013	実施規則「電動洗濯機省エネ認証実施規則」	<p>CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記の電動洗濯機省エネ CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。 GB12021.4-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013 年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時に CQC は、CQC62-448121-2009 版を修正し、最新実施規則 CQC62-448121-2013 を発表した。 CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1 日から最新版実施規則及び適用規格に従い受理し、最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 10 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2015 年 1 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p> <p>変更点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用規格を変更、</li> <li>● 適用範囲を修正</li> <li>● 申請区分規定を修正</li> <li>● 適用規格及び試験項目を修正</li> </ul>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1379465795925365.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1379465795925365.htm</a></p>
	適用規格：GB12021.4-2013	適用規格： 電動洗濯機エネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル		
CQC 通知 9/11	実施規則：CQC31-452631-2013	実施規則 「薄型テレビ省エネ認証実施規則」	<p>CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記の薄型テレビ省エネ CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。 GB 24850-2013 版が 2013 年 6 月 9 日発表され、2013 年 10 月 1 日から正式実施する。適用規格発表と同時に CQC は、CQC31-452631-2009 版を修正し、最新実施規則 CQC31-452631-2013 を発表した。 CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 10 月 1 日から最新版実施規則及び適用規格に従い受理し、最</p>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1377134913039106.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1377134913039106.htm</a></p>

			適用規格： 薄型テレビエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル	<p>新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書更新については、2014年10月1日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2015年1月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p> <p>変更点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用規格を変更</li> <li>● 適用範囲を修正</li> <li>● 薄型テレビの外部電源の関連要求を追加した</li> <li>● 更新申請の時間枠の要求を追加した。</li> <li>● マークの表示方法及び表示箇所を明確にした。</li> </ul>	
CQCtuuti 9/11	実施規則：CQC11-464111-2013		実施規則 「移動通信及びインテリジェント端末用リチウムイオン電池セル及び電池パック省エネ認証実施規則」	<p>CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記の移動通信及びインテリジェント端末用リチウムイオン電池セル及び電池パック省エネ CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。</p> <p>GB/T18287-2013 版が 2013 年 7 月 19 日発表され、2013 年 9 月 15 日から正式実施する。適用規格発表と同時に CQC は、CQC11-464111-2009 版を修正し、最新実施規則 CQC11-464111-2013 を発表した。</p> <p>CQC 任意認証の取得製品について、2013 年 9 月 15 日から最新版実施規則及び適用規格に従い、受理し、最新版規格の認証書を発行する。旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 9 月 15 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 12 月 15 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p> <p>変更点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用規格を変更</li> <li>● 適用範囲を修正</li> <li>● 全数検査及び定期確認検査の試験項目が修正した</li> <li>● 認証書の有効期限は、長期有効に変更した</li> </ul>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1377134912895970.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1377134912895970.htm</a></p>
	適用規格：GB/T18287-2013		適用規格： General specification of lithium-ion cells and batteries for mobile phone 携帯電話用リチウムイオン電池セル及び電池パックエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル		
強制認証 公告 9/4	GB2099.2-1997	GB2099.2-2012	MOD: IEC 60884-2-2:2006 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes—Part 2:Particular requirements for socket-outlets for appliances 家庭用及び類似用途のプラグ及びコンセント	<p>CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 左記の器具用コンセント製品に関連する技術基準 GB2099.2-2012 版が 2012 年 12 月 31 日発表され、2013 年 12 月 1 日から正式実施する。</p> <p>2013 年 12 月 1 日から最新版のみの申請を受入れ、最</p>	<p>公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1377134784255319.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1377134784255319.htm</a></p>

			第2-2部：器具用コンセントの特定要求事項	<p>新版適用規格の認証書を発行する。</p> <p>旧版規格で認証取得された製品については、公告の発表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さい。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験を行います。</p> <p>旧版実施規則の認証書更新については、2014年12月1日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2015年2月28日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p>	<p>相違点の追加試験内容 (中文)</p> <p><a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134784255319-1377134784335562.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134784255319-1377134784335562.doc</a></p>
強制認証 公告 9/4	GB/T11944-2002	GB/T11944-2012	<p>NEQ: EN 1279:2002 Insulating glass unit 中空ガラス</p>	<p>CCC 強制認証適用規格の年版更新公告： 左記の器具用コンセント製品に関連する技術基準 GB/T11944-2012 版が 2012 年 12 月 31 日発表され、2013 年 9 月 1 日から正式実施する。 2013 年 9 月 1 日から最新版のみの申請を受入れ、最新版適用規格の認証書を発行する。</p> <p>旧版規格で認証取得された製品については、公告の発表日から、次回の定期工場調査前までに認証機関へ年版更新手続き及び認証書の書換え申請を行って下さい。適用規格の年版更新について、相違点の追加試験を行います。試験項目及びサンプル数は、以下の通り：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 相違点試験：露点、湿気への密閉耐久性能、耐紫外線輻射性能</li> <li>● 試験サンプル数：510mm×360mm×17 枚</li> <li>● サンプルの郵送時に密閉方式及び乾燥剤等の情報を明記する必要がある。</li> </ul> <p>旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 9 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 12 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p>	<p>公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1377134782322871.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/09/1377134782322871.htm</a></p> <p>適用規格の相違点： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134782322871-1377134782464114.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/09/04/1377134782322871-1377134782464114.doc</a></p>
CQC 通知 8/28	<p>実施規則： CQC21-020304-2011</p>		<p>実施規則 「RoHS 認証実施規則」</p>	<p>CQC 任意認証の実施規則の更新通知： CQC RoHS 認証実施規則 CQC21-020304-2011 に修正がありました。 以下のカテゴリの製品に RoHS 認証に関連することを規定した。 130001、130002、130003、130004、130005、 130006、130007、130010、130011、130012、 130013、130501、130502、130503、130504、</p>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/08/1377134649820327.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/08/1377134649820327.htm</a></p>

			130505、130506、130507、130510、130511、130512、130513 最新版実施規則で、更新申請に対する要求事項を修正し、認証マークの表示要求を追加した。	
CQC 通知 8/16	実施規則：CQC16-473231-2013	デジタルカメラ認証実施規則	CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記のデジタルカメラ CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。 変更点： ● 適用規格を変更：旧版規格 JB/T10362 から最新版規格：GB/T29298-2012 に変更した ● 認証書の有効期限は、長期有効に変更した	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/08/1375803846696420.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/08/1375803846696420.htm</a>
	適用規格：GB/T29298-2012	Digital still camera general specification デジタルカメラ共通要求事項		
CQC 通知 8/14	GB17625.1-2003	GB17625.1-2012	CQC 任意認証の適用規格更新通知： 家庭用電気製品について、家庭用電気機器（008 類）、商用機器（009 類）を含む（認証書に、GB17625.1 規格を含む場合のみ適用する）CQC 任意認証の適用規格 GB17625.1-2012 版が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013 年 7 月 1 日から正式実施開始する。 2013 年 7 月 1 日以後の新規申請は、最新版のみとする。旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 7 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 10 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。年版更新申請に対し、追加試験を必要とする。但し、定格消費電力が 75W 以下の製品については、書類審査のみで認証書を書換える。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/08/1375803803735400.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/08/1375803803735400.htm</a> 適用規格の相違点： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/08/14/1375803803735400-1375803803816168.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/08/14/1375803803735400-1375803803816168.doc</a>

公告番号 (発表月/ 日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CNCA 公告 第 21 号 国推薦任 意認証 (8/16)	中国「低炭素製品認証の管理に関する経過措置」(発改気候(2013)279号)に従い、国家発展改革委員会及び CNCA が共同確認した結果、汎用ポートランドセメント、板ガラス、アルミ合金建築型材、中小型三相非同期電動機の 4 種類の製品は、「低炭素製品認証目録(第 1 次)」の対象製品として決定された。					公告原文： <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/745102.shtml">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/745102.shtml</a>
SPDC, AQSIQ, CNCA 連合公告 第 34 号 8/15	下記製品の適用規格及び最新版実施規則は、2013 年 10 月 1 日から実施開始とする。2013 年 10 月 1 日前までに出荷・輸入された製品については、2014 年 10 月 1 日前までに、最新版規定に従い、認証を実施しなければならない。また、旧版の実施規則は、実施開始日以後、廃番となります。					
	適用規格： GB12021.4-2004	適用規格： GB12021.4-2013	『電気洗濯機のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル』 適用範囲：定格洗濯容量が 13Kg 以下の家庭用電気洗濯機。 適用外の製品：1.0Kg 以下の洗濯機、脱水機能なしの一槽式洗濯機及び攪拌式洗濯機。 洗濯乾燥機は、洗濯機能のみ対象とする。		電気洗濯機エネルギー効率ラベル実施規則 <a href="http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf">http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/031%20%e7%94%b5%e5%8a%a8%e6%b4%97%e8%a1%a3%e6%9c%ba%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf</a>	公告原文： <a href="http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1079">http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1079</a>
	GB19044-2003	GB19044-2013	『安定器内蔵型蛍光灯のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル』 適用範囲：定格電圧 220V、周波数 50Hz、交流電源、公称消費電力 3W~60W、スクリーンランプホルダー或いは差込式ランプホルダーを使用し、家庭用及び類似用途の汎用照明用のもの。制御開始と点灯を安定させる部品を一体化した安定器内蔵型蛍光灯。 シェル付きのセルフバラスト蛍光灯には適用しない。		安定器内蔵型蛍光灯エネルギー効率ラベル実施規則： <a href="http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf">http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/032%20%e8%87%aa%e9%95%87%e6%b5%81%e8%8d%a7%e5%85%89%e7%81%af%e8%83%bd%e6%ba%90%e6%95%88%e7%8e%87%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf</a>	
GB21455-2008	GB21455-2013	『インバータ式屋内型エアコンのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル』 適用範囲：空気冷却凝縮装置、全密封式電動モーターコンプレッサ搭載タイプのもので、冷房能力が 14000W 以下及び気候類型が T1 のインバータ式ルームエアコン。 適用しない製品：可搬式エアコン、定速式エアコン、マルチエアコン、エアダクト付きエアコン。 注：インバータ式ルームエアコンは、交流インバータ式、直流調速式又はその他のコンプレッサの回転速度を調節できる方式を含む。 容量制御型ルームエアコンは、上記を参照して実施する。		インバータ式屋上型エアコンエネルギー効率ラベル実施規則： <a href="http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf">http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/033%20%e8%bd%ac%e9%80%9f%e5%8f%af%e6%8e%a7%e5%9e%8b%e6%88%bf%e9%97%b4%e7%a9%ba%e8%b0%83%e5%99%a8%e8%83%bd%e6%95%88%e6%a0%87%e8%af%86%e5%ae%9e%e6%96%bd%e8%a7%84%e5%88%99%20%e4%bf%ae%e8%ae%a2(1).pdf</a>		

	GB24850-2010	GB24850-2013	『薄型テレビのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル』 適用範囲:通常の電力給電網システムの電圧で正常に動作が可能な、地上波、有線、衛星及びその他のシミュレーション、デジタル信号受信、モデム及びモニターを主要機能とする液晶テレビ及びプラズマテレビに適用する(薄型テレビと呼ぶ)。また、テレビの視聴を主な機能とし、テレビチューナーなしで、テレビ製品として流通するプラズマテレビモニター設備にも適用する。	薄型テレビエネルギー効率ラベル実施規則： <a href="http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/平板电视能效标识实施规则(1).pdf">http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/平板电视能效标识实施规则(1).pdf</a> 薄型テレビエネルギー効率ラベルゴロ仕様： <a href="http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/%e9%99%84%e4%bb%b61%202013%e6%96%b0%e7%89%88%e6%a0%87%e8%af%86%e6%a0%b7%e6%9c%ac.rar">http://www.energylabel.gov.cn/UserFiles/files/%e9%99%84%e4%bb%b61%202013%e6%96%b0%e7%89%88%e6%a0%87%e8%af%86%e6%a0%b7%e6%9c%ac.rar</a>	公告原文： <a href="http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1080">http://www.energylabel.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1080</a>
CQC 通知 8/5	実施規則： CQC31-439121-2013  適用規格： GB21455-2008	GB21455-2013	インバータ式ルームエアコンのエネルギー省エネ認証実施規則  インバータ式ルームエアコンのエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル	CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記インバータ式ルームエアコンについて、CQC 任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。 CQC 任意認証の取得製品について、旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。 適用規格の年版更新について、追加試験を行います。 旧版実施規則の認証書更新については、2014年10月1日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2015年1月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 CQC 任意認証実施規則の変更内容は、以下の通り： 1. 適用規格の年版を改定した。 2. 申請単位の規定を修正した。 3. サンプルの要求事項を修正した。 4. 試験項目及び適用規格の規定を修正した。 5. 製品概要の要求を修正した。  適用規格のGB21455は、NDRC 強制エネルギー効率ラベルの型式登録の適用規格です。規格更新については、エネルギー効率ラベルの登録内容に影響します。NDRC の更新手続きについては、現在調査中ですので、情報入手次第お知らせします。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/08/1375664367325692.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/08/1375664367325692.htm</a>
CQC 通知 7/30	実施規則： CQC11-463401-2013 CNCA-01C-002:2007 (附属書6及び附属書7)		難燃性及び耐火型電線ケーブルの安全認証実施規則 電気電子製品強制認証実施規則 電線ケーブル類 (附属書6及び附属書7)	CCC 強制認証及びCQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知： 左記難燃性及び耐火型電線ケーブル製品について、	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013</a>

	適用規格： JB/T8734.2～ 5-1998	JB/T8734.2～6 -2012	定格電圧 450/750V 以下の PVC 絶縁ケーブルとキャブタイヤーケーブル	<p>認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。</p> <p>旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。</p> <p>適用規格の年版更新について、書類審査のみ、追加試験は有りません。</p> <p>旧版実施規則の認証書更新については、2014年7月22日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2015年7月22日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。(訳者注：中文の原文では2015年7月22日になっていますが、通常の猶予期間は3ヶ月程度のため、誤りかもしれません。)</p> <p>CQC 任意認証実施規則の変更内容は、以下の通り：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>適用規格の年版を改定した。</li> <li>難燃性耐火型ケーブルの申請単位の規定を追加した。</li> <li>附属署1のサンプルの要求事項を修正した。</li> <li>認証書の有効期限及び更新申請の規定を削除した。</li> </ol>	<a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/30/1373338405492332-1373338405570817.doc">/07/1373338405492332.htm</a> 適用規格の相違点： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/30/1373338405492332-1373338405570817.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/30/1373338405492332-1373338405570817.doc</a>
CQC 通知 7/22	実施規則： CQC32-353224-2013		衣類用液体洗剤の節水認証実施規則	<p>CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知：左記、衣類用液体洗剤及び蛇口の CQC 節水任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。</p> <p>実施規則の変更内容は、以下の通り：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>申請単位の規定を変更した。</li> <li>提出資料の要求を変更した。</li> <li>適用規格、試験項目及び要求事項を変更した。</li> <li>一致性の確認検査及び節水認証の品質管理試験要求事項を追加した。</li> <li>認証書の更新申請内容を追加した。</li> <li>認証書マークの使用規定を変更した。</li> <li>製品概要の要求を変更した。</li> </ol> <p>CQC は、本公告の公表日から最新版実施規則及び規格を採用し、認証を行います。</p> <p>年版更新申請では、相違点の追加試験を伴います。</p> <p>適用規格の年版更新申請では、2014年6月1日前</p>	通知原文： 衣類用洗剤関連 <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm</a> 蛇口関連 <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm</a>
	適用規格： QB/T 1224-2007	QB/T 1224-2012	衣類用液体洗剤		
CQC 通知 7/22	実施規則： CQC32-432421 -2009	CQC32-432421 -2013	蛇口の節水任意認証実施規則	<p>CQC 任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知：左記、衣類用液体洗剤及び蛇口の CQC 節水任意認証実施規則及び適用規格の最新版が実施開始とされました。</p> <p>実施規則の変更内容は、以下の通り：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>申請単位の規定を変更した。</li> <li>提出資料の要求を変更した。</li> <li>適用規格、試験項目及び要求事項を変更した。</li> <li>一致性の確認検査及び節水認証の品質管理試験要求事項を追加した。</li> <li>認証書の更新申請内容を追加した。</li> <li>認証書マークの使用規定を変更した。</li> <li>製品概要の要求を変更した。</li> </ol> <p>CQC は、本公告の公表日から最新版実施規則及び規格を採用し、認証を行います。</p> <p>年版更新申請では、相違点の追加試験を伴います。</p> <p>適用規格の年版更新申請では、2014年6月1日前</p>	通知原文： 衣類用洗剤関連 <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/07/1373338293832059.htm</a> 蛇口関連 <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/07/1373338293265829.htm</a> 適用規格の相違点： 衣類用液体洗剤： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293</a>
	CQC3224-2009 CQC3225-2009CQ C3226-2009	GB25501-2010	Minimum allowable values of water efficiency and water efficiency grades for faucets 蛇口の水使用効率限度値及び水使用量効率レベル		
		GB18145-2003	Ceramic cartridge faucets 陶器密閉型蛇口		

		CJ/T194-2004	非接触式給水器具	までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2014年9月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	832059-13733382939 84327.doc 蛇口： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293265829-1373338293572568.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/23/1373338293265829-1373338293572568.doc</a>
		QB1334-2004	蛇口の技術要件—共通要求事項		
CQC 通知 7/22	実施規則： CQC32-372121-2013	CQC32-372121-2013	貯水タンク附属品及び洗浄用貯水タンクの節水認証実施規則	CQC任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知：CQCは、貯水タンク附属品及び洗浄用貯水タンクのCQC節水認証実施規則及び適用規格の最新版について、通知日から実施開始と発表した。実施規則の変更内容は、以下の通り： 1. 適用範囲を拡大し、洗浄用貯水タンクを追加した。 2. 申請区分の規定を変更した。 3. 適用規格、試験項目及び要求事項を変更した。 4. 一致性の確認検査及び節水認証の品質管理試験要求事項を追加した。 5. 認証書の更新申請内容を追加した。 6. 認証書マークの使用規定を変更した。 7. 製品概要の要求を変更した。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbzxx/webinfo/2013/07/1373338314123477.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbzxx/webinfo/2013/07/1373338314123477.htm</a> 適用規格の相違点： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/24/1373338314123477-1373338314174748.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/24/1373338314123477-1373338314174748.doc</a>
	適用規格： CQC3228-2009	適用規格： GB26730-2011	Sanitary ware—Gravity water flushing devices and supports		
		GB6952-2005	Sanitary wares		
CQC 通知 7/22	CQC32-353223-2010	洗剤節水認証実施規則 (カテゴリ 704010)		CQC任意認証の適用規格及び実施規則の更新通知：CQCは、左記33種類の節水製品の任意認証実施規則を修正した。主な変更内容は以下の通り： 1. 認証書の更新申請に関する要求を変更した。 2. 認証マークの使用に関する要求を変更した。 最新版実施規則での申請は、現在受け付け中です。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbzxx/webinfo/2013/07/1373338292853401.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbzxx/webinfo/2013/07/1373338292853401.htm</a>
	CQC32-353225-2009	織物すすぎ製品の節水製品認証実施規則 (カテゴリ 704014)			
	CQC32-369312-2009	浴室節水認証実施規則 (カテゴリ 704002)			
	CQC32-372111-2009	便器節水認証実施規則 (カテゴリ 704007)			
	CQC32-432414-2009	温水パイプ式暖房用ネジ接続バルブの節水認証実施規則 (カテゴリ 704022)			
	CQC32-446211-2009	工業用洗濯機の水認証実施規則 (カテゴリ 704008)			
	CQC32-369311-2011	シャワールームの節水認定実施規則 (カテゴリ 704009)			
	CQC32-369491-2010	芝散水器の節水認定実施規則 (カテゴリ 704011)			
	CQC32-429111-2011	シャワーの節水認定実施規則 (カテゴリ 704006)			
	CQC32-432411-2009	トイレフラッシュバルブの節水認証実施規則 (カテゴリ 704005)			

CQC32-432422-2010	サーモスタット水栓の節水認証実施規則 (カテゴリ 704041)		
CQC32-439141-2009	海水浸透淡水化装置の節水認証実施規則 (カテゴリ 704018)		
CQC32-439142-2009	中空繊維スーパー濾過膜の節水認証実施規則 (カテゴリ 704019)		
CQC32-449411-2009	グリルの汚れ除去装置の節水認証実施規則 (カテゴリ 704016)		
CQC32-449412-2009	ロータリーデキャンタの節水認定実施規則 (カテゴリ 704015)		
CQC32-351523-2009	アクリル・アクリルエステルコポリマーの節水認証実施規則 (カテゴリ 704027)		
CQC32-351524-2009	イソチアゾリン誘導体の節水認証実施規則 (カテゴリ 704028)		
CQC32-432412-2009	蝶型バルブの節水認定実施規則 (カテゴリ 704031)		
CQC32-439111-2009	空冷式熱交換器の節水認証実施規則 (カテゴリ 704023)		
CQC32-439411-2009	アンモニア冷凍設備用散水式コンプレッサの節水認定実施規則 (カテゴリ 704004)		
CQC32-482651-2011	水資源管理システムの節水認証実施規則 (カテゴリ 704004)		
CQC32-439143-2009	セルフクリーニングネット式フィルターの節水認証実施規則 (カテゴリ 704038)		
CQC32-441611-2009	大型電動式灌漑システムの節水認証実施規則 (カテゴリ 704037)		
CQC32-441612-2010	ドリップ灌漑ベルトの節水認証実施規則 (カテゴリ 704035)		
CQC32-036041-2009	パイプ材の節水認証実施規則 (カテゴリ 704024)		
CQC32-351522-2013	2-ホスホン酸 2,4-ブタントリカルボンの節水認証実施規則 (カテゴリ 704026)		
CQC32-362741-2013	ゴム製のシーリングリングの節水の認定実施規則 (カテゴリ 704033)		
CQC32-439112-2009	冷却タワーの節水認定実施規則 (カテゴリ 704021)		
CQC32-482631-2013	IC カード水道メータの節水認証実施規則 (カテゴリ 704029)		
CQC32-439431-2013	非回転スプリンクラー、マイクロスプリンクラーの節水認証実施規則 (カテゴリ 704039)		
CQC32-439432-2013	回転スプリンクラー水認証実施規則 (カテゴリ 704034)		

	CQC32-441613-2013	軽量小型灌漑用機器の節水認証実施規則 (カテゴリ 704036)		
	CQC32-449413-2013	再生水装置の節水認証実施規則 (カテゴリ 704020)		
CQC 通知 7/12	CQC11-461233-2009	電気機器のスイッチ安全認証実施規則(カテゴリ 003011) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133350588.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133350588.pdf</a>	CQC は、左記 11 種類の電気附属品の任意認証実施規則を修正した。主な変更内容は以下の通り： 1. 認証書の有効期限の規定を削除し、長期有効に修正した。 2. 更新申請に関する要求を取り消した。 認証書の書換え及び最新版実施規則での申請は、現在受け付け中です。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338133014517.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1373338133014517.htm</a>
	CQC11-462124-2009	器具用スイッチの安全認証実施規則(カテゴリ 002018、003012、005006) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387632540-1373338133801019.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387632540-1373338133801019.pdf</a>		
	CQC11-462125-2009	ミニチュアヒューズの安全認証実施規則(カテゴリ 012004、012005、012006) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218388561973-1373338133701474.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218388561973-1373338133701474.pdf</a>		
	CQC11-462126-2009	ヒューズ付きプラグの安全認証実施規則(カテゴリ 003013) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133394355.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133394355.pdf</a>		
	CQC11-462127-2009	コンバータの安全認証実施規則(カテゴリ 003016) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133419758.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133419758.pdf</a>		
	CQC11-462193-2009	自動車用ヒューズの安全認証実施規則(カテゴリ 003019) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133457204.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133457204.pdf</a>		
	CQC11-462195-2009	家庭用及び類似用途の低電圧回路用接続デバイスの安全認証実施規則(カテゴリ 003001、003002、003003、003004、003005、003006) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133502597.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133502597.pdf</a>		
	CQC11-462196-2009	電気自動車充電用コネクタ (充電コネクタ) の安全認証実施規則(カテゴリ 029001) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1339642337897617-1373338133677293.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1339642337897617-1373338133677293.pdf</a>		
	CQC11-462222-2009	電気コネクタの安全認証実施規則(カテゴリ 003020) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133536279.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133536279.pdf</a>		
	CQC11-469431-2009	電気コンジットの安全認証実施規則(カテゴリ 003008) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133563694.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133563694.pdf</a>		
CQC11-471841-2009	端子の安全認証実施規則 (カテゴリ 003017) <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133586610.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/07/12/1312218387705779-1373338133586610.pdf</a>			

CQC 通知 7/8	CQC13-036047-2009	非金属材料及び部品性能 安全認証実施規則	中国 CQC 非金属材料及び部品性能安全認証実施規則が改訂されました。 変更内容は、以下の通り： 1. 認証書の有効期限を 4 年から長期有効に修正した。 2. 定期工場調査の人・日数及びサンプリングの抜き取り比率等を明記した。 3. 一致性確認試験項目から密度の測定を削除した。 4. 一致性の判定基準を追加した。 5. 認証取得後の定期管理に、工場調査の要求事項を追加した。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2013/07/1372382156285348.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2013/07/1372382156285348.htm</a>		
CQC 通知 7/8	CQC13-471301-2010	実施規則： CQC13-471301-2010	プリント回路基板用銅クラッド板及びプリント基板性能と安全の認証実施規則	Electrical insulating materials-Properties of thermal endurance—Part 1:Ageing procedures and evaluation of test results	プリント回路基板用銅クラッド板及びプリント基板性能と安全の認証実施規則が改訂されました。従来の実施規則の CQC13-471301-2010 を CQC13-471301-2010 と CQC13-471304-2010 の 2 つの実施規則に改訂した。変更内容は、以下の通り： 1. 認証書の有効期限を 4 年から長期有効に修正した。 2. 定期工場調査の人・日数及びサンプリングの抜き取り比率等を明記した。 3. 一致性の判定基準を追加した。 4. 製品の適用規格を追加した。 ① プリント回路基板用銅クラッド板の適用規格：適用規格：GB/T11026.1-2003 を追加した。企業は、材料の最終使用要求に従い、適用規格を指定することが出来る。 ② プリント基板の適用規格：従来の規格：SJ/T11171-1998 は取消され、以下の適用規格を追加した。企業は、材料の最終使用要求に従い、適用規格を指定することが出来る。 GB/T5169.16-2008、GB/T5169.17-2008、GB/T5169.21-2006、GB/T4207-2003 通知の公表日から、最新版実施規則の認証書書換え手続きを開始とする。最新版適用規格を申請する場合には新版規格の追加試験を行い、試験合格後に最新版規格の認証書を発行する。適用規格の更新がない場合には、書類審査のみで認証書を再発行する。旧版実施規則の認証書更新について、2014 年 6 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 9 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2013/07/1372382156047963.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2013/07/1372382156047963.htm</a>
適用規格： GB/T11026.1-2003	IDT: IEC 60216-1:2001					
実施規則： CQC13-471304-2010	プリント回路基板用銅クラッド板性能と安全の認証実施規則					
適用規格： GB/T5169.16-2008	IDT: IEC 60695-11-10:2003	Fire hazard testing for electric and electronic products—Part 16:Test flames—50 W horizontal and vertical flame test methods				
GB/T5169.17-2008	IDT : IEC 60695-11-20:2003	Fire hazard testing for electric and electronic products—Part 17:Test flames—500 W flame test methods				
GB/T5169.21-2006	IDT: IEC 60695-10-2:2003	Fire hazard testing for electric and electronic products—Part 21:Abnormal heat—Ball pressure test				
GB/T4207-2003 最新版 2012 年版	IDT: IEC 60112:1979 最新版：IEC 60112:2009 (第 4.1 版)	Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials				

CQC 通知 7/4	新規認証業務： 実施規則： CQC16-448156-2013 3	家庭用及び類似用途電気製品－空気清浄機の除菌、抗菌、浄化認証実施規則	新しい認証業務の開始知らせ： CQC 任意認証の家庭用及び類似用途電気製品－空気清浄機の除菌、抗菌、浄化認証が、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100441065.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100441065.htm</a>
	適用規格 GB/T18801-2008	Air cleaner		
	GB21551.1-2008	General requirement of antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances		
	GB21551.3-2010	Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances—Particular requirements of air cleaner		
	新規認証業務 実施規則： CQC16-448126-2013	家庭用及び類似用途電気製品－電動洗濯機の除菌、抗菌、浄化認証実施規則	新しい認証業務の開始知らせ： CQC 任意認証の家庭用及び類似用途電気製品－電動洗濯機の除菌、抗菌、浄化認証が、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100396892.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100396892.htm</a>
	適用規格 GB21551.2-2010	Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances—Particular requirements of material		
	GB21551.5-2010	Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances—Particular requirements for electric washing machine		
	新規認証業務： 実施規則： CQC16-448114-2013	家庭用及び類似用途電気製品－冷蔵庫の除菌、抗菌、浄化認証実施規則	新しい認証業務の開始知らせ： CQC 任意認証の家庭用及び類似用途電気製品－冷蔵庫の除菌、抗菌、浄化認証が、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100369585.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100369585.htm</a>
	適用規格： GB21551.1-2008	General requirement of antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances		
	GB21551.2-2010	Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances—Particular requirements of material		
	GB21551.4-2010	Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances—Particular requirements of refrigerator		
	新規認証業務： 実施規則： CQC16-473231 -2013	家庭用及び類似用途の抗菌材料認証実施規則	新しい認証業務の開始知らせ： CQC 任意認証の家庭用及び類似用途の抗菌材料認証が、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100270292.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2013/07/1372382100270292.htm</a>
適用規格： GB21551.2-2010	Antibacterial and cleaning function for household and similar electrical appliances—Particular requirements of material			

CQC 通知 7/3	GB17625.1-2003	GB17625.1-2012	IDT: IEC 61000-3-2:2009 Ed.3.2	Electromagnetic compatibility - Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電流は1相当たり 16A 以下)	情報処理設備、音響設備の CQC 任意認証の適用規格 GB13837-2012 及び GB17625.1-2012 について、最新版規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013 年 7 月 1 日から正式実施開始する。 2013 年 7 月 1 日以後の新規申請は、最新版のみとする。旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。旧版実施規則の認証書更新については、2014 年 7 月 1 日前までに更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 10 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。 GB13837-2012 規格の音響設備及び附属品について (カテゴリ番号: 001019 類)、書類審査のみ。 GB17625.1-2012 規格について、情報処理設備及び音響設備の両方 (カテゴリ番号: 001018 類及び 001019 類) について、追加試験を必要とする。試験サンプルは代表モデル 1 台、類似モデルのサンプルについてはサンプル送付通知書の規定に準ずる。また、定格消費電力が 75W 以下の製品については、書類審査のみで認証書を書換える。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/07/137238206808112_9.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/07/137238206808112_9.htm</a>
	GB13873-2003	GB13837-2012	MOD: CISPR13:2009	Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement 音声及びテレビジョン放送受信機並びに、に関連機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法		
CQC 通知 7/3	GB17625.1-2003	GB17625.1-2012	IDT: IEC 61000-3-2:2009 Ed.3.2	Electromagnetic compatibility - Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電流は1相当たり 16A 以下)	照明器具の CQC 任意認証の適用規格「高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電流が 1 相当たり 16A 以下)」GB17525.1-2012 について、最新版規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013 年 7 月 1 日から正式実施開始とする。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/07/137238206790628_9.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/07/137238206790628_9.htm</a>
CNCA 2013 年 公告 13 号 6/4	CNCA は、CCC 強制認証について、最新版の CCC 認証指定認証機関リスト及び業務範囲、CCC 認証指定試験室リスト及び業務範囲を発表した。 強制認証指定認証機関リスト及び業務範囲： <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/06/04/2DB5B382EE2F563782CBD1D969F11154.pdf">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/06/04/2DB5B382EE2F563782CBD1D969F11154.pdf</a> 強制認証指定試験室リスト及び業務範囲： <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/06/04/A6FEC03BB4F155CB5821A93AE1A23EE5.pdf">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2013/06/04/A6FEC03BB4F155CB5821A93AE1A23EE5.pdf</a>					
CQC 通知 強制認証 6/28	照明類電気製品について、CQC は CCC 認証製品の試験サンプルに対する標準サンプル管理を実施する。 標準サンプルの範囲： 1. 照明器具：固定式汎用照明器具、ポータブル汎用照明器具、埋込型照明器具、水槽用照明器具、電源ソケットに設置する常夜灯、地面埋込み式照明器具、児童用ポータブル照明器具					CQC 通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/06/1372381990337984.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/06/1372381990337984.htm</a>

	<p>2. 安定器：蛍光灯用安定器、高強度ガス放電灯用インダクタンス安定器、蛍光灯用の交流電子安定器</p> <p>標準サンプルの管理は、2013年4月1日から試験的に実施する。2013年7月1日から正式実施する。</p> <p>標準サンプルの管理規定概要：  試験所は、型式試験の合格品から標準サンプルを選定し封印する。また、「標準サンプル封印登録表」を記載する。  標準サンプル及び「標準サンプル封印登録表」を工場に渡し、工場は標準サンプルの保管及び「標準サンプル封印登録表」の確認及び「工場標準サンプル登録集計表」の更新を行わなければならない。  工場が適切に標準サンプルの保管を行わない場合には、工場調査員は「サンプリング、標準サンプル封印作業指示書」に従い、工場の現場からサンプル2台を抜き取り封印する。「サンプリング通知書」を記入し、工場は15日以内に従来の試験実施機関にサンプルを提出し再確認を行う。再確認後に標準サンプルを再度封印し、工場にて保管を行わなければならない。これらに関わるすべての費用は工場側の負担とする。  工場調査員及び標準サンプルの使用者が標準サンプルを開封した場合には、使用後に元の通りに標準サンプルを再度封印し、「標準サンプルの使用記録」に記帳する。  工場側は、「工場標準サンプル登録集計表」、「標準サンプル封印登録表」、「標準サンプル使用記録表」等全ての標準サンプルの記録を保管する。</p> <p>標準サンプルの取消しについて、認証書を取消された場合には、申請者はCQCに申請を提出し、認証機関の確認を得てから申請する標準サンプルを無効にする。工場は、直ちに「工場標準サンプル登録集計表」を更新する。標準サンプルが、その他の有効な認証書に関係する場合には、標準サンプルの無効は認められない。  適用規格が更新された認証品については、標準サンプルの再指定及び封印を必要とする。従来の封印した標準サンプルは自動的に無効となる。工場は状況に応じて「工場標準サンプル登録集計表」を更新する。</p>				<p>照明製品標準サンプル管理規定：  <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990427235.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990427235.doc</a>  標準サンプル登録集計表見本：  <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990434019.xls">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990434019.xls</a>  標準サンプル使用記録見本：  <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990442466.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/06/28/1372381990337984-1372381990442466.doc</a></p>	
<p>CQC 公告 強制認証 5/31</p>	<p>GB13837-2003</p>	<p>GB13837-2012</p>	<p>MOD: IEC/CISPR 13:2009</p>	<p>Sound and television broadcast receivers and associated equipment—Radio disturbance characteristics—Limits and methods of measurement  音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器—無線妨害特性—限度値及び測定方法</p>	<p>音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器—無線妨害特性適用規格 GB13837 について、最新版規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013 年 7 月 1 日から正式実施開始とする。  GB13837-2012 版の公表日から新規申請及び年版更新申請受理開始とする。2013 年 7 月 1 日以後の新規申請は、最新版のみとする。旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。年版更新申請では、相違点の追加試験が伴います。  適用規格の年版更新申請では、2014 年 7 月 1 日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 10 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。  試験項目の説明：  ① 08 類音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器（ラジオ局用音響設備及び車用音響設備を除く）に関し、カテゴリ 0808 のフラットテレビ（液</p>	<p>公告原文：  <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/05/1368758014562825.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/05/1368758014562825.htm</a></p>

					<p>晶及びプラズマテレビを含む) 及びカテゴリ 0809 の監視装置【モニタ】製品の年版更新では相違点試験を必要とする。試験サンプルは代表モデル1台で、類似モデルについてはサンプル送付通知の指示に従う。</p> <p>② 試験項目：放射妨害、電源端子妨害電圧試験</p> <p>③ その他の 08 類製品に対しては書類審査のみとする。</p> <p>申請方法： 下記方法の何れかを選択することを可能とする。</p> <p>方法 1. 指定認証機関の試験実施：認証機関が試験室を指定し、試験を実施する。</p> <p>方法 2. 供給先適合性声明：申請者が最新版規格の適合性試験レポートを提示すること。適合性試験レポートは、ILAC 或いは協定機関の認定試験室が発行するものでなければならない。また、試験レポートは、認証機関の規定に準じる必要があります。供給先適合性声明の方法で認証書を書換えた場合、翌年定期抜き取り試験が実施される。試験サンプルは1台、試験項目は、GB13837-2012 の試験項目：放射妨害、或いは電源端子妨害電圧試験の何れか1項目</p>	
CQC 公告 強制認証 5/28	GB17625.1-2003	GB17625.1-2012	IDT: IEC 61000-3-2:2009 Ed.3.2	<p>Electromagnetic compatibility - Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <math>\leq 16</math> A per phase) 高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電流は1相当たり 16A 以下)</p>	<p>「高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電流は1相当たり 16A 以下)」GB17525.1-2012 について、最新版規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013 年 7 月 1 日から正式実施開始とする。</p> <p>この年版更新に対し、以下のカテゴリの CCC 強制認証対象製品に関連する。</p> <p>05 類 電動工具 07 類 家庭用及び類似用途設備 08 類 音響機器及び設備 (ラジオ放送局用設備及び車用音響設備は含まない) 09 類 情報処理設備 10 類 照明器具類 16 類 通信端末設備</p> <p>最新版規格の正式出版は、未だ開始していません。CQC としては、申請の混雑を避ける為、最新版適用規格の公表日から新規申請及び年版更新申請受理開始とする。2013 年 7 月 1 日以後の新規申請は、最新版のみとする。旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の</p>	<p>CQC 公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2013/05/1368757927792868.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2013/05/1368757927792868.htm</a></p> <p>適用規格年版更新の関連製品リスト原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/28/1368757927792868-136875792860110.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/28/1368757927792868-136875792860110.doc</a></p>

					<p>書換え申請を行って下さい。年版更新申請では、相違点の追加試験が伴います。</p> <p>適用規格の年版更新申請では、2014年7月1日までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2014年10月1日以前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p> <p>試験項目の説明：</p> <p>05類、07類、08類、09類、16類の上記電気製品は、年版更新手続きが必要とする。但し、消費電力75W以下の製品について、書類審査のみ追加試験は不要とする。</p> <p>10類の照明器具にたいし、電子制御の製品の場合、追加試験を実施する（但し、LED光源とする照明制御装置及び電気機器、入力有効電力は、25W以下の製品には適用しない）。インダクタンス類の制御装置に対し、追加試験がありません書類審査のみで認証書を書換える。その他の10類照明器具製品は、最新版規格に従い試験を実施する。</p> <p>申請は、下記方法の何れを選択することが可能とする。</p> <p>方法1. 指定認証機関の試験実施：認証機関が試験室を指定し、試験を実施する。</p> <p>方法2. 供給先適合性声明：申請者から最新版規格の適合性試験レポートを提示すること。適合性試験レポートは、ILAC 或いは協定機関の認定試験室が発行するものでなければならない。また、試験レポートは、認証機関の規定に準じる必要があります。供給先適合性声明の方法で認証書を書換えした場合、翌年定期抜取り試験を実施される。試験サンプルは1台、試験項目は、適用規格の全項目試験とする。</p>	
CNCA 公告第9号 (強制認証) 5/22	旧版実施規則： CNCA-01C-010:2007	最新版実施規則： CNCA-01C-010:2013	強制性製品認証実施規則－ 低電圧電器装置「低電圧スイッチギアセンブリ」	左記強制認証実施規則の2013年版が公表されました。製品の品質管理に対する要求事項が調整され、技術的な要求事項については変更が有りません。最新版実施規則は、2013年7月1日以後正式実施開始となります。	公告原文： <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/738665.shtml">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/738665.shtml</a> 実施規則原文 CNCA-01C-010:2013 <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/ima">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/ima</a>	
	CNCA-03C-027: 2001	CNCA-03C-027: 2013	強制性製品認証実施規則－ 「自動車タイヤ」			

							<a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/imagess/2013/05/22/F061A3C1C46D71387C68089B23065BF6.pdf">ges/2013/05/22/B70E200B7010B3E8690ED071BB3F88E4.pdf</a> CNCA-03C-027:2013 <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/imagess/2013/05/22/F061A3C1C46D71387C68089B23065BF6.pdf">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/imagess/2013/05/22/F061A3C1C46D71387C68089B23065BF6.pdf</a>
連合公告 52号 4/23  CQC通知 5/6	カテゴリ	CCC 実施規則番号	カテゴリ	CQC 新実施規則番号	医療用 X線診断装置の安全認証実施規則  血液透析機器安全認証実施規則  中空繊維透析器安全認証実施規則  血液浄化装置の血液体外循環回路安全認証実施規則  人工心肺装置のローラー式血液ポンプ安全認証実施規則  人工心肺装置の気泡型人工肺安全認証実施規則  人工心肺装置の熱交換器安全認証実施規則  人工心肺装置の熱交換タンク安全認証実施規則  人工心肺装置のローラー式血液ポンプ安全認証実施規則  心電図機安全認証実施規則	AQSIQ 質検総局、食品薬品監督管理総局、CNCA の連合公告：『一部医療機器について今後 CCC 強制製品認証による管理を実施しないことに関する公告』： 医用 X 線診断装置、血液透析装置、中空ファイバー透析器、血液浄化装置の体外循環回路、人工心肺、心電計、植込み形ペースメーカー、コンドームの 8 種類の医療機器製品について、今後は CCC 強制製品認証による管理を実施しないことを決定しました。  CQC 通知では、当該公告の関連要求事項に基づき、CQC はコンドームを除く 7 種類の医療機器製品の認証について、下記のとおり通知した。  1. 公告告示の日より、CQC は上記医療機器製品の CCC 強制認証の申請を受理せず、これに対する CCC 認証書の発行を行わない。 2. CQC は即日、上記医療機器製品の取得済み CCC 認証書のキャンセルを開始する。 3. 企業に対し引き続き全面的な認証サービスを提供し、企業の入札その他の経営活動に対する影響を防ぐと同時に、社会に対して信用の根拠を与えるため、CQC は即日、上記医療機器製品に対し任意認証への切替業務を開始し、上記 7 種類の医療機器製品を全て CQC マーク認証に切り換える。CCC 認証書を取得していた企業は、有効な CCC 認証書または有効な試験レポートと工場調査レポートをもって、ただちに手続きを行うことができる。	連合公告 52 号原文：  <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/737080.shtml">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/737080.shtml</a>  除外された強制品目リスト：  <a href="http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/imagess/2013/05/02/999310F57AA5FCFE9ECC AAC8B366A0D5.doc">http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/imagess/2013/05/02/999310F57AA5FCFE9ECC AAC8B366A0D5.doc</a>  CQC 通知原文：  <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/05/1366419751564148.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2013/05/1366419751564148.htm</a>  CQC 任意認証実施規則リスト：  <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/05/1366419774451746.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/05/1366419774451746.htm</a>
	1706	CNCA-08C-037	007013	CQC11-481113-2013			
	1702	CNCA-08C-033	007012	CQC11-481257-2013			
	1704	CNCA-08C-035	007005	CQC11-481251-2013			
	1703	CNCA-08C-034	007011	CQC11-481256-2013			
	1707	CNCA-08C-038	007007	CQC11-481253-2013			
	1708	CNCA-08C-039		CQC11-481253-2013			
	1709	CNCA-08C-040	007006	CQC11-481252-2013			
	1710	CNCA-08C-041	007008	CQC11-481254-2013			
	1711	CNCA-08C-042	007009	CQC11-481255-2013			
	1712	CNCA-08C-043	007007	CQC11-481253-2013			
1701	CNCA-08C-032	007010	CQC11-481221-2013				

	1705	CNCA-08C-036	007014	CQC11-481741-2013	植込み型ペースメーカー安全認証実施規則		
	1501	CNCA-08C-030	—	—	コンドーム製品		
CQC 通知 4/23	GB 18802.1-2002	GB 18802.1-2011	MOD: IEC 61643-1:2005	Low-voltage surge protective devices - Part 1: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Requirements and tests	適用規格の更新知らせ： 低電圧サージ保護装置の CQC 任意認証適用規格が 2011 年 12 月 30 日に発表され、2012 年 12 月 1 日から実施開始とされました。  CQC は、本公告の公表日から最新版規格を採用し、認証を行います。 旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。 年版更新申請では、相違点の追加試験が伴います。適用規格の年版更新申請では、2013 年 12 月 1 日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 2 月 28 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/04/1366419556897388.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/04/1366419556897388.htm</a> 相違点内容： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/23/1366419556897388-1366419557064848.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/23/1366419556897388-1366419557064848.doc</a>	
CQC 通知 4/18	新規実施規則：CQC31-442412-2013			『電気アーク溶接機省エネ認証実施規則』	新しい認証業務の開始の通知： CQC 任意認証の電気アーク溶接機省エネ認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/04/1365082396002971.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/04/1365082396002971.htm</a> 実施規則原文 <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/07/1365082396175286-1366419775368989.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/05/07/1365082396175286-1366419775368989.pdf</a>	
	適用規格：GB28736-2012			—	Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for arc welding machines		
CQC 通知 4/15	新規実施規則：CQC11-462197-2013			『低電圧無効電力補償スイッチング装置認証実施規則』	新しい認証業務の開始の通知： CQC 任意認証の低電圧無効電力補償スイッチング装置認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/04/1365082326242775.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/04/1365082326242775.htm</a> 実施規則原文 <a href="http://www.cqc.com.cn">http://www.cqc.com.cn</a>	
	適用規格：GB/T29312-2012			—	Low-voltage reactive power compensation switchgear component		

					<a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326469489.pdf">n/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326469489.pdf</a>
	新規実施規則：CQC11-462223-2013		送電、変電設備用銅クラッドアルミブスバー認証実施規則	新しい認証業務の開始の通知： CQC 任意認証の送電、変電設備用銅クラッドアルミブスバー認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzbx/webinfo/2013/04/1365082326272128.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzbx/webinfo/2013/04/1365082326272128.htm</a>
	適用規格：DL/T 247-2012	—	送電、変電設備用銅クラッドアルミブスバー		実施規則原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326550738.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/04/15/1312218390022051-1365082326550738.pdf</a>
	適用規格：GB/T 9327-2008	MOD: IEC 61238-1:2003	Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 35kV(Um=40.5kV) - Test methods and requirements		

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
SAC 公告 年版更新 2012 年公 告第 41 号	GB13873-2003	GB13837-2012	MOD: CISPR13:2009	Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement 音声及びテレビジョン放送受信機並びに、関連機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法	「音声及びテレビジョン放送受信機並びに関連機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」 GB13837-2012、及び「高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電流は 1 相当たり 16A 以下)」 GB17525.1-2012 について、最新版規格が 2012 年 12 月 31 日に公表され、2013 年 7 月 1 日から正式実施開始とする。 記者注： 以下の CCC 対象品目について、2013 年 7 月以後は適用規格への年版更新を行う必要があります。認証機関からの、規格更新の受理開始日に関する知らせは未だ公表されていませんが、左記旧版規格で認証を取得されたメーカーに於いては、早めに対策を行うことをお勧め致します。 CNCA-01C-014:2007「電動工具」 CNCA-01C-017:2010「オーディオ・ビデオ設備類」 CNCA-01C-019:2001「サウンド及びテレビジョン放送受信機及び関連装置」 CNCA-01C-020:2010「情報処理技術製品」 CNCA-01C-022:2007「照明器具類」 CNCA-07C-031:2007「通信端末設備」の小カテゴリ【1602】ファクシミリ：ファックス機器、ボイス/ファックスカード、多機能ファックス機器	国家規格公告 2012 年第 41 号： <a href="http://www.sac.gov.cn/gjbgg/201241/">http://www.sac.gov.cn/gjbgg/201241/</a> No.187： GB13837-2012 No.242： GB17625.1-2012
	GB17625.1-2003	GB17625.1-2012	IDT: IEC 61000-3-2:2009 Ed.3.2	Electromagnetic compatibility - Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) 高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電流は 1 相当たり 16A 以下)		
	GB4706.1-1998	GB4706.1-2005	IDT:IEC60335-1:2004 (Ed4.1)	Household and similar electrical appliances Safety - Part 1:General requirements 家庭用及びこれに類する電気機器の安全要求事項 第 1 部：共通要求事項	CCC 強制認証の適用規格 GB4706.32 は、本公告の公表日から 2013 年 5 月 1 日までは 2012 年版及び 2004 年版の何れも受理可能。2013 年 5 月 1 日以後の申請及び認証書の発行は、最新版の適用規格 GB4706.32-2012 のみとする。 旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。 年版更新申請では、相違点試験が伴います。 適用規格の年版更新申請では、2014 年 5 月 1 日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 8 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消	公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834046012190.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzx/bzhbxx/webinfo/2013/03/1363834046012190.htm</a> 相違点の対象表： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834046012190-1363834046137344.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834046012190-1363834046137344.doc</a>
	GB4706.32-2004	GB4706.32-2012	IDT: IEC 60335-2-40:2005	Household and similar electrical appliances Safety Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 家庭用及びこれに類する電気機器の安全要求事項 第 2-40		

CQC 公告 3/29 強制認証				部：エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項	されます。	
	GB3883.1-2005	GB3883.1-2008	IDT: IEC 60745-1:2006	Safety of hand-held motor-operated electric tools Part 1:General requirements 手持形電動工具—安全要求 第一部分：共通要求事項	<p>中国国家標準化管理委員会-SAC 公告 2012 年第 28 号により、左記 GB3883 の適用規格 2012 年版について 2012 年 11 月 5 日に発表され、2013-05-01 から実施開始とする。</p> <p>CQC は、本公告の公表日から最新版規格を採用し、認証を行います。</p> <p>旧版規格で認証取得された製品については、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。</p> <p>年版更新申請では、相違点試験が伴います。年版更新の場合、代表モデル 2 台、類似モデル等の試験サンプルを提出する必要があります。</p> <p>適用規格の年版更新申請では、2014 年 5 月 1 日以前までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 8 月 1 日以前までに完了しない場合には、認証書は取り消されます。</p>	<p>公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2013/03/1363834036655847.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzxbxx/webinfo/2013/03/1363834036655847.htm</a></p> <p>GB3883.1 の規格変更内容(中文)： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036722543.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036722543.doc</a></p> <p>個別要求事項の変更内容(中文)： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036732306.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/29/1363834036655847-1363834036732306.doc</a></p>
	GB3883.2-2005	GB3883.2-2012	IDT: IEC60745-2-2:2008 ED 2.1	Part 2: Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches 第 2-2 部：ねじ回し及びインパクトレンチの特定要求事項		
	GB3883.4-2005	GB3883.4-2012	IDT: IEC 60745-2-4 : 2008 ED 2.1	Part 2: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type 第 2-4 部：ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの特定要求事項		
	GB3884.6-2007	GB3883.6-2012	IDT: IEC 60745-2-1:2008 (2.1 版)	Part 2:Particular requirements for drills and impact drills 第 2-1 部：ドリル及びインパクトドリルの特定要求事項		
	GB3883.7-2005	GB3883.7-2012	IDT: IEC60745-2-6:2008 (2.2 版);	Part 2:Particular requirements for hammers 第 2-6 部：ハンマーの特定要求事項		
	GB3883.9-2005	GB3883.9-2012	IDT: IEC 60745-2-9:2008 ED2.1	Part 2: Particular requirements for tappers 第 2-9 部：タッパーの特定要求事項(訳者注：タッピング装置)		
	GB3883.11-2005	GB3883.11-2012	IDT: IEC60745-2-11:2008 ED 2.1	Part 2: Particular requirements for reciprocating saws(jig and sabre saws) 第 2-11 部：往復動のこぎり(糸鋸及びサーベル鋸)の特定要求事項		
	GB 3883.12-2007	GB3883.12-2012	IDT: IEC60745-2-12	Part 2: Particular requirements for concrete		

			:2008 ED 2.1	vibrators 第 2-12 部：コンクリート用バイブレータの特定要求事項	
CQC 公告 3/29 強制認証	JB/T8734.1-1998 JB/T8734.2-1998 JB/T8734.3-1998 JB/T8734.4-1998 JB/T8734.5-1998	JB/T8734.1-2012 JB/T8734.2-2012 JB/T8734.3-2012 JB/T8734.4-2012 JB/T8734.5-2012	—	<p>電線ケーブル類製品の適用規格 JB/T8734.1~5-2012 が 2012 年 5 月 24 日発表され、2012 年 11 月 1 日から実施開始とされた。また、最新版の適用規格の印刷本は、近日中に出版する予定です。新しい適用規格は、実施規則 CNCA-01C-002:2007 の附属書 6 及び附属書 7 に規定された製品の見直しと整合を行った。</p> <p>旧版規格で認証取得された製品に対し、次回の定期工場調査前までに認証書の書換え申請を行って下さい。必要に応じて試験サンプルを提出し、型式試験が行われ、試験合格後に最新版規格の認証書が発行される。年版更新の際に、申請単位毎に代表モデルの型式試験レポートが提出可能であれば、追加試験を免除できる。</p> <p>適用規格の年版更新申請は、2014 年 4 月 1 日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが 2014 年 7 月 1 日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。本公告発表日の前までに既に出荷され市場へ投入された製品、及び今後認証製品の継続製造を行わない場合には、認証書の年版更新は不要となる。</p> <p>製品の適用範囲は、CNCA 公告 2012 年第 30 号の規定に準ずる。</p> <p>RVB 300/300V 0.5-0.75 を除く、最新版規格に追加した型式及びスペックは、強制認証の適用範囲に含まれない。適用範囲は、以下の通り：</p> <p>1、JB/T 8734.2-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲</p> <p>BV 300/500V 0.75~1； BLV 450/750V 2.5~400； BVR 450/750V 2.5~70； BVV 300/500V 0.75~10（1 芯）； BLVV 300/500V 2.5~10（1 芯）； BVVB 300/500V 0.75~10（2 芯~3 芯）； BLVVB 300/500V 2.5~10（2 芯~3 芯）。</p> <p>2、JB/T 8734.3-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲</p> <p>RVV 300/500V 1.5~6（2 芯）； RVV 300/500V 4（3 芯~5 芯）； RVV 300/500V 0.75~2.5（6 芯~41 芯、異なる断面積の製品を含む）； RVS 300/300V 0.5~2.5（2 芯）； RVB 300/300V 0.5~2.5（2 芯）。</p> <p>3、JB/T 8734.4-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲</p> <p>AV, AV-90 300/300V 0.08~0.4（1 芯）； AVR, AVR-90 300/300V 0.08~0.4（1 芯）； AVRB 300/300V 0.12~0.4（2 芯）； AVRS 300/300V 0.12~0.4（2 芯）； AVVR 300/300V 0.08~0.4（2 芯）； AVVR 300/300V 0.12~0.4（3 芯~24 芯）。</p>	<p>公告原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/03/1363834036165516.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/03/1363834036165516.htm</a></p>

				<p>4、JB/T 8734.5-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲  AVP, AVP-90 300/300V 0.08~0.4 (1 芯) ;  RVP, RVP-90 300/300V 0.08~2.5 (1 芯) ;  RVP, RVP-90 300/300V 0.08~0.75 (2 芯) ;  RVVP, RVVP1 300/300V 0.08~2.5 (1 芯) ;  RVVP, RVVP1 300/300V 0.08~1.5 (2 芯) ;  RVVP, RVVP1 300/300V 0.12~1.5 (3 芯) ;  RVVP, RVVP1 300/300V 0.12~0.4 (4 芯~24 芯)。</p> <p>5、JB/T 8734.6-2012 規格に適用する型式及びスペック範囲  TVVB 300/500V 0.75~1 (25 芯~60 芯)。</p> <p>旧版適用規格の対象品目 RVP-300/300 1~1.5 (2 芯)、RVP-90 300/300 1~1.5 (2 芯) の製品は、CCC 強制認証適用品目から除外される。公告の発表日からこの型式の製品に対する認証書の発行を中止し、既に発行済の認証書は、本公告の発表日から取消とする。既に発行された CCC 認証書に対し、CQC マーク任意認証への書換えは可能です。</p> <p>RVV 300/500V 1.0 (2 芯) は、GB/T5023.5-2008 規格に適用し、モデルの銘柄は、60227IEC53(RVV)とする。(訳者注：RVV 等一部の製品は、GB 規格及び JB 規格の両方に適用していますが、規格を確認し、それぞれ対象範囲の寸法要求が異なるので、適用規格を確定する為、GB 及び JB 適用規格のスペック表を確認して判断することをお勧めします。)</p> <p>適用規格の変更点概要：  1. 色のカラーチャートを修正した。  2. マーク間の距離の規定を修正した。  3. 型式を追加した。導体の公称断面積の範囲を修正した。ケーブルの線芯数を追加した。  4. BVR ケーブルの 10m m<sup>2</sup>、16m m<sup>2</sup>の外径上限値を拡大した。</p>		
CQC 通知 3/26	CQC33-464141 -2009	CQC33-464141 -2013	PV システム認証実施規則		<p>独立式 PV システムの実施規則が修正されました。  1 KW 或いは 1 KW 以上の独立式 PV システムに対し、適用規格 GB/T29196-2012 を追加した。通知日より、CQC は最新版実施規則に従い申請を受理する。</p> <p>訳者注：GB/T29196-2012 は 2012 年 12 月 31 日発表され、2013 年 6 月 1 日から実施開始されます。但し、最新版の実施が開始されていますので、1KW 及び以上の製品は、当該適用規格に従い試験を実施します。</p>	<p>通知原文：  <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/03/1363834010730448.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/03/1363834010730448.htm</a>  実施規則：  <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/28/1312218390242607-1363834010977625.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/28/1312218390242607-1363834010977625.pdf</a></p>
	適用規格： IEC62124-2004	適用規格の追加： GB/T29196-2012	システムパワーが 1KW、或いは 1KW 以上の独立式 PV システムに適用する	Technical specification for stand-alone photovoltaic systems 独立式 PV システム技術要求事項		
		IEC62124-2004	システムパワーが 1KW 以下の独立式 PV システムに適用する	Photovoltaic (PV) stand alone systems - Design verification 光電池(PV)独立型システムー設計検証		
CQC 通知	新規実施規則：CQC11-461313-2013		中型小型水力発電機励磁システムの安全認証実施規則		新しい認証業務の開始の通知：	通知原文：

3/13	適用規格：GB/T10585-1989	Fundamental requirements of excitation systems for medium and small synchronous machines 中型小型水力発電機励磁システムの技術基本要求事項	CQC 任意認証の中型小型水力発電機励磁システムの安全認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	<a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/03/1361780097917198.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/03/1361780097917198.htm</a> 実施規則原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/21/1312218390161724-1361780237321678.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/21/1312218390161724-1361780237321678.pdf</a>
	新規実施規則：CQC11-462001-2013	水力タービン制御システム安全認証実施規則	新しい認証業務の開始の通知： CQC 任意認証の水力タービン制御システム安全認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/03/1361780098092118.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/03/1361780098092118.htm</a> 実施規則原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/13/1312218390161724-1361780098542098.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/03/13/1312218390161724-1361780098542098.pdf</a>
適用規格：GB/T9652.2-2007	Test code of control systems for hydraulic turbines 水力タービン制御システム試験			
CQC 通知 2/25	新規実施規則：CQC31-452423-2013	ブロードバンドアクセス端末機器省エネ認証実施規則	新しい認証業務の開始の通知： CQC 任意認証のブロードバンドアクセス端末機器省エネ認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/02/1361063125130841.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/02/1361063125130841.htm</a> 実施規則原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125618903-1361063125668637.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125618903-1361063125668637.pdf</a>
	適用規格：CQC3139-2013	ブロードバンドアクセス端末機器省エネ認証技術基準		
	新規実施規則：CQC31-452422-2013	インターネット交換機省エネ認証実施規則	新しい認証業務の開始の通知： CQC 任意認証のインターネット交換機省エネ認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/02/136106312516766">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbxx/webinfo/2013/02/136106312516766</a>

	適用規格：CQC3140-2013	インターネット交換機省エネ認証技術基準	<a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125485120-1361063125557853.pdf">4.htm</a> 実施規則原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125485120-1361063125557853.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/25/1361063125485120-1361063125557853.pdf</a>
--	-------------------	---------------------	--

公告番号 (発表月/ 日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
CQC 通知 2/16	実施規則修正：CQC11-461213-2012		一般用途の絶縁変圧器/安全隔離変圧器安全認証実施規則		<p>実施規則の変更： CQC 任意認証の一般用途の絶縁変圧器/安全隔離変圧器安全認証実施規則は、本通知の公表日より改訂されました。</p> <p>改訂内容は、以下の通り： 1. 適用規格を版上げした。規格は、2012年6月29日に発表され、2013年5月1日から実施開始する。通知の公表日から2013年5月1日前までに、新版規格若しくは旧版規格の何れかで受理可能です。2013年5月1日からの申請は、最新版規格のみの対応となります。適用規格の年版更新申請は、本通知の公表日から受理開始とする。2014年5月1日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2014年8月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。</p> <p>2. 認証書の取得者が「製品認証マーク管理弁法」の規定に従い、認証マークの届出登録を行い、表示する内容を追加した。</p>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/02/1360016761654174.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/02/1360016761654174.htm</a> 実施規則原文： CQC11-461213-2012: <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987527155.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987527155.pdf</a> CQC11-461211-2013: <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987548708.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/17/1312218387314774-1361062987548708.pdf</a></p>
	適用規格： GB19212.1-2003	適用規格： GB19212.1-2008	IDT to: IEC 61558-1:2005	Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products—Part 1:General requirements and tests		
	GB19212.7-2006	GB19212.7-2012	IDT to: IEC61558-2-6: 2009	Part 7: Particular requirements and test for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers	<p>実施規則の変更： CQC 任意認証の玩具用変圧器及び電源安全認証規則は、本通知の公表日より改訂されました。</p> <p>改訂内容は、以下の通り： 1. 適用規格を版上げした。規格は、2012年6月29日に発表され、2013年5月1日から実施開始する。通知の公表日から2013年5月1日前までに、新版規格若しくは旧版規格の何れかで受理可能です。2013年5月1日からの申請は、最新版規格のみの対応となります。適用規格の年版更新申請は、本通知の公表日から受理開始とする。2014年5月1日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2014年8月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。</p>	<p>規格相違点内容： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc</a> 訳者注：両方の規格更新は、追加試験を伴うので、余裕を持って更新手続きを行って下さい。</p>
	実施規則修正：CQC11-461211-2013		玩具用変圧器及び電源安全認証規則			
	適用規格： GB19212.1-2003	適用規格： GB19212.1-2008	IDT to: IEC 61558-1:2005	Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products—Part 1:General requirements and tests	<p>実施規則の変更： CQC 任意認証の玩具用変圧器及び電源安全認証規則は、本通知の公表日より改訂されました。</p> <p>改訂内容は、以下の通り： 1. 適用規格を版上げした。規格は、2012年6月29日に発表され、2013年5月1日から実施開始する。通知の公表日から2013年5月1日前までに、新版規格若しくは旧版規格の何れかで受理可能です。2013年5月1日からの申請は、最新版規格のみの対応となります。適用規格の年版更新申請は、本通知の公表日から受理開始とする。2014年5月1日前までに認証書の年版更新手続きを完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2014年8月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。</p>	<p>規格相違点内容： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/16/1360016761654174-1360016761761899.doc</a> 訳者注：両方の規格更新は、追加試験を伴うので、余裕を持って更新手続きを行って下さい。</p>
	GB19212.8-2006	GB19212.8-2012	IDT to : IEC 61558-2-7:2007	Part 8:Particular requirements and tests for transformers and power supplies for toys		

					される。 2. 申請単位の規定に、絶縁の構造、標高条件、定格最大動作温度 tW の区分条件を追加された。 3. 認証書の取得者が「製品認証マーク管理弁法」の規定に従い、認証マークの届出登録を行い、表示する内容を追加した	
CQC 通知 2/5	実施規則修正： CQC61-448151-2012	レンジフード省エネ環境認証実施規則			実施規則の変更： CQC 任意認証のレンジフード省エネ環境認証実施規則は、本通知の公表日より改訂されました。  改訂内容は、以下の通り： 実施規則第 4.3 条 重要部品／附属品の要求事項が改訂された。 重要部品は、CQC61-448151.01-2012（レンジフード製品概要）を参照のこと。 新規申請時に、異なるモーターの組合せに対し、指定試験室がその異なる組合せの試験を実施する。異なる電源ボード、低電圧変圧器或いはスイッチング電源変圧器及び羽根車を使用する場合には、指定試験室は確認或いは試験を実施する。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/02/1360016728789399.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/02/1360016728789399.htm</a>  実施規則原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218395491218-1360016728901237.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218395491218-1360016728901237.pdf</a>
CQC 通知 1/31	新規認証業務： CQC16-473231-2013	デジタルカメラ認証実施規則			新しい認証業務の開始知らせ： CQC 任意認証のデジタルカメラ認証は、本通知の公表日より認証業務の受理が開始されました。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/01/1359583552515096.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/01/1359583552515096.htm</a>  実施規則原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218387314774-1360016728929121.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/02/05/1312218387314774-1360016728929121.pdf</a>
	適用規格： JB/T10362-2010	—				
CQC 通知 1/31	実施規則修正 CQC11-462222-2011	接続デバイスの安全認証実施規則			実施規則の変更： CQC 任意認証の接続デバイスの安全認証実施規則は、本通知の公表日より改訂されました。  改訂内容は、以下の通り： 1. 一部の接続デバイスに対し、100%の抜き取り検査の実施は出来ないことに応じて、「工場品質管理の試験要求」注 3 を改訂した。 2. 電気接続デバイスの指定試験の要求を追加し	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/01/1359583552459984.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/01/1359583552459984.htm</a>  実施規則原文： <a href="http://www.cqc.com.cn">http://www.cqc.com.cn</a>

			<p>た。組立て完成されていない、繰返して自由端と接続することができないコネクタに対し、現場の指定試験時に最小ロットの組立てが要求され、試験項目に少なくとも電界強度試験及び接地保護回路の連続性試験を含むこと。</p> <p>3. 認証マークに対する修正を行った。組立て完了後、繰返して自由端と接続不可のコネクタに対し、認証取得製品の本体或いは最小梱包に認証マークを表示すること。</p>	<p><a href="n/chinese/rootfiles/2013/01/31/1312218387705779-1359583552695465.pdf">n/chinese/rootfiles/2013/01/31/1312218387705779-1359583552695465.pdf</a></p>
--	--	--	---	--

CQC 通知 1/28	実施規則 CQC11-469431 -2009		実施規則：「電気用コンジットシステム安全認証実施規則」		<p>実施規則の変更： CQC 任意認証の電気用コンジットシステム安全認証実施規則は、本通知の公表日より改訂されました。</p> <p>改訂内容は、以下の通り： 適用範囲、申請単位の規定、提出資料、サンプルの要求、適用規格、工場品質管理の試験要求及び製品概要の要求。</p> <p>適用規格の更新： 最新版の適用規格は、通知の公表日から実施開始とする。年版更新申請は、2013年5月1日前までに完了する必要があります。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、2013年8月1日前までに認証書の書換えを完了出来ない場合、認証書は取消されます。</p>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzbx/webinfo/2013/01/1359324077838592.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzbx/webinfo/2013/01/1359324077838592.htm</a></p> <p>適用規格の相違点： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1359324077838592-1359324077993819.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1359324077838592-1359324077993819.doc</a></p> <p>実施規則最新版： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1312218387705779-1359359440265656.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/28/1312218387705779-1359359440265656.pdf</a></p>
	適用規格： GB/T13381.1-1992 GB/T14823.1-1993 GB/T14823.2-1993 GB/T14823.4-1993	GB/T20041.1-2005	IDT: IEC 61386-1:1996	Conduit systems for electrical installations Part 1:General requirements ケーブル管理のためのコンジットシステム—第1部：一般要求事項		
		GB20041.21-2008	IEC 61386-21:2002	Part 21:Particular requirement—Rigid conduit systems 剛性電線管システム		
		GB20041.22-2009	IEC 61386-22:2002	Part 22:Particular requirement—Pliable conduit systems プライアブル電線管システム		
		GB20041.23-2009	IEC 61386-23:2002	Part 23:Particular requirement—Flexible conduit systems フレキシブル電線管システム		
		GB20041.24-2009	IEC 61386-24:2004	Part 24:Particular requirement—Conduit systems buried underground 地下埋設コンジットシステム		
CQC 予告 公告 1/17 強制認証	GB4706.1-2004	GB4706.32-2012	IDT : IEC 60335-2-40: 2005	Household and similar electrical appliances Safety Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 家庭用及び類似用途の電気機器—安全性—第2-40部：電気ヒートポンプ、エアコンディショナ及び除湿機の特定制要求事項	<p>家庭用及び類似用途の電気製品：電気ヒートポンプ、エアコンディショナ及び除湿機の適用規格最新版 GB4705.32-2012 版は、既に公表され、2013年5月1日から実施する。最新版適用規格の印刷版の出版は、未だ開始されていませんが、実施日が近い為、本通知の発表日1月17日から、最新版適用規格の申請を受理開始する。2013年1月17日～2013年5月1日まで、GB4706.32 に対し、2012年版若しくは2004年版の何れかで申請することができる。GB4706.32-2012年版が正式出版される前までは規格のドラフト版で認証を行う。2013年5月1日以後、最新版に従い認証を行う。旧版規格の認証製品は、適用規格最新版の実施日から次回の定期工場調査前までに年版の更新手続きを行う必要がある。</p>	<p>通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzbx/webinfo/2013/01/1358356031192997.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzbx/webinfo/2013/01/1358356031192997.htm</a></p> <p>追加試験の内容： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1358356031192997-1358356037046875.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1358356031192997-1358356037046875.doc</a></p>

					る。年版更新は、相違点の追加試験が必要。年版更新は、2014年5月1日前までに完了する必要がある。期限を過ぎても完了しない場合には、認証書は一時休止とされ、更新手続きが2014年8月1日前までに完了しない場合には、認証書は取り消される。	
CQC 通知 1/11	実施規則 CQC-461212-2009 適用規格： GB20052-2006	実施規則 CQC31-461212-2012 適用規格： CQC3137-2012	実施規則：「三相配電変圧器省エネ認証実施規則」 適用規格： 「三相配電変圧器省エネ認証技術規範」		CQCが三相配電変圧器のCQC省エネ任意認証の実施規則 CQC31-461212-2012 が公表した。  適用規格、申請単位の規定、工場の生産設備及び検査設備の要求、工場調査の要求、及び製品概要の製品の保証声明文の内容を補足した。  最新版適用規格 CQC3137-2012 版は、2013年1月7日より発表及び実施開始する。適用規格最新版への年版更新申請は、2013年7月31日前までに完了すべきである。新版実施規則は、申請単位の区分け要求が大きく変更され、省エネの評価値の規定も大幅に変更された。全ての型番に対し、再申請が必要となり、2013年8月1日以後は旧版規格の全ての認証書を一時休止とされる。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/01/1357837259944417.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/01/1357837259944417.htm</a> 適用規格の相違点： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/11/1357837259944417-135783726003430.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/11/1357837259944417-135783726003430.doc</a> 最新版実施規則： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1312218401492865-1358356030941106.pdf">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/17/1312218401492865-1358356030941106.pdf</a>
CQC 公告 1/8 強制認証		GB7000.4-2007	IDT: IEC 60598-2-10:2003	Luminaires—Part 2-10:Particular requirements Portable luminaires for children 照明器具—第 2-10 部：特定要求事項—子供用ポータブル照明器具	本公告の公表日から子供用ポータブル灯具の CCC 強制認証新規申請について、GB7000.4-2007 に準じて試験を実施する。既に GB7000.204-2008 版で申請した案件に対し、認証機関へ試験サンプルを提出済み、試験中の案件、且つ認証書を未だ発行されていない申請について、最新版規格との相違点試験を追加し、合格後、GB7000.4-2007 の認証書を発行する。既に GB7000.204-2008 で認証書取得済みの子供用ポータブル灯具製品に対し、原則、任意で、認証書書換え申請を行う。認証書の書換えは、相違点の追加試験を伴うので、試験合格後に GB7000.4-2007 の認証書を発行する。申請者は、製品に対する変更申請を行う際に、年版の更新申請も必ず伴うこと。製品の変更と共に、「中華人民共和国標準化法」の要求及び最新版規格 GB7000.4-2007 の要求に適合しなければならない。	通知原文： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/01/1357578062283292.htm">http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/webinfo/2013/01/1357578062283292.htm</a> 適用規格の相違点： <a href="http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/08/1357578062283292-1357578062387405.doc">http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2013/01/08/1357578062283292-1357578062387405.doc</a>

上記の公告及び通知については、JET が参考和訳したものですので、疑義がある場合には「公告のリンク先」の欄に記載のリンクにアクセスし、中国語の原文を基に御判断ください。また、公告・通知に関連した変更申請や新規申請については JET で代行を行うことが可能ですので、御遠慮なく下記のお問合せ先までお知らせください。その場合には、対象となる製品の仕様や外観の分かる資料と御要望をメールで送付して頂ければ、迅速な対応ができますので、よろしくお願い致します。

**【お問合せ先】**

一般財団法人 電気安全環境研究所  
東京事業所 国際業務担当グループ  
TEL: 03-3466-9818 FAX: 03-3466-5142  
E-mail: kokusai@jet.or.jp