

目次

● 自動車強制認証実施細則改定通知	- 3 -
● 電気自動車用非車載型充電器及び EV ケーブル内制御装置及び保護装置 (IC-CPD) の実施規則改定、適用規格 GB/T18487.1 の版上げ通知	- 3 -
● 風力発電機ユニット用部品認証実施規則改定通知	- 4 -
● 音響設備、通信端末設備、情報処理機器実施細則年版更新通知	- 4 -
● シャワー、シャワールームの CQC 節水任意認証技術基準及び認証実施規則更新通知	- 5 -
● 太陽光発電システム用ケーブル製品の CQC 任意認証及び実施規則改定通知	- 5 -
● CNCA2016 年公告第 22 号：消防車製品の適用規格更新公告	- 6 -
● 中国強制性 MEPS 認証実施規則改定通知	- 6 -
● 情報セキュリティ製品適用規格更新公告	- 8 -
● AQSIQ 質検総局 2016 年上半期の国買上げ試験の結果公告	- 8 -
● 「輸入食料品と接触する製品検査及び維持管理業務基準」公告	- 10 -
● 中国質量検査検疫総局 2016 年 CCC 目録外製品の輸出入商品の抜き取り検査業務公告	- 10 -
● 太陽光 PV システム用絶縁スイッチ及び遮断器類の認証実施規則の	- 11 -
● 改正のお知らせ	- 11 -
● プリント回路用銅張積層板性能・安全認証実施規則の改正のお知らせ	- 12 -
● PCB 基板性能・安全認証実施規則の改正のお知らせ	- 12 -
● CNCA 公告：玩具類、ベビーカー製品の適用規格更新のお知らせ	- 12 -
● 工業配線用端子台安全認証実施規則の改正のお知らせ	- 13 -
● 家庭用冷蔵庫の省エネ環境認証の最新版適用規格及び実施規則	- 14 -
● 運用開始のお知らせ	- 14 -
● 食品接触製品の安全認証実施規則改正のお知らせ	- 14 -
● 家庭及び類似用途の自動制御装置認証の	- 15 -

● 最新版実施規則の運用開始通知	- 15 -
● 延長線コンセント（延長線アセンブリ）製品の	- 15 -
● 強制認証最新版適用規格実施開始公告	- 15 -
● 冷水ユニット製品省エネ認証最新版規格及び実施規則の運用開始通知	- 16 -
● 家庭及び類似用途の自動制御装置認証の	- 17 -
● 最新版実施規則の運用開始通知	- 17 -
● 交流電動機用コンデンサ最新版実施規則の運用開始通知	- 18 -
● 平型クイックコネクタ端子認証の最新版実施規則の運用開始通知	- 19 -
● アダプタ製品の強制認証最新版適用規格実施開始公告	- 19 -
● エジソンランプホルダー認証の最新版実施規則の運用開始通知	- 20 -
● CQC 任意認証の電動自動車交流充電ステーション製品の適用規格更新通知	- 20 -
● CQC 部品任意認証 高電圧開閉装置及び制御装置の適用規格更新通知	- 21 -
● CQC 任意認証の家庭用太陽光温水システムの省エネ認証実施規則の改正通知	- 22 -
● CQC の新規認証事業を開始するお知らせ	- 22 -
● 2016 年建築用ペアガラス認証取得後の定期維持管理補足要求のお知らせ	- 25 -
● アダプタ及び延長線コンセント類製品の CCC 強制認証要求の CNCA 公告	- 26 -
● USB 充電コネクタ付き製品の強制認証要求の CNCA 公告	- 27 -

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

(注1) 下表の公告内容概要等については、JET で翻訳及び編集を行った参考和訳です。記載内容に疑義のある場合には中国語の原文に準じてください。

また、JET は下記情報に起因する損害等については、その内容如何に関わらず一切責任を負うことができませんので御了承ください。

(注2) 中国標準規格(GB 規格)の日本語版及び中国語原文の入手先情報について、巻末に記載しましたので参考にしてください。

公告番号(発表月/日)	中国規格番号	国際規格及び規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
自動車強制認証 実施細則改訂公 告 06/13	CQC-C1101-2014 「CCC 強制性認証実施細則 自動車」 原文の URL: http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=29767		自動車強制認証実施細則改定通知 CNCA2015 年第 38 号公告の規定に従い、自由貿易試験区域及び自動車平行輸入政策の安全導入に関する政府提案と合せて、現行の自動車強制性認証実施細則 CQC-C1101-2014 を改定した。改定内容は、以下の通り： 1. 附属書 6. 自動車の平行輸入に関する管理要求（試行）を追加した 2. 適用規格の改定状況に応じて、附属書 4 の附録 1 の通関地・港の抜き取り試験の適用規格を改定した。 本実施細則公布日より運用及び実施開始とする。	http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-06-13/535338.shtml
EV 製品 CQC 任意認証適用規格 更新通知 07/06	電気自動車用非車載型充電器及びEVケーブル内制御装置及び保護装置 (IC-CPD) の実施規則改定、適用規格GB/T18487.1 の版上げ通知 最新版規格 GB/T18487.1-2015：電気自動車用充電システム 第一部分：共通要求は 2015 年 12 月 28 日に公表され、2016 年 1 月 1 日より実施開始する。 旧版規格 GB/T18487.1-2001 は廃版とする。CQC は上記適用規格の修正と共に電気自動車用非車載型充電器及び EV ケーブル内制御装置及び保護装置の実施規則の改定を行った。			http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-06/535880.shtml
	CQC14-464232-2016：電気自動車用非車載型充電器認証実施規則 適用規格： GB/T 18487.1-2015 NB/T 33001-2010 NB/T 33008.1-2013 GB/T 27930-2015		改定内容： 1. 適用規格：GB/T18487.1-2015 に更新した。 2. 新規に適用規格 GB/T 27930-2015 を追加した。 3. 認証方式を追加した：型式試験＋認証取得後の維持管理 4. 認証書の有効期限を認証方式に従い改定した。認証方式 1 及び方式 2 は長期有効な認証方式であり、認証方式 3 は 1 年有効とする。 5. 追加された規格に従い、付属書 2 の工場品質管理試験要求を改正した。	
	CQC14-464233-2016：電気自動車用 EV ケーブル内制御装置及び保護装置 GB/T 18487.1-2015 GB 16916.1-2014 GB 22794-2008		改定内容： 1. 適用規格：GB/T18487.1-2015 に更新した 2. 新規に適用規格 GB 16916.1-2014 及び GB 22794-2008 を追加した。 3. 認証方式を追加した：型式試験＋認証取得後の維持管理 4. 認証書の有効期限を認証方式に従い改定した。認証方式 1 及び方式 2 は長期有効な認証方式であり、認証方式 3 は 1 年有効とする。 5. 追加された規格に従い、付属書 2 の工場品質管理試験要求を改正した。 6. 規格 GB/T18487.3-2001, GB 20044-2012 及び QC/T 895-2011 を削除した。	

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

風力発電部品認証 CQC 任意認証実施規則改定通知 07/22	風力発電機ユニット用部品認証実施規則改定通知	
	主な変更内容：	
	1. 認証書有効期限を 5 年間に変更した。	
	2. 更新申請の要求を追加した。	
	3. 適用規格の追加	
	CQC34-461123-2015 風力発電機ユニット用非同期発電機認証実施規則	適用規格：NB/T 31064-2014（オルタネート）追加
	CQC34-461124-2015 風力発電機ユニット用同期発電機認証実施規則	適用規格：GB/T 26680-2011（オルタネート）及び NB/T 31063-2014（オルタネート）追加
	CQC34-461297-2015 風力発電機ユニット用制御システム認証実施規則	適用規格：NB/T 31017-2011（オルタネート）及び NB/T 31043-2012（オルタネート）追加
	CQC34-461298-2015 風力発電機ユニット用全効率コンバータ認証実施規則	適用規格：NB/T 31044-2012（オルタネート）及び NB/T 31042-2012（オルタネート）追加
CQC34-461299-2015 風力発電機ユニット用二重供給コンバータ認証実施規則		
CQC34-461315-2015 風力発電機ユニット用風力タービンブレード認証実施規則		
CQC34-461314-2015 風力発電機ユニット用ギアボックス認証実施規則		
CQC34-433101-2015 風力発電機ユニット用軸認証実施規則		
強制認証実施規則更新通知 07/29	音響設備、通信端末設備、情報処理機器実施細則年版更新通知	
	中国 CQC は、音響設備、通信端末設備、情報処理機器強制認証実施細則の 2016 年版を、2016 年 8 月 1 日に公表し、2016 年 8 月 1 日より実施開始する。	
	1-18 CQC-C0801-2014 強制製品認証実施細則 オーディオ、ビデオ機器（対応する実施規則：CNCA-C08-01:2014）※2016 年 8 月 1 日より廃版 CQC-C0801-2016 強制製品認証実施細則 オーディオ、ビデオ機器（対応する実施規則：CNCA-C08-01:2016）2016 年 8 月（更新※） http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30058	
	1-19 CQC-C0901-2014 強制製品認証実施細則 情報処理機器 対応する実施規則：CNCA-C09-01:2014 →2016 年 8 月 1 日より廃版 CQC-C0901-2016 強制製品認証実施細則 情報処理機器 対応する実施規則：CNCA-C09-01:2014 2016 年 8 月（更新※） http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30059	
	1-20 CQC-C1601-2014 強制製品認証実施細則 通信端末設備 対応する実施規則：CNCA-C16-01:2014 →2016 年 8 月 1 日より廃版 CQC-C1601-2016 強制製品認証実施細則 通信端末設備 対応する実施規則：CNCA-C16-01:2014 2016 年 8 月（更新※） http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30060 実施細則の変更内容は以下の通り：	

<http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-22/536235.shtml>

<http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-29/536385.shtml>

	1. CNCA 専門会委員会 TC03 リチウムイオン電池に関する技術決議に従い、実施細則の重要部品リストにリチウムイオン電池及び適用規格 GB31241 を追加した。 2. 工場の分類管理に従い、工場のランク付けの C 類及び D 類企業に対する工場品質保証能力の工場調査項目と検査要素を修正した。 3. 技術責任者に関する関連要求を追加した。 訳者注：CQC 認証部に確認した結果、新規に CCC 認証を取得する場合は、リチウム電池の追加試験は最新版実施細則規定の GB31241 に従い試験を実施する。リチウムイオン電池の定期部品確認試験について、現段階では CQC の「重要部品定期確認試験の要求」の更新は未だ行われていません。GB31241 に従い、リチウムイオン電池の定期部品確認試験及び定期試験データは 2017 年以後の定期工場調査で確認される。	
CQC 節水任意認証技術基準更新通知 7/29	シャワー、シャワールームのCQC節水任意認証技術基準及び認証実施規則更新通知 下記 CQC 節水認証のシャワー、シャワールームの技術基準及び実施規則を改定し、本通知日より最新規定に従い認証を実施する。 CQC3201-2016 機械式シャワー節水認証技術基準 CQC3202-2016 非接触式シャワー節水認証技術基準 CQC32-429111-2016 シャワー節水認証技術基準 CQC3204-2016 シャワールーム節水認証技術基準 CQC32-369311-2016 シャワールーム節水認証技術基準 認証書の更新は、技術基準の相違点追加試験を伴う。適用規格の更新及び認証書の書換え申請は 2017 年 7 月 20 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2017 年 10 月 20 日前までに認証書の書換え申請を完了出来ない場合、または認証書の一時停止を解除できない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 最新版技術基準及び実施規則の変更内容は下記の通り： 1. 最大流量≤ 0.15 L/s から≤ 0.12 L/s に修正 2. 流量の均等性指標を追加した。 3. フレキシブルホースの引っ張り抵抗性能の要求を削除した。 4. シャワー機能を削除し、耐久性要求へ変更 5. 更新の要求を修正した。 6. 技術基準の相違点表は、以下のURLを参照のこと。 http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30010	http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-07-29/536388.shtml
CQCPV 任意認証適用規格及び実施規則更新通知 8/3	太陽光発電システム用ケーブル製品のCQC任意認証及び実施規則改定通知 CQC1102-2016「太陽光発電システム用ケーブル製品認証技術基準」は 2016 年 8 月 1 日に公表され、実施開始する。 本通知公表日より最新版規格の CQC1102-2016 に従い認証を実施する。適用規格の更新及び認証書の書換え申請は 2017 年 8 月 1 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2017 年 11 月 1 日前までに認証書の書換え申請を完了出来ない場合、または認証書の一時停止を解除できない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 実施規則の改定内容は、以下の通り： 1. 適用規格は CQC1102-2013 から CQC1102-2016 に修正した 2. 申請単位の区分規定及びサンプルの要求を修正した。 3. 最新版及び旧版規格と EN 規格の相違点：http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30079	http://www.cqc.com.cn/www/chinese/c/2016-08-03/536569.shtml

	4. CQC1102-2016 規格原文 : http://www.cqc.com.cn/dynamic/contentcore/resource/download?ID=30080	
CNCA2016 年 公告第 22 号	CNCA2016 年公告第 22 号 : 消防車製品の適用規格更新公告 消防車製品の適用規格 : GB7956.1-2014《消防車 第 1 部分 : 共通要求事項》、GB7956.2-2014《消防車 第 2 部分 : タンク式消防車》、GB7956.3-2014《消防車 第 3 部分 : 泡消防車》、GB7956.6-2015《消防車 第 6 部分 : 圧縮空気泡消防車》、GB7956.12-2015《消防車 第 12 部分 : はしご車》、GB7956.14-2015《消防車 第 14 部分 : レスキュー消防車》及 GA 39-2016《消防車 消防要求及び試験方法》は、それぞれ 2015 年 7 月 1 日、2016 年 1 月 1 日、2016 年 2 月 25 日から正式実施される。 1. 本公告の発表日より、従来の強制性製品認証実施規則 (CNCA-02C-023 : 2002/A1) 及び「強制的製品認証リストの定義表 (CNCA2014 年公告第 45 号公告)」に規定する消防車製品の適用規格 GB7956 は、GB7956.1、GB7956.2、GB7956.3、GB7956.6、GB7956.12、GB7956.14 及び GA39 に変更する。認証機関は最新版規格に従い認証を実施し、最新版規格の認証書を発行しなければならない。 2. 旧版規格の認証書を所有している場合は、所有者の希望により、旧版規格の認証書を継続して使用する事が可能です。認証書の更新を希望する所有者については、自然な方法で (例えば、認証書の更新、適用規格の年版更新、製品の変更等の申請を行う時点で) 認証書の書換えを行う。 3. 最新版実施規則「自動車類強制性認証実施規則 自動車消防車製品」(CNCA-02C-023:2002/A1) で申請単位の区分規定を修正した。最新の区分規定及び適用規格の要求は以下の URL を参照のこと。 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160830328058903970.doc	http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160830_52455.shtml
CNCA 中国強制 MEPS2016 年 第 14 号公告	中国強制性MEPS認証実施規則改定通知 「エネルギー効率ラベル管理法」(国家發展改革委員会及び AQSIQ 国家質検総局第 35 号令) に規定に従い、「中国エネルギー効率ラベル目録-2016 年版」「中国エネルギー効率ラベルの様式」を改定した。以下の 33 類製品について強制性エネルギー効率ラベルの実施規則を改定した。 「汎用照明無指向性安定器内蔵形 LED ランプエネルギー効率ラベル実施規則」「プロジェクタエネルギー効率ラベル実施規則」等の 34 類製品の実施規則は 2016 年 10 月 1 日より実施開始する。「冷水機ユニットエネルギー効率ラベル実施規則」は 2017 年 1 月 1 日より実施開始する。 実施規則原文は、以下の URL を参照のこと。 1. ユニット式エアコンエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217829382.pdf 2. 中国エネルギー効率ラベル標準ラベル様式 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217825962.pdf 3. 家庭用冷蔵庫エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217985829.pdf 4. ルームエアコンエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217980419.pdf	http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/t20160803_52029.shtml

5. 電動式洗濯機エネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588217986278.pdf>
6. ユニット式エアコンエネルギー効率ラベル実施規則 (訳者注：1 番目の項目と重複している。内容を確認したが全く同一内容だった。)
7. 汎用照明安定器内蔵形蛍光灯エネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218132858.pdf>
8. 高圧ナトリウムランプエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218298305.pdf>
9. 中型小型三相非同期モータエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218295134.pdf>
10. 冷水ユニットエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218448935.pdf>
11. 家庭用ガス瞬間湯沸かし器及びガス熱給湯機エネルギー効率ラベル実施規則
<http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218601972.pdf>
12. 回転速度可調整式ルームエアコンエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218769503.pdf>
13. マルチエアコン (ヒートポンプ) エネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218764021.pdf>
14. 貯水式給湯機エネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218914315.pdf>
15. 家庭用電磁調理器エネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588218917568.pdf>
16. コンピュータモニタエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219077603.pdf>
17. 複写機、プリンター、ファクス機エネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219073960.pdf>
18. 自動炊飯器エネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219073471.pdf>
19. 交流ファンエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219230118.pdf>
20. 交流コンダクターエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219231908.pdf>
21. 容積型エアコンプレッサーエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219383084.pdf>
22. 電力変圧器エネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219381648.pdf>
23. ダクトエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219387682.pdf>
24. フラットパネルテレビエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219547354.pdf>
25. 家庭及び類似用途の電子レンジエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219547903.pdf>
26. デジタル式テレビエネルギー効率ラベル実施規則 <http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219544703.pdf>

	27. 分離式コンプレッサーユニット、冷蔵庫、ショーケースエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219692659.pdf 28. 家庭用太陽光温水システムエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219695920.pdf 29. マイクロコンピュータエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219692374.pdf 30. レンジフードエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219859779.pdf 31. ヒートポンプ式給湯機エネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219859150.pdf 32. 家庭用ガスコンロエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588219851635.pdf 33. 商業用ガスコンロエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220013869.pdf 34. 水熱（地熱）ヒートポンプユニットエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220019179.pdf 35. 臭化リチウム吸収式冷水機ユニットエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220324754.pdf 36. 汎用照明無指向性安定器内蔵形 LED ランプエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220320123.pdf 37. プロジェクタエネルギー効率ラベル実施規則 http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201608/W020160803588220484089.pdf	
CNCA 強制認証 公告第 15 号 7/13	情報セキュリティ製品適用規格更新公告 ファイヤーウォール製品、ネットワーク安全隔離用 LAN カード・スイッチングハブ製品、安全隔離・情報交換製品、侵入検知システム（IDS）製品、ネットワーク脆弱性スキャン製品、セキュリティ監査製品の下記適用規格最新版は本公告発表日より実施開始する。認証機関は、公表日より最新版実施規則に従い、試験を行い認証書を発行しなければならない。旧版規格の認証書は、認証書の有効期限内において、申請者が認証機関へ適用規格の更新申請を行うことにより認証書の書換えが可能。適用規格の更新は、評価試験を伴う。 GB/T20275-2013 Information security technology—Technical requirements and testing and evaluation approaches for network-based intrusion detection system GB/T20278-2013 Information security technology—Security technical requirements for network vulnerability scanners GB/T20945-2013 Information security technology—Technical requirements, testing and evaluation approaches for information system security audit product GB/T20281-2015 Information security technology—Security technical requirements and testing and evaluation approaches for firewall GB/T20279-2015 Information security technology—Security technical requirements of network and terminal separation products	http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201607/t20160713_51930.shtml
AQSIQ 政府買上げ結果	AQSIQ質検総局 2016 年上半期の国買上げ試験の結果公告	http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/

公告第 80 号	2016 年上半期、質検総局は 56 種類の製品について、政府買上げ試験を実施した。買上げ対象の電気・電子製品には、以下の製品が含まれる。 電気カーペット、電気オーブン、オーブン機器、ポータブル情報処理機器類、家庭用電動洗濯機、ルームヒーター、レンジフード、冷蔵庫、貯水式電気給湯器、ヒートポンプ式温水器、デスクトップ式コンピューター、電源アダプタなど 11 種類の製品が含まれる。合計 672 社から製造された製品から抜取り、合格率は 87.6%であり、その内の電気カーペット、電気オーブン、オーブン機器、ルームヒーター類、レンジフード及びデスクトップ式コンピューターの合格率は 90%以上であった。ポータブル情報処理機器類、家庭用電動洗濯機、電気冷蔵庫、貯水式電気給湯器、ヒートポンプ式温水器及び電源アダプタの合格率は 90%以下で、特に、電源アダプタの品質問題が目立った。電源アダプタの合格率は 77.2%であり、不適合の内容は主に雑音（EMC）関連の試験項目であった。 以下に電気・電子製品の抜取り試験の結果の URL を示す。 2016 年洗濯機を含む 31 種類製品の国家買上げ試験結果： http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160805745874274046.rar 最近 3 年間国買上げ試験連続 2 回不適合の企業リスト： http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160805745874721504.xlsx 個別製品の抜取り結果例： 自動車用照明器具製品：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160809566358834813.xls 自動車シートベルト製品：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160809565415542038.xls 家庭用太陽光温水システム：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160809559698763779.xls ヒートポンプ式温水器：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160809558612076525.xls 冷蔵庫：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160809558284540971.xls 貯水形給湯機：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160809557967498962.xls 家庭用洗濯機：http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/ywxx/cpzljid/201608/P020160809557551347443.xls	cpzljid/201608/t20160826_472906.htm
-----------------	---	--

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

公告番号(発表月/日)	中国規格番号	国際規格及び規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
AQSIQ 輸入検査に関する公告 2016 年第 31 号			「輸入食料品と接触する製品検査及び維持管理業務基準」公告 中国質検総局-AQSIQ は「中華人民共和国輸出入商品検査法」、「中華人民共和国食品安全法」などの法律に従い、「輸入食料品と接触する製品検査及び維持管理業務基準」を発表した。当該業務は、2016 年 4 月 10 日より実施開始する。 食料品と接触する製品を通関へ輸出する前までに、製品の型式届出登録を行う必要があります。 概要： 適用範囲： 質検総局及び税関総署の協同公告 2015 年第 165 号（2016 年 1 月 12 日発表）「輸出入検査検査機関が検査検査検査の対象とする輸出入商品目録」（http://www.customs.gov.cn/Portals/0/hgzszfs/《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》调整表.docx）で規定する検査維持管理条件に従い、輸入条件の「M」或いは「R」類の食料品と接触する製品検査及び維持管理を行わなければならない。対象製品は、食料品及び食料品の添加剤と接触する紙、竹・木材、金属、エナメル、セラミック、プラスチック、ゴム、天然繊維、合成繊維、ガラス等の材料及び複合材料の容器、器具及び食器を含まれる。 所管局： 国家质量监督检验检疫总局（通称：質検総局）、地方輸出入検査検査局 輸入業者は輸出入検査検査機関発行された「輸入貨物通関書」（中文原文：入境货物通关单）を提出し、製品の輸入手続きを行わなければならない。 管理方式： 製品の届出登録、製品の試験及び維持管理 届出登録資料： 型式登録する際に以下の資料提出が必要です。 1. 申請フォーム 2. 申請者の登記簿コピー及び社印捺印するもの（現地輸入事業者は申請者とする） 3. 「食品接触製品輸入する為の適合性声明」 4. 製品の材質説明、主要成分の構成及び化学名称を明記しなければならない。食品と接触する部分の材質とその他の部分の材質が異なる場合、食品と直接触れる部分の材質に対し、詳細説明を行う。 5. 輸入製品の銘柄、型番、産地、写真、ラベル及び説明書等 6. 輸入する製品は、新種材料の場合、申請者は規定に従い、衛生所管部門発行の証明資料を提出しなければならない。 7. 食料品接触製品に係わるトレーサビリティ制度に関する文書 届出登録の有効期限は、3 年間とする。 所管部門は、審査合格した製品に対し、抜き取り検査を実施する。同じ輸入事業者、同じ銘柄、材質 規制原文は、以下の URL をご参照下さい。http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/P020160407508731414009.docx	http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604/t20160407_463981.htm
AQSIQ 目録外製品輸出入抜き取り検査公告第 38 号			中国質量検査検査総局 2016 年 CCC 目録外製品の輸出入商品の抜き取り検査業務公告 中国 AQSIQ—中国質量検査検査総局は、2016 年 4 月から 2016 年 10 月の期間中に、CCC 強制認証対象外製品について、輸出入製品の定期抜き取り検査を	http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2016/201604

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

	実施することを発表した。抜取りは中国各地の地元検験検疫局で実施する。輸入製品の抜取り場所は、仕向け地の港（税関）及び輸入製品の保管庫並びに輸入製品の受取人所在地とする。実施対象品目（一部省略）は以下の通り：			4/t20160421_464780.htm	
	商品名	輸出入	抜取り数量		試験項目及び適用規格
	空気清浄器	輸入	ロット毎：2 台		GB4706.1-2005 IDT:IEC60335-1:2004(ed.4.1) Household and similar electrical appliances—Safety—Part 1:General requirements GB4706.45-2008 IDT: IEC 60335-2-65:2005(Ed2.0) Household and similar electrical appliances—Safety—Particular requirements for air-cleaning appliances GB/T18801-2015 Air cleaner （中国国内規準、性能及び殺菌、消毒に関する規定） 上記全項目試験
	電子便座	輸入	ロット毎：2 台		GB4706.1-2005 IDT:IEC60335-1:2004(ed.4.1) Household and similar electrical appliances—Safety—Part 1:General requirements GB4706.53-2008 IDT: IEC 60335-2-84:2005(Ed2.0) Household and similar electrical appliances—Safety—Particular requirements for toilets 上記全項目試験
	自動車ブレーキ ライニング	輸入	4 枚（1 類車両） 12 枚（2 類車両） 8 枚（3 類車両） 18 枚（4 類車両）		GB5763-2008 NQV: JIS D4411-(2006) 上記全項目試験
CQC-PV 製品任意 認証実施規則 改正通知 4/12	最新版実施規則 CQC33-462184-2015 PV システム用回路遮断器認証実施規則 Certification Rules for PV circuit-breakers 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218388561973-1460425510912422.pdf			http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510786537.htm	
	太陽光PVシステム用絶縁スイッチ及び遮断器類の認証実施規則の 改正のお知らせ CQC の PV 任意認証の実施規則が改正されました。 <table><tr><td>製品カテゴリ</td><td>実施規則</td></tr></table>				製品カテゴリ
製品カテゴリ	実施規則				

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

	CQC33-462185-2015 PV システム用スイッチ、遮断器、絶縁スイッチ及びヒューズ連係ユニット認証実施規則 Certification Rules for Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units for use in photovoltaic (PV) d.c. appliances. 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/10/13/1312218388561973-1444700341788536.pdf	<table><tr><td>012015</td><td>CQC33-462184-2015 PV システム用回路遮断器認証実施規則</td></tr><tr><td>012016</td><td>CQC33-462185-2015 PV システム用スイッチ、遮断器、絶縁スイッチ及びヒューズ連係ユニット認証実施規則</td></tr></table>	012015	CQC33-462184-2015 PV システム用回路遮断器認証実施規則	012016	CQC33-462185-2015 PV システム用スイッチ、遮断器、絶縁スイッチ及びヒューズ連係ユニット認証実施規則	
012015	CQC33-462184-2015 PV システム用回路遮断器認証実施規則						
012016	CQC33-462185-2015 PV システム用スイッチ、遮断器、絶縁スイッチ及びヒューズ連係ユニット認証実施規則						
		改正内容は、以下の通り： 1. 第 6.1. 3 項の“CQC/F002-2009《資源の節約製品工場品質保証能力要求》”から“CQC/F001-2009《CQC マーク認証工場品質保証能力要求》”に変更した。 2. 最新版実施規則の運用は、本通知の公表日より受け付けを開始する。					
CQC 製品性能・安全任意認証実施規則改正通知 4/12	最新版実施規則 CQC13-471304-2013 プリント回路用銅張積層板性能安全認証実施規則 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218391418974-1460425510867359.pdf	<u>プリント回路用銅張積層板性能・安全認証実施規則の改正のお知らせ</u> プリント回路用銅張積層板性能安全認証の実施規則 CQC13-471304-2013 が改正されました。対象製品のカテゴリ：134004 改正内容は、以下の通り： 1. 認証方式を修正した：申請方式 2：型式試験＋認証取得後の維持管理 2. 附属書 1 の適用規格：GB/T 31988-2015 及び ISO 11358-1:2014 に修正された。 3. 旧版適用規格 SJ 20780-2000 及び ISO11358:1997 で承認済みの認証書は自然な方法で更新される。例えば：その他の変更や追加等を行う際に、実施規則のバージョンも自動的に更新する。 4. 最新版実施規則の運用は、本通知の公表日より受け付けを開始する。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510746432.htm				
CQC 製品性能・安全任意認証実施規則改正通知 4/12	最新版実施規則 CQC13-471301-2010 PCB 基板性能安全認証実施規則 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/12/1312218391418974-1460425510860065.pdf	<u>PCB基板性能・安全認証実施規則の改正のお知らせ</u> PCB 基板性能安全認証の実施規則 CQC13-471301-2010 が改正されました。対象製品のカテゴリ：134001 改正内容は、以下の通り： 1. 認証方式を修正した：申請方式 2：型式試験＋認証取得後の維持管理 2. 附属書 1 の適用規格：ISO11358-1:2014 に修正した。 3. 適用規格 ISO11358:1997 年版で承認済みの認証書は自然な方法で更新される。例えば：その他の変更や追加等を行う際に、実施規則のバージョンも自動的に更新する。 4. 最新版実施規則の運用は、本通知の公表日より受け付けを開始する。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/04/1460425510698301.htm				
CNCA 強制認証適用規格更新の公告 4/8	最新版規格： GB 6675-2014：Toys safety—Part 1:Basic code (ISO8124-1, ISO8124-2, ISO8124-3) 廃番規格：GB6675-2003	<u>CNCA公告：玩具類、ベビーカー製品の適用規格更新のお知らせ</u> 玩具類安全性の適用規格 GB6675-2014 版は、2015 年 9 月 18 日発表され、2016 年 1 月 1 日より実施開始する。 1. 認証書の更新：2016 年 1 月 1 日から最新版適用規格に従い、認証を実施し、最新版規格の認証書を発行する。	http://www.cnca.gov.cn/xxgk/zxtz/2015/201512/t20151230_44197.shtml				

		- 最新版適用規格への更新及び認証書の書換え申請は 2016 年 12 月 31 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。 - 認証書の書換えは、認証取得後の維持管理業務と合せて行う。旧版適用規格の認証書を持つ申請者は、次回の定期工場調査前までに認証機関に対し最新版適用規格への更新申請を提出しなければならない。申請者の希望に合わせ、定期工場調査と合せる必要はなく、認証書の書換えのみ申請することができる。認証書の書換えのみを申請する場合、原則 2016 年度の第 1 回目の定期工場調査前までに申請を完了しなければならない。工場調査合格後、抜取ったサンプルが最新版規格に適合した場合には、最新版規格の認証書を発行する。 - サンプルの抜取り原則：認証書の書換えと合せて定期抜取り規定に従いサンプルの抜取りを行う。 - 相違点試験：認証機関は、相違点試験を行う為のサンプル数を管理し、相違点試験のサンプル規定及び試験計画を公表しなければならない。各認証機関は認証書の書換え規定/プロセスを制定し、2015 年 12 月 31 日前までに公表し、CNCA に届出なければならない。認証結果を一般公開するため、認証機関は、CNCA に認証書の書換え結果を報告しなければならない。 - 指定試験機関は、2015 年 11 月 1 日前までに CNCA へ最新版規格に対応する為、試験能力に関する状況報告を行い、最新版規格の CNAS（試験室認可委員会）の資格更新手続きを行い、結果を CNCA に届出なければならない。 - 適用規格の移行期間中は、製品に表示する規格バージョンと認証書に記載するバージョンの違いを認める。玩具製品の製造企業は、自己評価後に認証書の書換え申請を行う。認証書の移行期間中は、認証書は旧バージョンでも製品に規格の最新バージョンを表記することが出来る。 - 最新版規格の試験及び判定業務について、CNCA 強制認証製品技術専門家グループ TC21 の技術決議及び附属の「2014 年版 GB6675 玩具安全規格の実施に関する問題点説明の通知」（玩標秘字 2015 第 13 号）に従い実施する。 TC21 技術決議： http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/qzxcprz/jszjz/tc21/201511/P020160318408850787024.pdf	
CQC 製品安全任意認証実施規則 改正通知 4/07	最新版実施規則 CQC11-462123-2016 配線用端子台安全認証実施規則 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/07/1312218388561973-1459992013243867.pdf	工業配線用端子台安全認証実施規則の改正のお知らせ 配線用端子台安全認証の実施規則 CQC11-462123-2016 が改正されました。対象製品のカテゴリ：012009 改正内容は、以下の通り： 1. IEC60947-7-4:2013 の補助機器—銅導体用の PCB 配線用端子台の要求を追加	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bz_hbxx/webinfo/2016/04/1459992013171415.htm <u>m</u>

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

	旧版 : CQC11-462123-2009	した。 2. 実施規則の題名を「配線用端子台安全認証実施規則」に修正した。 3. 最新版実施規則の運用は、本通知の公表日より受け付けを開始する。	
CQC 製品省エネ任意認証適用規格更新及び実施規則改正通知 3/26	最新適用規格： GB12021.2-2015: 家庭用冷蔵庫のエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル The maximum allowable values of the energy consumption and energy efficiency grade for household refrigerators 《中国国内規準》 最新版実施規則： CQC61-448104-2016 家庭用冷蔵庫省エネ環境保護認証実施規則 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/04/07/1312218399939810-1459992014329605.pdf 旧版 : CQC61-448104-2009	家庭用冷蔵庫の省エネ環境認証の最新版適用規格及び実施規則 運用開始のお知らせ 家庭用冷蔵庫製品の省エネ認証適用規格 GB12021.2-2015 版は、2015 年 9 月 18 日発表され、2016 年 10 月 1 日より実施開始。最新版適用規格の実施に応じて、CQC 省エネ任意認証の実施規則も改正した。 1. GB12021.2-2015 版の要求は、以下の通り： (1) 本通知の公表日より 2016 年 9 月 30 日前までに、メーカーは新版規格及び旧版規格の何れかを指定し認証を申請することが可能。2016 年 10 月 1 日より、最新版規格で認証を申請しなければならない。 (2) 適用規格の更新及び認証書の書換え申請は 2017 年 4 月 1 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2017 年 7 月 1 日前までに認証書の書換え申請を完了出来ない場合、また、認証書の一時停止を解除できない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 2. 実施規則の改正内容は、以下の通り： (1) 指定の適用規格の年版を更新した。 (2) 認証方式を修正した：「型式試験＋認証取得後の維持管理」	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/03/1458955398191627.htm
CQC 製品安全任意認証実施規則改正通知 3/23	最新実施規則 CQC 11-448001 -2015 食品接触製品の安全認証実施規則 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2015/04/21/1312218388279980-1429563668841825.pdf	食品接触製品の安全認証実施規則改正のお知らせ 2016 年 3 月 CQC が食品と接触する製品の安全認証実施規則を改正した。製品カテゴリ：008050 改正内容は、以下の通り： (1) 実施規則名は「食品接触製品安全認証実施規則」に変更した。 (2) 認証方式を追加した。 認証方法 3：製品検査 (3) 第 4 章の 4.2.2 項の試験項目及び 4.2.3 の試験方法の規定を修正した。 (4) 4.3 項：部品及び原材料の要求を修正した。 (5) 初回工場調査の人日数を修正し、7.2 項に定期抜き取り試験の要求を明確にした。 (6) 附属書 1 の試験の適用規格表を修正し、サンプル数の要求を追加した。 (7) 附属書 2「工場品質保証能力調査の要求」を追加した。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/03/1458695357493350.htm

国が推奨する部品安全の任意認証の実施規則改正通知 3/21	家庭及び類似用途の自動制御装置認証の 最新版実施規則の運用開始通知 CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則 CNCA-V01-018:2003 の改訂を行いました。 対象製品及び製品カテゴリ： <table><tr><th>カテゴリ</th><th>製品名</th><th>最新版 CQC 実施規則</th><th>旧版国推奨実施規則</th></tr><tr><td>001 004</td><td>オーディオ及びビデオ機器用抵抗器</td><td>CQC11-471212-2015</td><td>CNCA-V01-005：2003</td></tr><tr><td>001 005</td><td>高電圧部品及びアセンブリ</td><td>CQC11-469400-2015</td><td>CNCA-V01-007：2003</td></tr><tr><td>001 006</td><td>IT 機器や AV 機器用制御リレー</td><td>CQC11-462151-2015</td><td>CNCA-V01-011：2003</td></tr><tr><td>001010</td><td>プリント基板（完成パネル）</td><td>CQC11-471302-2015</td><td>CNCA-V01-008：2003</td></tr><tr><td>001011</td><td>プリント回路用銅張積層板 CCL（マルチパネル）</td><td>CQC11-471303-2015</td><td>CNCA-V01-009：2003</td></tr><tr><td>001 012</td><td>製品用電波干渉抑制フィルターユニット</td><td>CQC11-471141-2016</td><td>CNCA-V01-003：2003</td></tr><tr><td>001 022</td><td>段差直接加熱正特性サーミスタ</td><td>CQC11-471553-2015</td><td>CNCA-V01-002：2003</td></tr><tr><td>001027</td><td>電子製品用器具用スイッチ</td><td>CQC11-461292-2015</td><td>CNCA-V01-012：2003</td></tr><tr><td>001 028</td><td>レーザシステム（レーザモジュール）</td><td>CQC11-483151-2016</td><td>CNCA-V01-001：2003</td></tr></table> 最新版実施規則の規定は以下の通り： 1. 本通知日より最新版実施規則に従い、認証業務を行い、最新版実施規則の認証書を発行する。 2. 旧版国推奨実施規則で取得された認証書については、自然な方法で更新される。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則のバージョンも自動的に更新する 3. 新版実施規則と旧版の相違点： (1) 認証取得方法を追加した。方法 1：「型式試験」、方法 3:「型式試験＋認証取得後の維持管理」 (2) 下記実施規則の適用規格の年版を更新した。 <table><tr><th>製品名</th><th>実施規則番号</th><th>旧版規格番号</th><th>新版規格番号</th></tr><tr><td>高電圧部品及びアセンブリ</td><td>CQC11-469400-2015</td><td>SJ3273-90</td><td>SJ/T3273-2013</td></tr><tr><td>レーザシステム（レーザモジュール）</td><td>CQC11-483151-2016</td><td>GB7247.1-2001</td><td>GB7247.1-2012</td></tr></table>				カテゴリ	製品名	最新版 CQC 実施規則	旧版国推奨実施規則	001 004	オーディオ及びビデオ機器用抵抗器	CQC11-471212-2015	CNCA-V01-005：2003	001 005	高電圧部品及びアセンブリ	CQC11-469400-2015	CNCA-V01-007：2003	001 006	IT 機器や AV 機器用制御リレー	CQC11-462151-2015	CNCA-V01-011：2003	001010	プリント基板（完成パネル）	CQC11-471302-2015	CNCA-V01-008：2003	001011	プリント回路用銅張積層板 CCL（マルチパネル）	CQC11-471303-2015	CNCA-V01-009：2003	001 012	製品用電波干渉抑制フィルターユニット	CQC11-471141-2016	CNCA-V01-003：2003	001 022	段差直接加熱正特性サーミスタ	CQC11-471553-2015	CNCA-V01-002：2003	001027	電子製品用器具用スイッチ	CQC11-461292-2015	CNCA-V01-012：2003	001 028	レーザシステム（レーザモジュール）	CQC11-483151-2016	CNCA-V01-001：2003	製品名	実施規則番号	旧版規格番号	新版規格番号	高電圧部品及びアセンブリ	CQC11-469400-2015	SJ3273-90	SJ/T3273-2013	レーザシステム（レーザモジュール）	CQC11-483151-2016	GB7247.1-2001	GB7247.1-2012	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bz_hbxx/webinfo/2016/03/145852359433726.htm m
	カテゴリ	製品名	最新版 CQC 実施規則	旧版国推奨実施規則																																																					
	001 004	オーディオ及びビデオ機器用抵抗器	CQC11-471212-2015	CNCA-V01-005：2003																																																					
	001 005	高電圧部品及びアセンブリ	CQC11-469400-2015	CNCA-V01-007：2003																																																					
	001 006	IT 機器や AV 機器用制御リレー	CQC11-462151-2015	CNCA-V01-011：2003																																																					
	001010	プリント基板（完成パネル）	CQC11-471302-2015	CNCA-V01-008：2003																																																					
	001011	プリント回路用銅張積層板 CCL（マルチパネル）	CQC11-471303-2015	CNCA-V01-009：2003																																																					
	001 012	製品用電波干渉抑制フィルターユニット	CQC11-471141-2016	CNCA-V01-003：2003																																																					
	001 022	段差直接加熱正特性サーミスタ	CQC11-471553-2015	CNCA-V01-002：2003																																																					
	001027	電子製品用器具用スイッチ	CQC11-461292-2015	CNCA-V01-012：2003																																																					
001 028	レーザシステム（レーザモジュール）	CQC11-483151-2016	CNCA-V01-001：2003																																																						
製品名	実施規則番号	旧版規格番号	新版規格番号																																																						
高電圧部品及びアセンブリ	CQC11-469400-2015	SJ3273-90	SJ/T3273-2013																																																						
レーザシステム（レーザモジュール）	CQC11-483151-2016	GB7247.1-2001	GB7247.1-2012																																																						
CCC 強制認証適用規格更新公告 3/21	最新版規格： GB 2099.7-2015：家庭用及び類似用途のプラグ及びコンセント—第 2-7 部：コード延長セット特定要求事項 MOD: IEC 60884-2-7:2013 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes—Part 2-7:Particular requirements for cord extension sets	延長線コンセント（延長線アセンブリ）製品の 強制認証最新版適用規格実施開始公告 延長線コンセントの適用規格 GB2099.7-2015 版は 2015 年 10 月 13 日公表され、2017 年 4 月 14 日から実施開始する。 CNCA の 2016 年公告第 3 号に従い、延長線コンセントの適用規格を従来の GB 2099.1、GB 1002、GB 1003 から最新版規格の GB 2099.1、GB2099.7、	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bz_hbxx/webinfo/2016/03/1458523594267706.htm m																																																						

		GB 1002、GB 1003 に変更する。 1. 本公告の公表日より 2017 年 4 月 13 日前までは、メーカーは新版規格及び旧版規格の何れかを指定し認証を申請することが可能。2017 年 4 月 14 日から、最新版規格で認証を申請しなければならない。強制認証適用範囲に新規追加された国際規格の組み合わせ差込み口（通常 3 相と 2 相組み合わせたタイプ）付きの延長線コンセント（例：延長線コードセット）製品について、最新版適用規格で申請を行い、2017 年 4 月 14 日前までに CCC 強制認証書を取得しなければならない。 2. 旧版規格の認証書の書換えは、最新版適用規格の発表日より、次回の定期工場調査前までに認証機関 CQC へ適用規格の更新申請及び認証書の更新申請を提出しなければならない。更新は、上記規格の相違点の追加試験を伴う。適用規格の相違点及び追加試験の詳細は以下の URL をご参照下さい。 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/21/1458523594267706-1458523594269551.doc 3. 適用規格の更新及び認証書の書換え申請は 2018 年 4 月 14 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2018 年 7 月 14 日前までに認証書の書換え申請を完了出来ない場合、また、認証書の一時停止を解除できない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 4. CCC 強制認証の認証書に以下の情報を含まなければならない。 (1) 製品の型番 (2) 定格電流/或いは消費電力 (3) 定格電圧値 (4) 電源の性質 (5) 配線の断面積 5. 本公告は、延長線コンセント（延長線コードセット）製品の最新版適用規格の追加だが、関連製品は「中国標準化法」の関連規定も遵守しなければならない。	
CQC 省エネ任意 認証適用規格更 新及び実施規則 の改正通知 3/10	新版規格： GB19577-2015 冷水ユニットエネルギー消費効率限定値及びエネルギー消費効率レベル Minimum allowable values of energy efficiency and energy efficiency grades for water chillers 《整合する国際規格はなく、中国国内規準》 実施規則： CQC31-439136-2016 冷水ユニット省エネ認証実施規則	冷水ユニット製品省エネ認証最新版規格及び実施規則の運用開始通知 最新版実施規則の規定は以下の通り： 4. 本通知日より最新版規格 GB19577-2015 に従い、認証業務を行い、最新版規格の認証書を発行する。 5. 新旧規格の相違点は下記 URL をご参照下さい。 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/10/1457573831422908-1457573831431546.doc 6. 最新版適用規格への更新及び認証書の書換え申請は 2017 年 3 月 15 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/03/1457573831422908.htm

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

	原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/10/1312218400407454-1457573831507478.pdf 旧版：CQC31-439136-2010	2017 年 6 月 15 日前までに認証書の更新を完了できない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 実施規則の改訂内容は以下の通り： 1. 適用規格：GB19577-2015 に修正した 2. 申請単位、適用規格及び試験項目を修正した 3. 認証取得方法を追加した：「型式試験＋認証取得後の維持管理」																													
国が推奨する部品安全の任意認証の実施規則改正通知 3/8	CQC 最新実施規則：CQC11-448321-2016 「家庭及び類似用途の自動制御装置認証実施規則・Safety Certification Rules for Automatic electrical controls for household and similar use」(発表日：2016 年 3 月 8 日) 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/08/1312218387632540-1457399815029557.pdf 旧国推奨の任意認証実施規則：CNCA-V01-018:2003	家庭及び類似用途の自動制御装置認証の 最新版実施規則の運用開始通知 CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則 CNCA-V01-018:2003 の改訂を行なった。 対象製品及び製品カテゴリ： <table><tr><td>002001</td><td>家庭用自動制御装置：PTC 自動制御加熱器、四方電磁整流子、過電流保護装置、水位スイッチ</td></tr><tr><td>002 002</td><td>モーターの熱保護装置</td></tr><tr><td>002 003</td><td>蛍光灯の安定器用熱保護装置</td></tr><tr><td>002 004</td><td>密封又は半密閉型電動機 - コンプレッサ用電動機熱保護装置</td></tr><tr><td>002005</td><td>燃焼機自動制御システム</td></tr><tr><td>002 006</td><td>圧力センサー電気自動制御装置</td></tr><tr><td>002007</td><td>タイマー、タイマー付きスイッチ：プラグイン式タイマー、テレビタイマー、同期タイマー、手巻き式タイマー、プログラム制御器</td></tr><tr><td>002008</td><td>電動バルブ：洗濯機用水弁</td></tr><tr><td>002009</td><td>温度制御装置：サーモスタット、リミットサーモスタット、バイメタルサーモスタット</td></tr><tr><td>002010</td><td>電動スターターモーター：電圧感知型、電流感知型、PTC タイプ</td></tr><tr><td>002011</td><td>エネルギーレギュレータ</td></tr><tr><td>002012</td><td>電動ドアロック</td></tr><tr><td>002 014</td><td>湿度センサー制御装置</td></tr><tr><td>002 015</td><td>電気スタータ</td></tr></table>	002001	家庭用自動制御装置：PTC 自動制御加熱器、四方電磁整流子、過電流保護装置、水位スイッチ	002 002	モーターの熱保護装置	002 003	蛍光灯の安定器用熱保護装置	002 004	密封又は半密閉型電動機 - コンプレッサ用電動機熱保護装置	002005	燃焼機自動制御システム	002 006	圧力センサー電気自動制御装置	002007	タイマー、タイマー付きスイッチ：プラグイン式タイマー、テレビタイマー、同期タイマー、手巻き式タイマー、プログラム制御器	002008	電動バルブ：洗濯機用水弁	002009	温度制御装置：サーモスタット、リミットサーモスタット、バイメタルサーモスタット	002010	電動スターターモーター：電圧感知型、電流感知型、PTC タイプ	002011	エネルギーレギュレータ	002012	電動ドアロック	002 014	湿度センサー制御装置	002 015	電気スタータ	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/03/1457399814957237.htm
002001	家庭用自動制御装置：PTC 自動制御加熱器、四方電磁整流子、過電流保護装置、水位スイッチ																														
002 002	モーターの熱保護装置																														
002 003	蛍光灯の安定器用熱保護装置																														
002 004	密封又は半密閉型電動機 - コンプレッサ用電動機熱保護装置																														
002005	燃焼機自動制御システム																														
002 006	圧力センサー電気自動制御装置																														
002007	タイマー、タイマー付きスイッチ：プラグイン式タイマー、テレビタイマー、同期タイマー、手巻き式タイマー、プログラム制御器																														
002008	電動バルブ：洗濯機用水弁																														
002009	温度制御装置：サーモスタット、リミットサーモスタット、バイメタルサーモスタット																														
002010	電動スターターモーター：電圧感知型、電流感知型、PTC タイプ																														
002011	エネルギーレギュレータ																														
002012	電動ドアロック																														
002 014	湿度センサー制御装置																														
002 015	電気スタータ																														

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

		最新版実施規則の規定は以下の通り。 7. 本通知日より最新版実施規則に従い、認証業務を行い、最新版実施規則の認証書を発行する。 8. CNCA-V01-018:2003 版実施規則で取得された認証書については、自然な方法で更新される。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則のバージョンも自動的に更新する。 9. 新版実施規則と旧版の相違点 (1) 第 2 章に認証取得方法を追加した。方法 2：「型式試験＋認証取得後の維持管理」 (2) 第 4.1 項：材料サンプル片の寸法を“15mm×15mm× 3mm”から“60mm×60mm× 3mm”に修正した。 (3) 第 7.1 項：CQC 或いは CCC 認証書を取得した実績のない工場に対し、申請方法 2 を採用する場合、初回工場調査が認証書を取得後 3 ヶ月以内に実施しなければならない。3 ヶ月以内に完了出来ない場合は、認証書を一時停止とする。最初に行われる認証取得後の工場調査は、初回工場調査の要求と同じ (4) 附属書 1：申請単位の区分規定を修正した。	
国が推奨する部品安全の任意認証の実施規則改正通知 3/8	CQC 最新実施規則：CQC11-471114-2016 「交流電動機用コンデンサ認証実施規則・Safety Certification Rules for AC Motor Capacitors」（発表日：2016 年 3 月 8 日） 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/08/1312218387632540-1457399814815937.pdf 旧国推奨の任意認証実施規則：CNCA-V01-013：2003 新版適用規格： GB/T3667.1-2005 IDT: IEC 60252-1:2001 AC motor capacitors - Part 1:General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation 注意：上記規格の最新版：GB/T3667.1-2016 は 2005 年 5 月 17 日発表され、2016 年 9 月 1 日実施開始する予定 IDT: IEC 60252-1:2013 旧版：GB3667-1997	交流電動機用コンデンサ最新版実施規則の運用開始通知： CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則 CNCA-V01-013：2003 の改訂を行いました。 対象製品：交流電動機用コンデンサ（製品カテゴリ：002019・006010） 最新版実施規則の規定は以下の通り： 10. 本通知日より最新版実施規則に従い認証業務を行い、最新版実施規則の認証書を発行する。 11. CNCA-V01-013-2003 版実施規則で取得された認証書について、自然な方法で更新する。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則のバージョンも自動的に更新する 12. 新版実施規則と旧版の相違点： (1) 第 2 章に認証取得方法を追加した。方法 2：「型式試験＋認証取得後の維持管理」 (2) 第 4.2.1 項：適用規格を GB3667-1997 から GB/T3667.1-2005 に修正した。 (3) 第 7.1 項：CQC 或いは CCC 認証書の取得実績のない工場に対し、申請方法 2 を採用する場合、初回工場調査を認証書の取得後 3 ヶ月以内に実	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/03/1457399814682313.htm

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

		施しなければならない。3ヶ月以内に完了出来ない場合、認証書を一時停止とする。最初に行われる認証取得後の工場調査は、初回工場調査の要求と同じ	
国が推奨する部品安全の任意認証の実施規則改正通知 3/8	CQC 最新実施規則：CQC11-448319-2016 「平型クイックコネク ト端子認証実施規則・Safety Certification Rules for Flat quick-connect terminations for Electrical copper conductors」(発 表日：2016 年 3 月 8 日) 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/03/08/131221838763 2540-1457399813941663.pdf 旧国推奨の任意認証実施規則：CNCA-V01-014：2003	平型クイックコネク端子認証の最新版実施規則の運用開始通知： CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能 な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則 CNCA-V01-014：2003 の改訂を行いました。 対象製品：平型クイックコネク端子（製品カテゴリ：002016） 最新版実施規則の規定は以下の通り： 13. 本通知日より最新版実施規則に従い、認証業務を行い、最新版実施規則の認 証書を発行する。 14. CNCA-V01-014-2003 版実施規則で取得された認証書について、自然な方法 で更新する。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則のバー ジョンも自動的に更新する 15. 新版実施規則と旧版の相違点： (1) 第 2 章に認証取得方法を追加した。方法 2：「型式試験＋認証取得後の維 持管理」 (2) 第 3.1 項：申請単位の区分規定を修正した。従来の区分：「異なる差込 みピンの幅」から「平型クイックコネク端子の異なる材質（銅、ステ ンレス）」に変更した。 (3) 第 7.1 項：CQC 或いは CCC 認証書の取得実績のない工場に対し、申請 方法 2 を採用する場合、初回工場調査を認証書の取得後 3 ヶ月以内に実 施しなければならない。3 ヶ月以内に完了出来ない場合、認証書を一時 停止とする。最初に行われる認証取得後の工場調査は、初回工場調査の 要求と同じ。 (4) 附属書 1：日常的検査方法は、従来の 100%検査から下記の通り修正し た。 「製品の特徴に従い、日常的検査は初品と最終ロットから各 10 個のサ ンプルを抜き取り、全ての製品が合格の場合、検査結果が合格と判定する。 一つでも不合格品があった場合には、製造する全ての製品が検査不合格 と判定する」	http://www.cqc.com.cn/ chinese/gkwj/rzbzxx/bz hbxx/webinfo/2016/03/ 1457399813892397.ht m
CCC 強制認証適 用規格更新公告 3/3	最新版規格： GB 2099.3-2015：家庭用及び類似用途のプラグ及びコンセントー第 2-5 部：アダプタ特定要求事項 MOD: IEC 60884-2-5:1995 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes—Part 2-5:Particular	アダプタ製品の強制認証最新版適用規格実施開始公告 CNCA の 2016 年公告第 3 号「アダプタ及び延長線コンセント製品の強制認証要求 の公告」に従い、「CNCA-C02-01：2014 強制製品認証実施規則—保護回路スイ ッチ及び接続器（電気付属品）」に最新版規格：GB 2099.3 を追加する。アダプ	http://www.cqc.com.cn/ chinese/gkwj/rzbzxx/bz hbxx/webinfo/2016/03/ 1458523594267706.ht m

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

	requirements for adaptors	タ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品の除く）を強制認証対象範囲に追加する。認証の適用規格は：GB 2099.1、GB 2099.3 和 GB 1002、GB 1003 アダプタ製品の適用規格 GB2099.3-2015 版は 2015 年 10 月 13 日公表され、2017 年 4 月 14 日から実施開始する。 本公告の公表日よりアダプタ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品の除く）の製造メーカーは新版規格及び旧版規格の何れかを指定し認証を申請することが可能。2017 年 4 月 14 日より、最新版規格で認証を申請しなければならない。認証取得されていない或いは CCC 強制認証マーク表示されていないアダプタ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品の除く）の出荷、販売、輸入及びその他の営業活動に使用してはならない。 GB2099.3-2008 で CQC 任意認証取得済みのアダプタ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品の除く）について、2017 年 4 月 14 日前までに CCC 認証書への書換え申請を行わなければならない。認証書の書換え申請に GB2099.3-2015 と 2008 年版の相違点追加試験を行う。適用規格の相違点は右欄の公告原文の URL をご参照下さい。	
国が推奨する部品安全の任意認証の実施規則改正通知 2/25	CQC 最新実施規則：CQC11-465429-2016 「エジソンランプホルダー安全認証実施規則」（発表日：2016 年 2 月 25 日） 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/02/25/1312218387745022-1456361531113386.pdf 旧国推奨の任意認証実施規則：CNCA-V01-017-2003 最新版適用規格： GB17935-2007 エジソンランプホルダー IDT: IEC 60238:2004 Edison screw lampholders 旧版：GB17935-1999	エジソンランプホルダー認証の最新版実施規則の運用開始通知 CNCA が発表した 2015 年第 28 号公告「認証結果を完成品の強制認証に利用可能な部品認証の推進公告」に従い、CQC は国が推奨する部品任意認証の旧実施規則 CNCA-V01-017：2003 の改訂を行いました。 対象製品：エジソンランプホルダー（製品カテゴリ：004002） 最新版実施規則の規定は以下の通り： 16. 本通知日より最新版実施規則に従い、認証業務を行い、最新版実施規則の認証書を発行する。 17. CNCA-V01-017-2003 版実施規則で取得された認証書については、自然な方法で更新される。例えば：その他の変更及び追加等を行う際に、実施規則のバージョンも自動的に更新する 18. 新版実施規則と旧版の相違点： (1) 適用規格の変更：最新版 GB17935-2007 を指定 (2) 附属書「重要部品・附属品・原材料リスト、適用規格及びサンプル数の規定」を追加した。 (3) 日常的検査（全数検査）の要求を改訂した。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/02/1456361531040988.htm
CQC 任意認証適用規格更新及び実施規則改訂通	実施規則：CQC14-464234-2014 最新版適用規格： GB/T18487.1-2015 電動自動車充電システム 第一部分：共通要求	CQC任意認証の電動自動車交流充電ステーション製品の適用規格更新通知 GB/T18487.1-2015 は、2015 年 12 月 28 日中国質量監督検験検疫総局（AQSIQ）及び国家標準化管理委員会（SAC）より協同発表され、2016 年 1 月 1 日より実施	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/01/1454029171523221.htm

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

知 1/29	事項 NEQ: IEC61851-1 第三版 (CD3) NB/T33002-2010 電動自動車交流充電ステーション技術要求 Specification for electric vehicle A.C charging point NB/T33008.2-2013 電動自動車充電設備検査試験基準 第2部分：交流充電ステーション	開始する。 本通知の発表日より適用規格の最新版で認証を申請し、認証書を発行する。 認証取得済みの製品については、認証書の変更規定に従い、CQC に最新版適用規格への更新及び認証書の書換え手続きを申請することが出来る。適用規格の更新は、試験を伴う。 CQC 任意認証実施規則の変更内容は、以下の通り。 1. 適用規格の追加：GB/T18487.1-2015 を追加した。 2. 認証方式の追加：「型式試験+認証取得後の定期維持管理」の申請方法を追加した。 3. 追加された適用規格に従い、附属書 2 の工場品質管理試験要求の内容を修正した。	<u>m</u>
CQC 部品安全任意認証適用規格 改正通知 1/27	最新版： GB1984-2014 高電圧開閉装置及び制御装置—第 100 部：交流回路遮断器 MOD: IEC 62271-100:2008 High-voltage alternating-current circuit-breakers GB14810-2014 高電圧開閉装置及び制御装置—第 104 部：72 kV 超の定格電圧用交流スイッチ MOD: IEC 62271-104:2009 Alternating current switches for rated voltages of 72.5 kV and above 廃版規格：GB/T14810-1993,GB1985-2014	<u>CQC部品任意認証 高電圧開閉装置及び制御装置の適用規格更新通知</u> GB1984-2014 及び GB14810-2014 版は、2014 年 6 月 24 日発表され、2015 年 1 月 22 日から実施開始する。 CQC 任意認証の対象製品： 高電圧交流遮断器（製品カテゴリ：021007） 72 kV 超の定格電圧用交流スイッチ（製品カテゴリ：021013） 高電圧交流絶縁スイッチ及びアーススイッチ（製品カテゴリ：021014） 最新版適用規格の要求： 1. 本通知の発表日より適用規格の最新版で認証を申請し、認証書を発行する。 2. 認証取得済みの製品については、最新版適用規格への更新及び認証書の書換え申請は 2016 年 3 月 31 日前までに完了しなければならない。完了出来ない場合は認証書を一時停止とする。2016 年 9 月 30 日前までに認証書の更新を完了できない場合は、旧版規格の認証書を強制取消とする。 3. 最新版規格への更新申請は試験を伴う。規格の相違点及び追加試験内容は、以下の URL をご参照下さい。 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/01/27/1453863958844478-1453863958846472.docx 適用規格の修正に応じて、実施規則 CQC11-448421-2010 に以下の改訂を行なった。 1. 適用規格年版を更新した。 2. 実施規則第 4.2.4 項：試験レポートの評価項目を追加した。 3. 附属書 3: 第 3 条を追加した。 4. 第 7.1.3 項を修正した。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/01/1453863958844478.htm <u>m</u>

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

		5. 附属書 1、附属書 4 の試験項目に関わる内容を修正した。																																																	
CQC 環境任意認 証実施規則改正 通知 1/5	改訂した実施規則：CQC61-448261-2012 「家庭用太陽光温水システムの省エネ環境保護認証実施規則」 原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2016/01/05/1346864451423713-1451975527435419.pdf	CQC任意認証の家庭用太陽光温水システムの省エネ認証実施規則の改正通知 CQC 任意認証の家庭用太陽光温水システムの省エネ認証実施規則の改正がありました。改正内容は、以下の通り： 1. 実施規則の表 2：工場の品質管理試験要求の定期確認試験の要求は、年に一回に修正した。 2. 更新の要求を修正した。 最新版実施規則は、本通知の公表日より実施開始する。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2016/01/1451975527349187.htm																																																
CQC 新規認証業 務開始通知	CQC の新規認証事業を開始するお知らせ： <table><tr><th>通知日</th><th>製品名</th><th>カテゴリ</th><th>認証実施規則</th><th>適用規格</th><th>原文の URL</th></tr><tr><td>1 月 25 日</td><td>LED 照明製品</td><td>010032</td><td>CQC11-465001-2016 LED 照明製品青色光網膜傷害レベル認証実施規則</td><td>IEC/TR 62778-2014《青色光網膜傷害の評価のための光源及び照明器具への IEC 62471 の適用》</td><td>http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468520826.htm</td></tr><tr><td>1 月 25 日</td><td>小中学校及び幼稚園教室用照明製品</td><td>701419</td><td>CQC31-465318-2016 《小中学校及び幼稚園教室用照明製品省エネ認証実施規則》</td><td>CQC3155-2016《小中学校及び幼稚園教室用照明製品省エネ認証技術基準》</td><td>http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468664703.htm</td></tr><tr><td>1 月 27 日</td><td>家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システム</td><td>002 030</td><td>CQC12-448318-2016 家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システム安全及び EMC 実施規則</td><td>GB 31459-2015 家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システムの安全要求</td><td>http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453863958654066.htm</td></tr><tr><td>1 月 29 日</td><td colspan="3">中国 CQC はアメリカ環境署規定のエネルギースター（ENERGY STAR）認証業務を開始した。Energy Star 省エネ認証の加盟国は：アメリカ、カナダ、日本、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、EU。 CQC が認証可能な製品：電子機器、家電製品、照明器具及びファン、OA 設備、製冷製熱設備、温水設備等 CQC が現在全面的に EPA の認証申請を受理し、同時に中国 MEPS 認証、SASO エネルギー登録などの認証を行うことが可能</td><td></td><td>http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1454029170942012.htm</td></tr><tr><td>2 月 4 日</td><td>家庭用及び類似用途の室内加熱器</td><td>701333</td><td>CQC31-448187-2016 《家庭用及び類似用途の室内加熱器省エネ認証実施規則》</td><td>CQC3154-2016《家庭用及び類似用途の室内加熱器省エネ認証技術基準》</td><td>http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/02/1454551005047873.htm</td></tr><tr><td>3 月 3 日</td><td>水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット</td><td>701334</td><td>CQC31-439139-2016《水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット省エネ認証実施規則》</td><td>CQC3156-2016《水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット省エネ認証技術基準》</td><td>http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1456967197906327.htm</td></tr><tr><td>3 月 8 日</td><td>商用エアコン（マルチエアコン（ヒートポンプ））</td><td>009016</td><td>CQC16-439128-2016 商用スマートエアコン認証実施規則</td><td>CQC1614-2016 商用スマートエアコン認証技術基準</td><td>http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1457399814045385.htm</td></tr></table>			通知日	製品名	カテゴリ	認証実施規則	適用規格	原文の URL	1 月 25 日	LED 照明製品	010032	CQC11-465001-2016 LED 照明製品青色光網膜傷害レベル認証実施規則	IEC/TR 62778-2014《青色光網膜傷害の評価のための光源及び照明器具への IEC 62471 の適用》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468520826.htm	1 月 25 日	小中学校及び幼稚園教室用照明製品	701419	CQC31-465318-2016 《小中学校及び幼稚園教室用照明製品省エネ認証実施規則》	CQC3155-2016《小中学校及び幼稚園教室用照明製品省エネ認証技術基準》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468664703.htm	1 月 27 日	家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システム	002 030	CQC12-448318-2016 家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システム安全及び EMC 実施規則	GB 31459-2015 家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システムの安全要求	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453863958654066.htm	1 月 29 日	中国 CQC はアメリカ環境署規定のエネルギースター（ENERGY STAR）認証業務を開始した。Energy Star 省エネ認証の加盟国は：アメリカ、カナダ、日本、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、EU。 CQC が認証可能な製品：電子機器、家電製品、照明器具及びファン、OA 設備、製冷製熱設備、温水設備等 CQC が現在全面的に EPA の認証申請を受理し、同時に中国 MEPS 認証、SASO エネルギー登録などの認証を行うことが可能				http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1454029170942012.htm	2 月 4 日	家庭用及び類似用途の室内加熱器	701333	CQC31-448187-2016 《家庭用及び類似用途の室内加熱器省エネ認証実施規則》	CQC3154-2016《家庭用及び類似用途の室内加熱器省エネ認証技術基準》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/02/1454551005047873.htm	3 月 3 日	水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット	701334	CQC31-439139-2016《水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット省エネ認証実施規則》	CQC3156-2016《水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット省エネ認証技術基準》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1456967197906327.htm	3 月 8 日	商用エアコン（マルチエアコン（ヒートポンプ））	009016	CQC16-439128-2016 商用スマートエアコン認証実施規則	CQC1614-2016 商用スマートエアコン認証技術基準	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1457399814045385.htm
通知日	製品名	カテゴリ	認証実施規則	適用規格	原文の URL																																														
1 月 25 日	LED 照明製品	010032	CQC11-465001-2016 LED 照明製品青色光網膜傷害レベル認証実施規則	IEC/TR 62778-2014《青色光網膜傷害の評価のための光源及び照明器具への IEC 62471 の適用》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468520826.htm																																														
1 月 25 日	小中学校及び幼稚園教室用照明製品	701419	CQC31-465318-2016 《小中学校及び幼稚園教室用照明製品省エネ認証実施規則》	CQC3155-2016《小中学校及び幼稚園教室用照明製品省エネ認証技術基準》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453682468664703.htm																																														
1 月 27 日	家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システム	002 030	CQC12-448318-2016 家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システム安全及び EMC 実施規則	GB 31459-2015 家庭用及びこれに類する用途の地熱設備用温度制御システムの安全要求	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1453863958654066.htm																																														
1 月 29 日	中国 CQC はアメリカ環境署規定のエネルギースター（ENERGY STAR）認証業務を開始した。Energy Star 省エネ認証の加盟国は：アメリカ、カナダ、日本、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、EU。 CQC が認証可能な製品：電子機器、家電製品、照明器具及びファン、OA 設備、製冷製熱設備、温水設備等 CQC が現在全面的に EPA の認証申請を受理し、同時に中国 MEPS 認証、SASO エネルギー登録などの認証を行うことが可能				http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/01/1454029170942012.htm																																														
2 月 4 日	家庭用及び類似用途の室内加熱器	701333	CQC31-448187-2016 《家庭用及び類似用途の室内加熱器省エネ認証実施規則》	CQC3154-2016《家庭用及び類似用途の室内加熱器省エネ認証技術基準》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/02/1454551005047873.htm																																														
3 月 3 日	水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット	701334	CQC31-439139-2016《水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット省エネ認証実施規則》	CQC3156-2016《水冷式マルチエアコン（ヒートポンプ）ユニット省エネ認証技術基準》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1456967197906327.htm																																														
3 月 8 日	商用エアコン（マルチエアコン（ヒートポンプ））	009016	CQC16-439128-2016 商用スマートエアコン認証実施規則	CQC1614-2016 商用スマートエアコン認証技術基準	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1457399814045385.htm																																														

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

			ユニット、冷水ユニット及び温水（地熱）ヒートポンプユニットを含む)				
3月8日	家庭用及び類似用途の反浸透式浄水器	704043	CQC32-439154-2016《家庭用及び類似用途の反浸透式浄水器節水認証実施規則》	CQC3212-2016 家庭用及び類似用途の反浸透式浄水器節水認証技術基準	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1457399814244783.htm		
3月16日	電力メーター屋外用断路器	012017	CQC11-462187-2016 電力メーター屋外用断路器認証実施規則	CQC1121-2016 電力メーター屋外用断路器技術基準	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/03/1458090161511576.htm		
4月22日	E V 車両充電設備非金属材料外殻	134005	CQC13-363001-2016《E V 車両充電設備非金属材料外殻性能安全認証実施規則》	CQC1305-2016《E V 車両充電設備非金属材料外殻技術基準》	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/04/1461308920579418.htm		
5月3日	ソフト材料充電式玩具	113 027	CQC11-385001-2016 玩具の製品安全認証実施規則	GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/05/1462241968251726.htm		
	竹木材玩具	113 028		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014			
	紙・板紙材玩具	113 029		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014			
	動く玩具	113 030		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 GB6675.11-2014			
	粘土造形用玩具	113 031		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014			
	化学実験用玩具	113 032		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 GB26387-2011			
	化学セットの玩具	113 033		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 GB6675.13-2014			
	指ペイント用塗料玩具	113 034		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 GB6675.14-2014			
	玩具スクーター	113035		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014 GB6675.12-2014			

2016 年中国認証最新情報 (Aug, 2016)

一般財団法人 電気安全環境研究所
国際業務グループ
kokusai@jet.or.jp

			その他の玩具	113 036		GB6675.1-2014 GB6675.2-2014 GB6675.3-2014 GB6675.4-2014	
	5 月 3 日		ベビーカーの接触部材料	113 001	CQC11-385002-2016 玩具類の接触部材料清潔レベル認証実施規則	CQC1124-2016	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2016/05/1462241968399386.htm
			電気玩具の接触部材料	113 002			
			プラスチック玩具の接触部材料	113 003			
			金属の玩具の接触部材料	113004			
			射撃タイプの玩具の接触部材料	113005			
			ドールの接触部材料	113006			
			ソフト材料の充填式玩具の接触部材料	113 007			
			竹木材の玩具の接触部材料	113008			
			紙・板紙材料の玩具の接触部材料	113 009			
			動く玩具の接触部材料	113010			
			造形用粘土玩具の接触部材料	113 011			
			化学実験用玩具の接触部材料	113 012			
			化学実験セット玩具の接触部材料	113 013			
			指ペイント用塗料玩具の接触部材料	113 014			
			玩具スクーターの接触部材料	113015			
			その他の玩具の接触部材料	113 016			

CCC 強制認証 2016 年維持管理 補足要求通知 1/5	2016 年建築用ペアガラス認証取得後の定期維持管理補足要求のお知らせ 国家質検総局（AQSIQ）2015 年第 4 期の市場抜取りの結果を分析し、建築ペアガラスがリスクの高い製品と判明した。2016 年認証取得後の定期維持管理について、強制認証の実施規則及び実施細則規定以外に、下記内容を補足します。 一、原材料の購買要求： 1) 購入された強化ガラスの中間層材料について（PVB,EVA,EN 等のフィルム、ウェットプロセス強化ガラス漿液）、製造事業者／製造工場はその技術パラメーターを把握しなければならない。PVB フィルムについて、適用する技術要求は、JC/T2166「ペアガラス用ポリビニルブチラール（PVB）フィルム」の要求より低くしてはならない。その他購入された原材料について、工場側が材料の技術要求を明確にしなければならない。工場は原材料を購入する為の判定技術基準として、GB15763.3「建築用強化ガラス 第三部分：ペアガラス」を採用することが出来る。 2) 購入されたフィルムについて、工場受入れ検査後の保管規定を明確しなければならない。規定には少なくともフィルムの開封前後の保管環境温度、湿度、雨除け、日除け等の内容を含む。工場は、フィルムの保管状況が規定に適合することを確保しなければならない。また、関連記録を保管しなければならない。 二、製造過程の管理要求： 1) 建築用強化ペアガラス用の強化ガラスを製造する場合、工場側は強化ガラスの曲度の技術要項を明確に規定し、適切な段階において曲度の確認試験を実施する。試験記録を保管する。 2) 強化ガラスペアリング成形ラインについて、湿度、温度を規定し、管理、監視、測定及び記録しなければならない。 3) 重要工程の製造過程技術パラメータ（予備圧着ラインの温度、圧力、一次ローラー間隔、二次ローラー間隔、高圧窯の温度、圧力、時間など）、工場はこれらの管理要素について明確に規定し、管理、監視、測定及び記録をしなければならない。 4) 重要工程の作業員、品質管理者、試験職員について業務能力要求（例：教育、トレーニング、経歴、経験等）を規定し、その能力を継続的に規定を満たすことを確保しなければならない。 5) 生産過程において、重要な監視及び測定装置（例：ペアリング成形ラインの湿度計、温度計等）について管理を行わなければならない。工場はこれらの設備について校正或いは検査を行わなければならない。 三、耐熱性の定期確認試験の要求： 1) 工場は製造プロセスの最も複雑、適用規格に最も適合し難い建築用ペアガラスを指定し、認証取得製品の定期確認試験を実施する。例えば：建築用強化ペアガラスについて（一般ペアガラスを除く）耐熱性の確認試験を行う。また、中間層の厚さの最も薄い建築用ペアガラスについて耐熱性の確認試験を行う。 2) 2015 年国市場買上げ試験の結果において耐熱性の不適合が最も多い為、工場は、直ちに認証製品の耐熱性確認試験を実施すること。適用規格に規定する耐熱性試験能力を有する場合、関連する試験設備、測定機、作業手順、記録等は GB15763.3 の規定に準ずること。測定器等が規定を満たせない場合或いは製品の品質を高める為に外部試験機関と一緒に分析を行う場合には、CCC 指定試験機関に委託し確認試験を行い、製品品質を分析し、共に製品の改善措置を検討する事を推奨する。（耐熱性の確認試験費用は、工場と試験機関間で協議する。CQC の提案としては、試験機関が一回目の確認試験費用を免除する）。CQC 指定の試験機関情報は下記附表を参照のこと。試験サンプルを提出する際に CCC 認証書番号及び「定期確認試験委託」を明記し、サンプルと同封して提出すること。 3) 工場は、今後の検査に利用できるよう耐熱性確認試験後の試験サンプルを適切に保管する。保管期限は少なくとも 24 ヶ月とする 四、認証取得後の定期抜取り試験と工場の協力要求： 1) 認証取得後の定期抜取り製品は、認証取得する製品と同じ材料、同じ構造、同じ製造プロセスで製造した完成品である。建築用の一般ペアガ	http://www.cqc.com.cn/chinese/xwzx/tzgg/webinfo/2015/12/1450235845560924.htm
---	---	--

	ラスに対し、完成品の倉庫から抜取る場合には、工場側は規定されたサイズに加工するよう協力する。建築用強化ペアガラスは工場の製造現場で製造し、製造したものからサンプルを抜取る。 2) 工場現場で製造した製品から抜取る方法は、製造に関わる時間が長い場合（例えば、建築強化ペアガラスを製造する場合、硬化、試験、ガラスのペアリング、最終検査等の製造プロセスを含む）には、工場調査チームは一部の製造過程および製造工程について製造現場の立会を行う。工場調査チームが立会出来ない製造工程については、工場は認証取得する製品と同じ材料、構造、製造プロセスで製造を行わなければならない。 3) 認証取得後の定期抜取り試験サンプルは、工場の合格品であり CCC マークを表示した製品から抜取る。 4) 小さい寸法のサンプルを製造する場合（例えば：300mm×300mm）で、その製造プロセスが実際販売する製品より難易度が高い場合（例えば軌道間隔が大きい為に、強化ガラスが技術基準の規定を満たすことが出来ない場合等）、更に、認証品の寸法より小さい寸法の製品を工場から出荷及び販売しない場合には、工場は工場調査チームにより大きい寸法のサンプルを製造するように提案することが出来る（試験設備の制限を考慮し、最大寸法：300mm×500mm）。この場合、工場から工場調査チームに少なくとも製品の寸法を含む製品の出荷及び販売記録を提示しなければならない。 五、その他の要求 建築用強化ペアガラスの耐熱性及び耐湿性試験完了後に、CQC が試験後のサンプル（例えば：確認試験サンプル、製造現場の指定試験サンプル、認証取得後の定期抜取り試験用サンプル）から抜取り、製品に使用するガラスが強化ガラスかを確認する為に破壊試験を行うことがある。工場は協力すること。 附表：CQC 指定試験機関： <table><tr><th>試験機関名称</th><th>住所</th><th colspan="2">連絡担当者</th></tr><tr><td>上海市质量监督检验技术研究院</td><td>201114, 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 1 楼</td><td>张红</td><td>021-54336371、13321915601、honestzhanghong@sina.com</td></tr><tr><td>国家玻璃质量监督检验中心</td><td>066004, 河北省秦皇岛河北大街西段九十一号</td><td>陆万顺</td><td>0335-5911502、13603231132、wanshun132@126.com</td></tr><tr><td>重庆市计量质量检测研究院</td><td>401123, 重庆市渝北区杨柳北路 1 号</td><td>云腾</td><td>13608317372、542286792@qq.com</td></tr><tr><td>中国质量认证中心华中实验室</td><td>430000, 湖北省武汉市东湖开发区高新大道 999 号</td><td>吴霞</td><td>027-87908588、15926373236、1571935932@qq.com</td></tr><tr><td>中国建材检验认证集团浙江有限公司</td><td>310012, 浙江省杭州市教工路 533 号</td><td>傅心甫</td><td>0571-88072707、13067910581、zjjckj@163.com</td></tr></table>	試験機関名称	住所	連絡担当者		上海市质量监督检验技术研究院	201114, 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 1 楼	张红	021-54336371、13321915601、honestzhanghong@sina.com	国家玻璃质量监督检验中心	066004, 河北省秦皇岛河北大街西段九十一号	陆万顺	0335-5911502、13603231132、wanshun132@126.com	重庆市计量质量检测研究院	401123, 重庆市渝北区杨柳北路 1 号	云腾	13608317372、542286792@qq.com	中国质量认证中心华中实验室	430000, 湖北省武汉市东湖开发区高新大道 999 号	吴霞	027-87908588、15926373236、1571935932@qq.com	中国建材检验认证集团浙江有限公司	310012, 浙江省杭州市教工路 533 号	傅心甫	0571-88072707、13067910581、zjjckj@163.com	
試験機関名称	住所	連絡担当者																								
上海市质量监督检验技术研究院	201114, 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 1 楼	张红	021-54336371、13321915601、honestzhanghong@sina.com																							
国家玻璃质量监督检验中心	066004, 河北省秦皇岛河北大街西段九十一号	陆万顺	0335-5911502、13603231132、wanshun132@126.com																							
重庆市计量质量检测研究院	401123, 重庆市渝北区杨柳北路 1 号	云腾	13608317372、542286792@qq.com																							
中国质量认证中心华中实验室	430000, 湖北省武汉市东湖开发区高新大道 999 号	吴霞	027-87908588、15926373236、1571935932@qq.com																							
中国建材检验认证集团浙江有限公司	310012, 浙江省杭州市教工路 533 号	傅心甫	0571-88072707、13067910581、zjjckj@163.com																							
CNCA 強制認証 対象範囲拡大に 関する公告 公告第 3 号 1/8	<u>アダプタ及び延長線コンセント類製品のCCC強制認証要求のCNCA公告</u> CCC 強制認証の対象品目：家庭及び類似用途のプラグ、コンセント類製品に対し、GB2099.3-2015 版、GB2099.7-2015 版が発表され、2017 年 4 月 14 日より実施開始する。適用規格の実施開始日より、家庭及び類似用途のプラグ、コンセント類製品の内のアダプタ及び延長線コンセント（電源延長線コードセット類製品）の強制認証適用規格及び認証実施範囲について、以下の通り調整する。 1. 「CNCA-C02-01：2014 強制製品認証実施規則－保護回路スイッチ及び接続器（電氣的付属品)）」に最新版規格：GB 2099.3 及び GB2099.7 を	http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201601/t20160108_46419.shtml																								

	追加する。延長線コンセント（延長線コードセット）製品の適用規格は GB2099.1 及び GB1002/GB10003 から最新版規格：GB 2099.1、GB 2099.7 及び GB1002/GB1003 に変更する。認証適用範囲の GB2099.1 の電線延長コードセットのカテゴリに国際規格の組み合わせ差込み口（通常 3 相と 2 相組み合わせたタイプ）付きの延長線コンセントを追加した。 アダプタ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品を除く）を強制認証対象範囲に追加する。 認証の適用規格：GB 2099.1、GB 2099.3 及び GB 1002、GB 1003 2. 旧版適用規格で CCC 認証済みの延長線コンセント（延長線コードセット）製品については、認証機関へ適用規格変更申請を提出しなければならない。新規申請及び適用規格の変更申請の手続き方法は、「CNCA2012 年公告第 4 号」に準ずる。 3. CCC 強制認証に新規に追加されたアダプタ製品（海外標準プラグ或いはコンセント付きの製品を除く）及び国際規格の組み合わせ差込み口付きの延長線コンセント製品について、2017 年 4 月 14 日より、認証書が取得されていない製品及び認証マークが表示されていない製品の出荷、販売、輸入、或いはその他の営業活動に使用してはならない。	
CNCA 強制認証 対象範囲規定に 関する公告 公告第 2 号 1/8	USB充電コネクタ付き製品の強制認証要求のCNCA公告 USB 充電コネクタ付きコンセント及び電気スタンドなど製品について、CCC 認証の要求は以下の通り： 1. CCC 強制認証の目録に以下の製品を含む：「情報技術機器用電源アダプタ（充/放電器を含む）」及び「音響設備用電源アダプタ（充/放電器を含む）」 2. CCC 強制認証の目録内製品の「家庭用及び類似用途の設備、照明器具、プラグ、コンセント（家庭及び類似用途）」の製品について、これらの製品が情報技術機器或いは音響設備用の電源アダプタ機能を備える場合で、更に充電コネクタ付きの場合（例えば USB 充電コネクタ付き）には、これらの製品は、2 種類若しくは 2 種類以上の CCC 認証対象品目の機能を持つマルチ機能付きの製品として、製品本体の実施規則以外に、例えば家庭用及び類似用途の電気製品、照明器具、回路遮断器及び保護或いは接続用の電気装置（電気附属部品）実施規則の要求に適合すると共に、情報技術機器或いは音響設備の CCC 実施規則の要求にも適合しなければならない。 3. 上記マルチ機能付き製品は新商品である場合が多い為、認証機関及び地元質検部門並びに生産企業等は、これらの製品について十分な知識を持っていない場合が多く、殆どの製品は、例えば家庭用及び類似用途の電気製品、照明器具、回路遮断器及び保護或いは接続用の電気装置（電気附属部品）など製品本体の実施規則に従い、CCC 認証を取得している。関連する企業においては、2016 年 12 月 31 日前までに情報技術機器或いは音響設備の CCC 強制認証実施規則の要求を、取得済の認証に追加するための申請手続きを完了していなければならない。2017 年 1 月 1 日から上記多機能製品について、CCC 認証が取得されていない場合には、出荷、販売、輸入或いはその他の営業活動に使用してはならない。 訳者注：上記公告について、中国 CNCA 法務部及び CQC と以下の確認を行いましたので参考にしてください。 1. 家庭用の USB 充電コネクタ付きの充電器は CCC 対象か？ 回答：USB 充電コネクタ付きの充電器について、今までは家庭専用充電器であれば CCC 不要と解釈していましたが、今回の公告の 1 項では、CCC 強制認証の目録に以下の製品を含む：「情報技術機器用電源アダプタ（充/放電器を含む）」及び「音響設備用電源アダプタ（充/放電器を含む）」と規定しています。その為、家庭専用充電器が USB 充電コネクタ付きの場合には、IT 及び AV 機器用充電器として使用可能ですので、CCC 強制認証対象品目と見なされます。安全及び EMC に関する試験を行い、製品に CCC 認証マークを表示しなければなりません。	http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201601/t20160108_46417.shtm

2. 家電機器、照明等の製品が USB 充電コネクタ付きの場合にはどうすれば良いか？

回答：今回の USB 充電コネクタ付き製品の要求では、CCC 強制認証対象品目が USB 充電コネクタ付きの場合には、USB 充電コネクタの部分のみについて、安全及び EMC の USB コネクタ部分に関する試験が追加されます。USB 充電コネクタ付き製品について、CQC へ変更申請を提出します。申請内容は下記のとおり。

- 1) 重要部品の追加
- 2) 実施規則の追加
- 3) IT/AV 機器類の適用規格の追加

3. USB 充電コネクタ付きの製品は、CCC 強制認証に追加されたか？

回答：充電目的の USB 充電コネクタ付き製品は CCC 強制認証対象です。

なお、試験については、メーカーの試験データ或いは CB の試験データの受入れは不可であり、認証取得時の試験機関で追加試験（安全及び EMC）を実施すること。

お知らせ

< 中国標準規格(GB 規格)の日本語版 入手先情報 >

中国国家標準化管理委員会(SAC)が発行する標準規格(原文,日本語版,英語版)の正規販売代理店サイト

「中国標準規格総合サイト GB NAVI」

<http://gbnavi.jp/>

(※JETの業務協力先である株式会社フォトハイウェイ・ジャパンが運営)

規格番号や規格名称等で検索、ご購入いただけます。

お問合せ先：
一般財団法人 電気安全環境研究所
ビジネス推進部 国際業務グループ
TEL:03-3466-9818
E-mail: kokusai@jet.or.jp