

中国認証 2010 公告

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
公告 34 号 8/10	GB19510.1-2004	GB19510.1-2009	IEC 61347-1:2007	Lamp controlgear—Part 1:General and safety requirements ランプ制御装置—第 1 部：一般要求事項及び安全要求事項	<p>左記の照明器具用安定器の適用規格 2009 年版は、2010 年 12 月 1 日から強制実施されます。2011 年 12 月 1 日前までに、認証機関へ旧規格から新規格への更新申請を提出しなければなりません。2011 年 12 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2012 年 3 月 1 日前までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。</p> <p>(JET 注：右記の「版上げ相違点試験内容」については、JET で参考和訳を用意いたしました。)</p>	<p>公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/289333.shtml</p> <p>版上げ相違点試験内容： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/08/11/6CF94B77507E2094247AE1B170C7F002.doc</p>
	GB19510.4-2005	GB19510.4-2009	IEC 61347-2-3:2000	Lamp controlgear—Part 4:Particular requirements for a.c. supplied electronic ballasts for fluorescent lamps 蛍光灯用交流電源電子式安定器の特定要求事項		
	GB19510.9-2004	GB19510.9-2009	IEC 61347-2-8:2006	Lamp controlgear—Part 9:Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps 蛍光灯用安定器の特定要求事項		
	GB19510.10-2004	GB19510.10-2009	IEC 61347-2-9:2003(第 1.1 版)	Lamp controlgear—Part 10:Particular requirements for ballasts for discharge lamps(excluding fluorescent lamps) 放電ランプ(蛍光灯を除く)用安定器の特定要求事項		
公告 29 号 7/28	GB12350-2000	GB12350-2009			<p>2010 年公告 4 号の要求に対し、2010 年 8 月 1 日から小電力モーターの適用規格は、GB12350-2009 とされます。但し、家電製品及び電動工具などの製品の構成部品として、小電力モーターの EMC 特性は、製品の EMC 特性を左右せず、性能にも反映しません。したがって、最新版の適用規格を実施する際に、適用規格の第 25 条の EMC 試験の実施を暫定的に中止します。メーカーは、【標準化法】の規定に従い、製品に関連する EMC の要求を満たさなければなりません。</p>	<p>公告原文 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/283383.shtml</p>

CQC 通知 4/6	GB18489-2001	GB18489-2008	IEC 61048:2006	<p>Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits—General and safety requirements ランプ補助具—管状蛍光灯及びその他の放電ランプ回路で使用するコンデンサー—一般及び安全要求事項</p>	<p>左記の管型蛍光灯及びその他の放電灯回路用コンデンサーの適用規格 2008 年版は、2010 年 4 月 1 日から強制実施されます。2011 年 4 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2011 年 7 月 1 日前までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。</p>	<p>通知原文 http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2010/04/1268626532799738.htm</p>
CQC 通知 4/2	GB4706-1 GB4706-80	GB4706.1-2005 GB4706.99-2009	-	<p>Household and similar electrical appliances—Safety—Particular requirements for thermal-storage hand warmers 蓄熱式電気ハンド保温器</p>	<p>蓄熱式電気ハンド保温器の適用規格 2009 年版は、2010 年 11 月 1 日から採用されます。2011 年 6 月 1 日前までに、認証機関へ旧規格から新規格への更新申請を提出しなければなりません。2011 年 6 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。一時休止期限内に更新を完了しない場合には、認証書は取消しとなります。</p>	<p>通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2010/04/1268626468420338.htm</p>
CQC 通知 3/18	GB3883.18-2005	GB3883.18-2009	—	<p>Safety of hand held motor-operated electric tools—Part 2:Particular requirements for tile saws 手持ちタイプ電動工具—タイル切断機</p>	<p>電動工具のタイル切断機の適用規格 2009 年版は、2010 年 3 月 1 日から強制実施されます。2011 年 3 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2011 年 6 月 1 日前までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。</p>	<p>通知原文： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2010/03/1268626157337305.htm</p>

公告番号 (発表月/日)	旧規格番号	新規格番号	IEC 規格	規格タイトル	公告内容概要	公告のリンク先
公告 27 号 (7/19)	CNCA-01C-020:2007 CNCA-01C-017:2007	CNCA-01C-020:2010 CNCA-01C-017:2010	-	CNCA-01C-020:2010 CCC 強制認証実施規則-情報処理機器 CNCA-01C-017:2010 CCC 強制認証実施規則-音響設備	<p>IT 類及び AV 類強制認証製品に対し、左記の CCC 強制認証実施規則 2010 年版は、2010 年 12 月 1 日から強制実施されます。</p> <p>変更内容概要：</p> <ol style="list-style-type: none"> 「強制製品認証管理規定」—AQSIQ 総局令 117 号の規定に従い、サンプルの同一性の要求及び責任関連の要求を調整し、修正しました。 認証書の有効期限は、5 年間で有ることを明確しました。 認証書の一時休止、辞退、取り下げは、「強制認証の一時休止、辞退、取り下げ実施規則」に従い実施するように修正しました。 申請区分の要求を変更しました。EMC に影響する部品は、申請区分の区分け要素から外しました。また、部品材料に対し、A 類部品と B 類部品を規定し、部品及び材料の簡易管理規定を追加しました。 重要部品の分類規定に加え、企業の認証に関わる技術責任者に対する要求を明確化しました。 「工場品質保証能力の要求」の規定が削除されました。「工場品質保証能力の要求」は、認証機関が規定し、CNCA が承認した後に実施されます。 認証の流れを、合理化を図って修正しました。 <ol style="list-style-type: none"> 申請時の提出資料に対する要求を追加しました。 型式試験サンプルの選定方法を追加しました。 認証のタイムリミットの要求を追加しました。 定期工場調査の時期は、製造期を優先し、事前通知なしの工場調査方法を優先します。 	<p>公告原文 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/279233.shtml</p> <p>情報機器実施規則 CNCA-01C-020:2010 (中文原文) http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/20/F8DBB61D9992FA1BB6DA48A6F9F73E4E.doc</p> <p>音響設備実施規則： CNCA-01C-017:2010 中文原文 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/20/A05AD06993E175F35A5EA375BB908DA2.doc</p>

					<p>⑤ 安全の抜取り検査の頻度は、年 1 回に変更します。</p> <p>⑥ 適用規格名及び適用項目を修正し、適用規格の年版の説明を追加しました。</p> <p>⑦ 重要部品及び材料の要求、特に類似モデル間の重要部品、材料の要求を統一しました。</p> <p>⑧ EMC 重要部品に対し調整しました、例：キーボード、マウス、スイッチング電源、整流ダイオード、リモコン等の要求を削除し、製品の特性に応じて、一部の製品のモニター、主基板等は、EMC の重要部品として追加しました。</p> <p>⑨ 【強制認証製品目録-2001 年合同公告第 33 号、強制認証製品目録の説明及び定義表—2007 年公告第 9 号令】の規定に準じて、製品の名称を統一しました。</p> <p>⑩ 【強制認証管理規定—総局第 117 号令】の規定に従い、生産者（製造事業者）、生産企業、試験室等の呼称を統一しました。</p>	
--	--	--	--	--	--	--

公告 26 号 7/14					<p>情報セキュリティ製品の CCC 認証実施要求について、中国 2009 年公告第 33 号で、実施範囲及び実施時間に対し規定しました。本公告では、情報セキュリティ製品の認証書名は、【中国国家信息安全産品認証証書】-中国国家情報セキュリティ製品認証書に統一し、認証マークは、右に記載のリンク先にある通りに統一しました。</p>	<p>公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/277483.shtml</p> <p>認証書の見本： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/A6C32D2A507AC2A38326896013A67542.doc</p> <p>認証マーク仕様 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/BC415D5341AF02517F98E728454F576E.doc</p>
-----------------	--	--	--	--	---	--

<p>公告 25 号 7/16</p>	<p>CNCA-12C-049: 2008 CNCA-12C-050: 2008 CNCA-12C-051: 2008</p>	<p>CNCA-12C-049: 2010 CNCA-12C-050: 2010 CNCA-12C-051: 2010</p>		<p>CNCA-12C-049: 2010 CCC 強制認証裝飾改装類製品実施規則 -溶剤型木器塗料類製品 CNCA-12C-050: 2010 CCC 強制認証裝飾改装類製品実施規則 -タイル類製品 CNCA-12C-051: 2010 CCC 強制認証裝飾改装類製品実施規則 -コンクリート凍結防止剤類製品</p>	<p>左記の CCC 強制認証裝飾改装類製品実施規則 2010 年版は、公告発表日 2010 年 7 月 6 日から強制実施されます。旧版の実施規則と最新版の実施規則の認証書書き換えは、2011 年 8 月 1 日前までに完了しなければなりません。期限を過ぎて、認証書の書き換えが完了しない場合には、認証機関が関連規定に従い処置を行います。 この公告の発表日前までに工場から出荷した製品、市場に流通した製品、且つ、これから製造予定の無い認証製品について、認証書の書き換えを不要とします。</p>	<p>公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/277432.shtml</p> <p>実施規則： CNCA-12C-049:2010 中分原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/C2F0489310DD354D23C3309CD541D8D.doc</p> <p>実施規則： CNCA-12C-050:2010 中分原文： 37B1730AADCEA1272BEA0562294F1B53.doc</p> <p>実施規則： CNCA-12C-051:2010 中分原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/5DD7CF2E20FBFA9489E38290D51CDE8.doc</p>
-------------------------	---	---	--	---	---	--

<p>公告 16 号 (5/6)</p>		<p>CNCA-05C-074:2010</p>		<p>CNCA-05C-074:2010 農機具製品強制認証実施規則 トラクタ 中少動力の車輪型トラクタ</p>	<p>中少動力の車輪型トラクタの強制認証実施規則 CNCA-05C-074:2010 は、2010 年 5 月 1 日から実施されます。 旧実施規則に従い取得されていた認証製品は、2011 年 4 月 30 日前までに、新しい実施規則の要求に従い、CCC 認証書の更新を行わなければなりません。</p>	<p>公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/255749.shtml</p> <p>新しい実施規則中分版原文 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/images/2010/05/06/01F3B83CCF8985E7441C85E6C8A91DA5.doc</p> <p>変更内容： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/images/2010/05/06/COAE98D6EBCAAB3A5073CBE15D1FB628.doc</p>
<p>公告 15 号 (4/26)</p>		<p>GB/T2978-2008</p>		<p>Size designation,dimensions,inflation pressure and load capacity for passenger car tyres</p>	<p>4 月 26 日からエンジン駆動自動車タイヤ類製品は、左記の新しい適用規格に従い、認証を行わなければなりません。 従来のタイヤ製品強制認証実施規則 CNCA-03C-027 の区分定義及び試験要求は、本公告の付属書 1 と付属書 2 に更新されます。 新版規格への認証書の書換え申請は、2011 年 6 月 1 日前までに、認証機関へ旧規格から新規格への更新申請を提出しなければなりません。2011 年 6 月 1 日までに完了しない場合は、認証書は一時休止として処理されます。2011 年 9 月 1 日前までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。 新規モデルの申請は、新しい実施規則及び適用規格に従い、2012 年 1 月 1 日までに認証書を取得すべき (規格更新する為の追加試験あり)</p>	<p>公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/253883.shtml</p> <p>付属書 1【申請区分の要求】 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/images/2010/04/26/1DFD597686BC638364C52E408A6CE55B.doc</p> <p>付属書 2【試験の要求】 http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/images/2010/04/26/1DFD597686BC638364C52E408A6CE55B.doc</p>
<p>GB/T2977-2008</p>		<p>Size designation,dimensions,inflation pressure and load capacity for truck tires</p>				
<p>GB/T2983-2008</p>	<p>(NEQ) ISO 4249-1:1998; ISO 4249-2:1990; ISO 4249-3:2004; ISO 5751-1:2004; ISO 5751-2:2004; ISO 5751-3:2004; ISO 5995-1:1982; ISO 6054-1:1994)</p>	<p>Series of motorcycle tires</p>				
<p>GB/T4501-2008</p>	<p>ISO 10454:1993 (MOD)</p>	<p>Laboratory test methods for truck and bus tires capabilities</p>				
<p>GB/T4502-2009</p>	<p>ISO 10191:1995 (MOD)</p>	<p>Laboratory test methods for passenger car tires capabilities</p>				

		GB/T13203-2007	ISO 10231:2003 (MOD)	Test methods for verifying capabilities of motorcycle tires		4/26/BC071B81D09C1BA0D332EAA20853FD8C.doc
公告 13 号 (4/21)	GB17465. 1-1998 GB17465. 2-1998	GB17465. 1-2009	ISO 13584-1:2001 (IDT)	Appliances couplers for household and similar general purposes—Part 1:General requirements	<p>器具用カプラーの適用規格 GB17465. 1-2009 GB17465. 2-2009 年版が、2010 年 6 月 1 日から CCC 認証の適用規格として、採用されます。新版規格への認証書書換え申請は、2010 年 6 月 1 日から開始し、次回の定期工場調査実施の前までに、認証機関へ旧規格から新規格への更新申請を提出しなければなりません。2011 年 6 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2011 年 9 月 1 日前までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消となります。</p> <p>該当適用規格の年版更新について、新旧規格の追加試験が必要となります。規格の相違点は、右に記載のリンク先から確認することが出来ます。ご参照下さい。</p>	<p>公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/253686.shtml</p> <p>相違点試験内容： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/04/21/B00F047D97894FB3200E56F08FE0F514.doc</p>
		GB17465. 2-2009	IEC 60320-2-2:1998 (MOD)	Appliance couplers for household and similar general purposes—Part 2:Interconnection couplers for household and similar equipment		
		GB 17465. 4-2009	IEC 60320-2-4:2005 (MOD)	Appliance couplers for household and similar general purposes—Part 2:Couplers dependent on appliance weight for engagement		
公告 11 号 (4/19)	-	-	-	業務用車両の実施規則に関する公告	<p>CNCA2008 年公告第 1 号により、車製品の規格更新業務は、2009 年 12 月 31 日までとする。2010 年 1 月 1 日から出荷されている車製品は一緒に車両の一致性証明書を添付すること。</p> <p>公告 2010 年 11 号により、業務用車両の一致性証明書 (COC 証明書と呼ぶ) に対し、以下の要求内容の調整が行われます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 業務用車両製品の COC 証明書のパラメーターの第 2 部分の要求は、2012 年 1 月 1 日から実施する。 2. COC 証明書番号は、実施規則に規定された第 1, 2, 4 項を変更のない場合、第 3 項のコードの長さは、企業が規定する。但し、番号規則は、指定認証機関に届けを出すこと。届け日は、2012 年 1 月 1 日から実施する。 	<p>http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/253237.shtml</p>

CQC 通知 03/15	GB13960. 10-1998	GB13960. 10-2009	-	Safety of transportable motor-operated electric tools—Part 2:Particular requirements for single spindle vertical moulders	CQC 任意認証の単軸垂直木材フライス盤の適用規格 GB13960. 10-2009 年版の適用規格とされます。新版規格への認証書の書換えは、2010 年 3 月 1 日から開始し、2011 年 3 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2011 年 6 月 1 日までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/wefinfo/2010/03/1268626078462179.htm
CQC 通知 03/10	GB12021. 3-2004	GB12021. 3-2010	ISO5151. 1994 ARI210/240-1992 ARI360-1986 JIS B8616-1993	The minimum allowable values of the energy efficiency and energy efficiency grades for room air conditioners	CQC 任意認証の室内空調機のエネルギー効率グレードの適用規格は、2010 年 6 月 1 日以後から GB12021. 3-2010 年版に変更されます。旧版適用規格の年版更新は、政府購買計画の影響で、2010 年 6 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2010 年 9 月 1 日までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。	http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhhbx/wefinfo/2010/03/1268125597870400.htm
第 9 号 03/16	GB3883. 1-2000 GB3883. 18-1995	GB3883. 1-2005 GB3883. 18-2009	IEC 60745-1:2003	Safety of hand held motor-operated electric tools—Part 2:Particular requirements for tile saws	タイル切断機の適用規格 GB3883. 1-2005 及び GB3883. 18-2009 年版が、CCC 認証の適用規格とされます。新版規格への認証書の書換えは、公表日 3/1 から開始し、次回の定期工場調査実施の前までに、認証機関へ旧規格から新規格への更新申請を提出しなければなりません。2011 年 3 月 1 日までに完了しない場合は、認証書は一時休止として処理されます。2011 年 6 月 1 日までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。該当適用規格の年版更新について、新旧規格の追加試験が必要となります。規格の相違点は、右に記載のリンク先から確認することが出来ます。ご参照下さい。	公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/248155.shtml 適用規格の相違点内容： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/03/16/609AA13A64BE693CF1C9707A0086A440.doc
第 8 号 03/29	GB/T10408. 8-1997	GB/T10408. 8-2008	IEC60839-2-2:1987 IEC60839-1-3:1988 IEC60529:2001	振動式侵入感知器	振動式侵入感知器の適用規格 GB/T10408. 8-2008 年版が、CCC 認証の適用規格とされます。新版規格への認証書の書換えは、公表日 3/29 から開始し、2011 年 4 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2011 年 7 月 1 日までに、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。	http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/251407.shtml

CQC 通知 01/29	GB14536.4-1996	GB14536.4-2008	IDT: IEC 60730-2-3:2006	Automatic electrical controls for household and similar use—Particular requirements for thermal protectors for ballasts for tubular fluorescent lamps	<p>2010年2月1日から、左記の家庭用及び類似用途の自動電気制御装置の新版試験規格2008年版がCCC認証の適用規格とされます。認証書の書換えが2011年2月1日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。CQCから指定された認証書の一時休止期限内に、一時休止を解除し適用規格の更新をしない場合には、認証書は取消しとなります。</p> <p>注：この年版更新について、2007年2月1日以降に発行された全項目試験レポートを提出できる場合には、相違点の試験のみ行います。試験レポートが無い、または2007年2月1日以前に発行された試験レポートを持っている場合には、全項目試験を行います。</p>	<p>公告原文リンク： http://www.cqc.com.cn/chinese/gkwj/rzbzxx/bzhbxx/webinfo/2010/01/1262680902809472.htm</p>
	GB14536.5-1996	GB14536.5-2008	IDT: IEC 60730-2-4:2006	Particular requirements for thermal motor protectors for motor-compressors of hermetic and semi-hermetic type		
	GB14536.11-1996	GB14536.11-2008	IDT: IEC 60730-2-10:2006	Particular requirements for motor-starting relays		
	GB14536.13-1996	GB14536.13-2008	IDT: IEC 60730-2-12:2005	Particular requirements for electrically operated door locks		
	GB14536.15-1999	GB14536.15-2008	IDT: IEC 60730-2-13:2006	Particular requirements for humidity sensing controls		
第4号 1/26	GB12350-2000	GB12350-2009	—	小出力電動機	<p>2010年8月1日から、左記の小出力電動機の新版試験規格2009年版がCCC認証の適用規格とされます。認証書の書換えが2011年7月31日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2011年11月1日までに規格変更手続きが完了していない場合には、旧版規格のCCC認証書は取消となります。</p> <p>注：新版規格の第十二章、絶縁構造評価に対し、認証書の年版更新を申請する際に、認証機関及び指定試験室は、CNAS認定された試験室の試験レポートを受け入れなければなりません、或いは、申請者から「絶縁構造評価」の自己適合声明を提出する方法により、該当試験項目を管理しなければなりません。</p>	<p>公告原文リンク： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/241080.shtml 相違点試験項目原文リンク： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/images/2010/01/26/A3FCDA93267F89CC7C4BC17E89690169.doc</p>

第 2 号 1/22	GB17466-1998	GB17466-1:2008 GB17466-21:2008 GB17466-23:2008 GB17466-24:2008	MOD: IEC 60670-1:2002	Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations-Part 1:General requirements 家庭用及び類似の固定電気設備の電気附属品のボックス及びエンクロージャ-第 1 部：一般要求事項	2010 年 2 月 1 日から、左記の家庭用及び類似の固定電気設備の電気附属品のボックス及びエンクロージャの新版試験規格 2008 年版が CCC 認証の適用規格とされます。認証書の書換えが 2011 年 2 月 1 日までに完了しない場合には、認証書は一時休止として処理されます。2011 年 5 月 1 日までに規格変更手続きが完了していない場合には、旧版規格の CCC 認証書は取消となります。 CCC 強制認証対象品目の家庭用及び類似の固定電気設備の電気附属品のボックス及びエンクロージャには、取付ボックス、カバー又はカバープレート、パネル、及び単独で市場販売するもの、かつ、入力総負荷電流は 125A 以下で、空の電気ボックス筐体を含みません。上記空の電気ボックス筐体の適用規格は、GB17466. 24 とし、その他（例：GB7251 に適用する開閉設備や、制御設備類のもの）の電気ボックスは、GB17466. 24 に従い、単独で強制認証を取得する必要はありません。	公告原文リンク： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/240402.shtml 相違点試験項目原文リンク： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/01/22/6D0CCB6557EBFE31AB7C1C95329491F4.doc
			IDT: IEC 60670-21:2004	Part 21:Particular requirements for boxes and enclosures with provision for suspension means 第 21 部：懸垂手段を備えたボックス及びエンクロージャの特定要求事項		
			IDT: IEC 60670-22:2003	Part 22:Particular requirements for connecting boxes and enclosures 第 22 部：接続ボックス及びエンクロージャの特定要求事項		
			IDT:IEC 60670-23:2006	Part 23:Particular requirements for floor boxes and enclosures 第 23 部：フロアボックス及びエンクロージャの特定要求事項		
			MOD: IEC 60670-24:2005	Part 24:Particular requirements for enclosures for housing protective devices and similar power consuming devices 第 24 部：ハウジング保護装置及び類似の電力消費装置のためのエンクロージャの特定要求事項		

<p>第 1 号 1/2</p>	<p>CNCA-01C-016:2007</p>	<p>CNCA-01C-016:2010</p>	<p>—</p>	<p>中国電気電子類製品強制認証実施規則 『家庭及び類似用途の製品』</p>	<p>家電及び類似用途の電気製品の強制認証実施規則に対し修正が行われました。最新版の実施規則は、2010年5月1日から正式実施されます。</p> <p>変更内容概要：</p> <p>8. 「強制製品認証管理規定」—AQSIQ 総局令 117 号の規定に従い、関連内容を調整し、修正しました。</p> <p>9. 申請単位の区分を修正しました。</p> <p>10. 重要部品の分類規定を追加し、企業の認証に関わる技術責任者に対する要求を明確化しました。</p> <p>11. 「工場品質保証能力の要求」の規定が削除されました。「工場品質保証能力の要求」は、認証機関が規定し、CNCA が承認後に実施されます。</p> <p>12. 五種類のハイリスク家電用電気製品に対し、定期工場調査の抜取り試験の要求が追加されました。</p> <p>13. 認証の流れを、合理化を図って修正しました。</p> <p>① 認証の周期を短縮化</p> <p>② 定期工場調査の時期は、製造期を優先し、事前通知なしの工場調査方法を優先します。</p> <p>③ 安全の抜取り検査の頻度は、年 1 回に変更します。</p> <p>④ EMC の抜取り検査は、2 年に 1 回として明確にしました。</p> <p>⑤ 全数検査内容から、漏電電流の項目が削除されました。</p> <p>⑥ 抜取り検査項目に材料の耐熱難燃性の管理要求が追加されました。</p> <p>7. 強制認証製品目録-2001 年合同公告第 33 号、強制認証製品目録の説明及び定義表—2007 年公告第 9 号の規定に対し、一部修正を行いました。</p>	<p>公告原文： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/238602.shtml 最新版実施規則： http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwx/ggxx/images/2010/01/12/ED6C638493018EE0A5C68B5C2B49183F.pdf</p>
----------------------	--------------------------	--------------------------	----------	--	---	---

注：中国電気電子類製品強制認証実施規則『家庭及び類似用途の製品』（CNCA-01C-016:2010）の参考和訳版を販売しています。

購入については、JET ホームページの書籍・出版物を参照してください。