

お客様各位

シンボルのご使用についてのご案内

一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)
ISO登録センター

本案内は、「JET認証シンボル」、「認定機関のシンボル」及び「JET名称」を、名刺・会社案内等に使用される場合に規定に沿って適切にご使用頂くためにお届けしています。

1. シンボル種類別のご使用可否

	品質 (ISO9001)	環境 (ISO14001)	労働安全衛生 (ISO45001)	情報セキュリティ (ISO27001)	エネルギー (ISO50001)
JET認証 シンボル	可	可	可	可	可
JAB認定 シンボル	可(※)	可(※)	—	—	—
<u>ISMS-AC</u> 認定シンボル	—	—	—	可(※)	—

(※)JAB、ISMS-ACの「可」という場合、認証証にJAB、ISMS-ACのシンボルを使用されている組織様が対象となります。(事業活動によっては、認定分野に該当しないため表示できない場合があります)。

2. 手続きについて

事前にJET宛に使用申請書をご提出ください。申請内容を確認後、使用承諾書をお送りします。
なお、新たな使用用途が生じた場合は、適宜使用申請をJET宛に提出下さい。

(シンボルを使用することによる別途費用は発生しません)

- * シンボルは、認証範囲のサイト・部署に使用することができます。
組織の一部(サイト・部署)を認証範囲としている場合は、該当している部分以外のご使用はお問合せ下さい。
- * 清刷(データ)は、貴社において大切に保管してください。

3. 認証証について

認証証のコピーの使用

認証証を複写したもの(以下、「コピー」という)を使用する場合には、次の a) 及び b) に示す事項を満たし、適切に管理してください。その上で顧客にコピーを配布してください。

- a) 認証証の記載事項が明瞭に認識されると判断されるもの。
- b) コピーであることの明示。
- c) 当該認証証を構成するすべての書面を分離することなく取り扱わなければならない。

認証証の画像の使用

認証証は、適切な方法(例:認証された範囲について 誤解を招くことのない方法)で、当該認証証の画像を印刷物及びウェブサイトなどに掲載することができます。

【認証シンボル等に関する注意事項】

1. JET認証シンボルに関する注意事項

1) 配色	清刷の配色に従ってください。 プロセスカラー カケ合せの場合: 青色 M71%、C96% 緑色 Y100%、C86% 特色(大日本インキ)の場合: 青色 DIC2601 緑色DIC2558
2) サイズ	拡大又は縮小して表示する場合は、JETから提供される清刷の複製の比を維持して下さい。 デザイン・形状の寸法比率の変更、形状の加工若しくは変形は認められません。
3) 規格番号・認証番号等の記載	規格番号、認証番号を表示して下さい。 複数サイト、部署を有する組織においてその一部が認証されている場合は、認証組織の名称や活動を表示して下さい。
4) 使用状況の確認	シンボルのご使用状況は、審査時に確認させていただきます。

2. JAB認定シンボルに関する注意事項

JAB認定シンボルは、必ずJET認証シンボルと組み合わせで使用してください。

1) 配色	JABシンボル使用規則 JAB N410に従ってください。
2) サイズ	拡大又は縮小して表示する場合は、JETから提供される清刷の複製の比を維持して下さい。デザイン・形状の寸法比率の変更、形状の加工若しくは変形は認められません。
3) 規格番号・認証番号等の記載	JAB認定番号(CM013)を表示してください。
4) 使用状況の確認	シンボルのご使用状況は、審査時に確認させていただきます。

3. ISMS-AC認定シンボルに関する注意事項

ISMS-AC認定シンボルは、必ずJET認証シンボルと組み合わせで使用してください。

1) 配色	IMS認定シンボル使用規定 JIP-IMAC510に従ってください。
2) サイズ	拡大又は縮小して表示する場合は、JETから提供される清刷の複製の比を維持して下さい。デザイン・形状の寸法比率の変更、形状の加工若しくは変形は認められません。
3) 規格番号・認証番号等の記載	認証証に記載されているISMS-AC認定種別・番号を表示してください。
4) 使用状況の確認	シンボルのご使用状況は、審査時に確認させていただきます。

(お問い合わせ先) JET ISO登録センター

認証のシンボルに関するお問い合わせ

業務グループ TEL:03-3466-5140 FAX:03-3466-5133 E-mail:isorc@jet.or.jp

【使用事例】

1. 品質マネジメントシステム

【JET認証シンボル】



☆原則ロゴ直下に
「ISO9001」を表記
☆認証番号
☆必要に応じて認証組織
(サイト名)

【JAB認定シンボル】



☆認定プログラム名
☆JAB認定番号
(CM013)

2. 環境マネジメントシステム

【JET認証シンボル】



☆原則ロゴ直下に
「ISO14001」を表記
☆認証番号
☆必要に応じて認証組織
(サイト名)
及び活動を明記

【JAB認定シンボル】



☆認定プログラム名
☆JAB認定番号
(CM013)

3. 情報セキュリティマネジメントシステム

【JET認証シンボル】



☆原則ロゴ直下に
「ISO27001」を表記
☆認証番号
☆必要に応じて認証組織
(サイト名)
及び活動を明記

【ISMS-AC認定シンボル】



☆認定センターロゴ
(ISMS-AC)
☆認定種別・番号
(ISMS ISR 028)

4. 労働安全衛生マネジメントシステム

【JET認証シンボル】



☆原則ロゴ直下に
「ISO45001」を表記
☆認証番号
☆必要に応じて認証組織
(サイト名)
及び活動を明記

5. エネルギーマネジメントシステム

【JET認証シンボル】



☆原則ロゴ直下に
「ISO50001」を表記
☆認証番号
☆必要に応じて認証組織
(サイト名)
及び活動を明記

6. 文章での表明(認証登録の引用)

名刺等の各種媒体に、JET認証シンボルや認定シンボルを使用せず、文章でマネジメントシステム認証を受けていることを表明することもできます。「ISO 9001 の認証を受けた」、「ISO 14001 認証取得」等の文章を使用し、必要に応じて認証組織(サイト名)及び活動を明記するなど、認証証に記載された内容を逸脱しないよう順守してください。
なお、文章での公表(認証登録の引用)につきましては「使用申請書」のご提出は不要です。

【配色】

JET品質認証シンボル



■プロセスカラー カケ合せの場合

青色 M71%
C96%緑色 Y100%
C86%

■特色 (大日本インキ) の場合

青色 DIC2601
緑色 DIC2558

JET環境審査登録マーク



■プロセスカラー カケ合せの場合

青色 M71%
C96%緑色 Y100%
C86%

■特色 (大日本インキ) の場合

青色 DIC2601
緑色 DIC2558

■単色で使用する場合



網伏せの部分はアミ60%で

■地色がスミベタの場合



■単色で使用する場合



網伏せの部分はアミ60%で

■地色がスミベタの場合



JET労働安全衛生審査登録シンボル



■プロセスカラー カケ合せの場合

青色 M71%
C96%緑色 Y100%
C86%

■特色 (大日本インキ) の場合

青色 DIC2601
緑色 DIC2558

■単色で使用する場合



網伏せの部分はアミ60%で

■地色がスミベタの場合



情報セキュリティマネジメントシステム認証シンボル



■プロセスカラー カケ合せの場合

青色 M71%
C96%緑色 Y100%
C86%

■特色 (大日本インキ) の場合

青色 DIC2601
緑色 DIC2558

■単色で使用する場合



網伏せの部分はアミ60%で

■地色がスミベタの場合



エネルギーマネジメントシステム認証シンボル



■プロセスカラー カケ合せの場合

青色 M71%
C96%緑色 Y100%
C86%

■特色 (大日本インキ) の場合

青色 DIC2601
緑色 DIC2558

■単色で使用する場合



網伏せの部分はアミ60%で

■地色がスミベタの場合

