

型式の区分  
Type Classification

温度ヒューズ  
Thermal links

要素 Factor	区分 Classification
(A) 定格電圧 Rated voltage	(1) 125V以下のもの 125V or less
	(2) 125Vを超えるもの Exceeding 125V
(B) 定格電流 Rated current	(1) 5A以下のもの 5A or less
	(2) 5Aを超え15A以下のもの Exceeding 5A, and less than or equal to 15A
	(3) 15Aを超え30A以下のもの Exceeding 15A, and less than or equal to 30A
	(4) 30Aを超えるもの Exceeding 30A

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET32001-1/3-

型式の区分  
Type Classification

温度ヒューズ  
Thermal links

要素 Factor	区分 Classification
(C) 公称動作温度 Nominal operating temperature	(1) 80℃以下のもの 80℃ or less
	(2) 80℃を超え100℃以下のもの Exceeding 80℃, and less than or equal to 100℃
	(3) 100℃を超え120℃以下のもの Exceeding 100℃, and less than or equal to 120℃
	(4) 120℃を超え140℃以下のもの Exceeding 120℃, and less than or equal to 140℃
	(5) 140℃を超え160℃以下のもの Exceeding 140℃, and less than or equal to 160℃
	(6) 160℃を超え180℃以下のもの Exceeding 160℃, and less than or equal to 180℃
	(7) 180℃を超え200℃以下のもの Exceeding 180℃, and less than or equal to 200℃
	(8) 200℃を超え220℃以下のもの Exceeding 200℃, and less than or equal to 220℃
	(9) 220℃を超え240℃以下のもの Exceeding 220℃, and less than or equal to 240℃
	(10) 240℃を超え260℃以下のもの Exceeding 240℃, and less than or equal to 260℃
	(11) 260℃を超え280℃以下のもの Exceeding 260℃, and less than or equal to 280℃
	(12) 280℃を超え300℃以下のもの Exceeding 280℃, and less than or equal to 300℃
	(13) 300℃を超えるもの Exceeding 300℃
(D) 可溶体への通電 Current to fuse element	(1) あるもの Yes
	(2) ないもの No

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET32001-2/3-

型式の区分  
Type Classification

温度ヒューズ  
Thermal links

要素 Factor	区分 Classification
(E) 可溶体の主材料 Fuse element materials	(1) すず、鉛及びビスマスの合金のもの Tin, lead, and bismuth alloy
	(2) すず、鉛及びビスマスの合金以外の合金のもの Alloy other than tin, lead, and bismuth alloy
	(3) 合成樹脂又は有機化合物のもの Plastic or organic compound
	(4) その他のもの Others
(F) 容器 Container	(1) あるもの With container
	(2) ないもの Without container
(G) 端子 Terminals	(1) つめ形（丸形を含む。）のもの Fork tongue terminals (including ring tongue terminals)
	(2) 線付きのもの Wire lead
	(3) その他のもの Others
(H) 可溶体の形状 Shape of fuse element	(1) 板状のもの Strip
	(2) 塊状のもの Block
	(3) その他のもの Others

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET32001-3/3-(end)