

型 式 の 区 分
Type Classification

ペンダントスイッチ
Pendant switches

要 素 Factor	区 分 Classification
(A) 定格電圧 Rated voltage	(1) 125V以下のもの 125V or less
	(2) 125Vを超えるもの Exceeding 125V
(B) 定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） Rated current (limited to those with rated current markings)	(1) 7A以下のもの 7A or less
	(2) 7Aを超え10A以下のもの Exceeding 7A, and less than or equal to 10A
	(3) 10Aを超え15A以下のもの Exceeding 10A, and less than or equal to 15A
	(4) 15Aを超え20A以下のもの Exceeding 15A, and less than or equal to 20A
	(5) 20Aを超えるもの Exceeding 20A
(C) 適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。） Rated capacity of applicable motor (limited to those with rated current markings for applicable motors)	(1) 100W以下のもの 100W or less
	(2) 100Wを超え200W以下のもの Exceeding 100W, and less than or equal to 200W
	(3) 200Wを超え400W以下のもの Exceeding 200W, and less than or equal to 400W
	(4) 400Wを超え750W以下のもの Exceeding 400W, and less than or equal to 750W
	(5) 750Wを超えるもの Exceeding 750W
(D) 極 Poles	(1) 単極のもの Single core
	(2) 2極以上のもの Two or more poles
(E) 接続する電線の種類 Type of cable or cord to which switch is connected	(1) 銅のもの Copper
	(2) その他のもの Others
(F) 切換え（開操作を含む。）の段数 Number of switch positions (including open position)	(1) 2以下のもの Two or less
	(2) 3以上のもの Three or more
(G) 開閉機構の方式 Switching mechanism	(1) 機械式のもの Mechanical type
	(2) その他のもの Others

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET41008-1/3-

型 式 の 区 分
Type Classification

ペンダントスイッチ
Pendant switches

要 素 Factor	区 分 Classification
(H) 接点の材料 Contact materials	(1) 銀のもの又は銀合金のもの Silver or silver alloy
	(2) 銅のもの又は銅合金のもの Copper or copper alloy
	(3) その他のもの Others
(I) 主絶縁体の材料 Insulation materials	(1) 合成樹脂のもの Plastic
	(2) その他のもの Others
(J) 外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。） Outer case materials (excluding those built into a machine or appliance)	(1) 金属のもの Metal
	(2) 合成樹脂のもの Plastic
	(3) その他のもの Others
(K) ボタンの数（電磁開閉器操作以外の押しボタンスイッチの場合に限る。） Number of buttons or method of operation (limited to push button switches other than for use with electromagnetic switching devices)	(-) 該当せず Not applicable
(L) 使用方法 Appliances to be incorporated	(1) 電子機械器具に組み込まれるもの To be incorporated in electronic appliances
	(2) 機械器具に組み込まれるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。） To be incorporated in a machine or appliance (excluding those to be incorporated in electronic appliances)
	(3) その他のもの Others
(M) 用途 Application	(1) 電磁開閉器操作のもの For use with electromagnetic switching devices
	(2) 電動機操作のもの For use with motors
	(3) その他のもの Others
(N) 種類 Type	(1) 露出型のもの Exposed type
	(2) 埋込み型のもの Implanted type

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET41008-2/3-

型 式 の 区 分
Type Classification

ペンダントスイッチ
Pendant switches

要 素 Factor	区 分 Classification
(0) 防水構造 Type of waterproof	(1) 防雨型のもの Rainproof type
	(2) 防浸型のもの Immersion proof type
	(3) 非防水型のもの Not treated with waterproof type

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET41008-3/3-(end)