

型式の区分
Type Classification

コンセント
Socket-outlets

要素 Factor	区分 Classification
(A) 定格電圧 Rated voltage	(1) 125V以下のもの 125V or less
	(2) 125Vを超えるもの Exceeding 125V
(B) 定格電流 Rated current	(1) 3A以下のもの 3A or less
	(2) 3Aを超え7A以下のもの Exceeding 3A, and less than or equal to 7A
	(3) 7Aを超え10A以下のもの Exceeding 7A, and less than or equal to 10A
	(4) 10Aを超え15A以下のもの Exceeding 10A, and less than or equal to 15A
	(5) 15Aを超え20A以下のもの Exceeding 15A, and less than or equal to 20A
	(6) 20Aを超え30A以下のもの Exceeding 20A, and less than or equal to 30A
	(7) 30Aを超えるもの Exceeding 30A

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET43002-1/4-

型式の区分
Type Classification

コンセント
Socket-outlets

要素 Factor	区分 Classification
(C) 極の配置（別表第二の一 a に掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） Pole configuration (limited to those specified in sub-clause a of Appendix 2-1)	(1) ㄥのもの ㄥ
	(2) ㄥのもの ㄥ
	(3) ()のもの ()
	(4) (.)のもの (.)
	(5) ㄥのもの ㄥ
	(6) --のもの --
	(7) :-のもの :-
	(8) ()のもの ()
	(9) ○のもの ○
	(10) ㄥのもの ㄥ
	(11) ㄥのもの ㄥ
	(12) ㄥのもの ㄥ
	(13) ㄥのもの ㄥ
	(14) ㄥのもの ㄥ
	(15) ㄥのもの ㄥ
	(16) その他のもの Others
(D) 極の数（別表第二の一 b に掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） Number of poles (limited to those specified in sub-clause b of Appendix 2-1)	(1) アース極を含めて 2 のもの Two including earth
	(2) アース極を含めて 3 のもの Three including earth
	(3) アース極を含めて 4 以上のもの Four or more including earth

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET43002-2/4-

型式の区分
Type Classification

コンセント
Socket-outlets

要素 Factor	区分 Classification
(E) 接続の方式 Connection method	(1) 差し込み型のもの（ロックナット式のものを除く。） Plug-in type (excluding those with locking nuts)
	(2) 引掛け型のもの Hook up type
	(3) 差し込み引掛け型のもの Plug-in hook up type
	(4) ロックナット式のもの Lock nut type
	(5) 抜け止め式のもの Blade locking type
	(6) 磁石式のもの Magnet type
	(7) その他のもの Others
(F) 接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。） Type of cable or cord to be connected (limited to those for fixed wiring)	(1) 平形導体のものであつて銅のもの Flat copper conductor
	(2) 平形導体以外のものであつて銅のもの Copper (excluding flat conductor)
	(3) その他のもの Others
(G) 主絶縁体の材料 Insulation materials	(1) 合成樹脂のもの Plastic
	(2) ゴムのもの Rubber
	(3) その他のもの Others
(H) 外郭の材料 Outer case materials	(1) 金属のもの Metal
	(2) 合成樹脂のもの Plastic
	(3) その他のもの Others
(I) スイッチ Switch	(1) あるもの With switch
	(2) ないもの Without switch
(J) 種類（一般固定配線用のものの場合に限る。） Type (limited to those for fixed wiring)	(1) 露出型のもの Exposed type
	(2) 埋込み型のもの Implanted type

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET43002-3/4-

型式の区分
Type Classification

コンセント
Socket-outlets

要素 Factor	区分 Classification
(K) 使用の方法（コンセントの場合に限る。） Method of use (limited to socket outlets)	(1) 単用（床用を除く。）のもの Single socket outlet (excluding floor use)
	(2) 連用のもの Multiple socket outlet
	(3) 床用のもの Socket outlet for floor use
	(4) その他のもの Others
(L) 電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。） Power supply terminals (limited to multiple socket-outlet (with cord or pins for power supply connections))	(-) 該当せず Not applicable
(M) 電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。） Non-rewirable construction (except socket outlets)	
(N) 防水構造 Type of waterproof	(1) 防雨型のもの Rainproof type
	(2) 防浸型のもの Immersion proof type
	(3) 非防水型のもの Not treated with waterproof type

備考：該当する要素記号及び区分番号に○印を付して下さい。

Note: check (○) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET43002-4/4-(end)