型 式 の 区 分 Type Classification

おもちや用変圧器 Transformers for toys

| 要 素 Factor | 区 分 Classification |
|---------------------------------------|--|
| (A) 定格1次電圧 Rated primary voltage | (1) 125∨以下のもの 125V or less |
| | (2) 125∨を超えるもの Exceeding 125V |
| (B) 定格2次電圧 Rated secondary voltage | (1) 7V以下のもの 7V or less |
| | (2) 7∨を超え15∨以下のもの Exceeding 7V, and less than or equal to 15V |
| | (3) 15∨を超え25∨以下のもの Exceeding 15V, and less than or equal to 25V |
| | (4) 25∨を超え50∨以下のもの Exceeding 25V, and less than or equal to 50V |
| | (5) 50∨を超え100∨以下のもの Exceeding 50V, and less than or equal to 100V |
| | (6) 100∨を超え200∨以下のもの Exceeding 100V, and less than or equal to 200V |
| | (7) 200∨を超えるもの Exceeding 200V |

備考:該当する要素記号及び区分番号に〇印を付して下さい。

Note: check (O) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET61002-1/4-

| | 要 素 Factor | | 区 分 Classification |
|-----------------------------------|---|------|--|
| (C) | 2次側の定格容量 | (1) | Unassification 5 VA以下のもの |
| (0) | Rated secondary capacity | (1) | 5VA or less |
| | | (2) | 5VAを超え10VA以下のもの Exceeding 5VA, and less than or equal to 10VA |
| | | (3) | 10VAを超え15VA以下のもの Exceeding 10VA, and less than or equal to 15VA |
| | | (4) | 15VAを超え20VA以下のもの Exceeding 15VA, and less than or equal to 20VA |
| | | (5) | 20VAを超え30VA以下のもの Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA |
| | | (6) | 30VAを超え40VA以下のもの Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA |
| | | (7) | 40VAを超え50VA以下のもの Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA |
| | | (8) | 50VAを超え60VA以下のもの Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA |
| | | (9) | 60VAを超え70VA以下のもの Exceeding 60VA, and less than or equal to 70VA |
| | | (10) | 70VAを超え80VA以下のもの Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA |
| | | (11) | 80VAを超え90VA以下のもの Exceeding 80VA, and less than or equal to 90VA |
| | | (12) | 90VAを超え100VA以下のもの Exceeding 90VA, and less than or equal to 100V A |
| | | (13) | 100VAを超え200VA以下のもの Exceeding 100VA, and less than or equal to 200 VA |
| | | (14) | 200VAを超え300VA以下のもの Exceeding 200VA, and less than or equal to 300 VA |
| | | (15) | 300VAを超え400VA以下のもの Exceeding 300VA, and less than or equal to 400 VA |
| | | (16) | 400VAを超えるもの Exceeding 400VA |
| (E) | 定格周波数 Rated frequency | (1) | 50Hzのもの 50Hz |
| | | (2) | 60Hzのもの 60Hz |
| (F) | 器体スイッチ(主回路を開閉するものの 場合に限る。) | (1) | あるもの With switch |
| r turning the main circuit on and | Body switch (limited to those used fo r turning the main circuit on and of f) | (2) | ないもの Without switch |

備考:該当する要素記号及び区分番号に〇印を付して下さい。

Note: check (O) the appropriate factors' marks and classifications' no.

| | 要 素 Factor | 区 分 Classification |
|-----|---|---|
| (G) | 器体スイッチの操作の方式 Switching operation of body switch | (1) タンブラ―式のもの Tumbler type |
| | | (2) 押しボタン式のもの Push button type |
| | | (3) ロータリー式のもの Rotary type |
| | | (4) その他のもの Others |
| (H) | 器体スイッチの接点の材料 Body switch contact materials | (1) 銀のもの又は銀合金のもの Silver or silver alloy |
| | | (2) 銅のもの又は銅合金のもの Copper or copper alloy |
| | | (3) その他のもの Others |
| (I) | (I) 入力側接続の方式 Method of primary connection | (1) 端子のもの Terminal |
| | | (2) 差込み形のもの Plug-in |
| | | (3) コードセット利用のもの Appliance inlet |
| | | (4) その他のもの Others |
| (J) | 2次巻線の数 Number of secondary windings | (1) 1のもの One |
| | | (2) 2以上のもの Two or more |
| (K) | (K) 2次巻線の中間口出し Secondary winding intermediate lead w ires | (1) あるもの With intermediate lead wire |
| | | (2) ないもの Without intermediate lead wire |
| (L) | (L) 絶縁性充てん物 Insulating filler materials | (1) あるもの With insulating filler materials |
| | | (2) ないもの Without insulating filler materials |
| (M) | 1 次巻線及び2次巻線の結合の方式 Method of linking primary winding and secondary winding | (1) 単巻型のもの Single winding type |
| | | (2) 絶縁型のもの Insulated type |
| (N) | 回路の保護機構 Circuit protection device | (1) あるもの With circuit protection device |
| | | (2) ないもの Without circuit protection device |

備考:該当する要素記号及び区分番号に〇印を付して下さい。

Note: check (O) the appropriate factors' marks and classifications' no.

型 式 の 区 分 Type Classification

おもちや用変圧器 Transformers for toys

| 要 素 Factor | 区 分 Classification |
|--|--|
| (0) 外郭の材料 Outer case materials | (1) 金属のもの Metal |
| | (2) 合成樹脂のもの Plastic |
| | (3) その他のもの Others |
| (P) 巻線の絶縁の種類 Winding insulation class | (1) A種のもの Class A |
| | (2) E種のもの Class E |
| | (3) B種のもの Class B |
| | (4) F種のもの Class F |
| | (5) H種のもの Class H |
| | (6) その他のもの Others |
| (Q) 使用場所 Place for use | (1) 屋外のもの Outdoors |
| | (2) 屋内であつて金属製ボックス内のもの Indoor use inside metal box |
| | (3) その他のもの Others |

備考:該当する要素記号及び区分番号に〇印を付して下さい。

Note: check (O) the appropriate factors' marks and classifications' no.

JET61002-4/4-(end)